


– ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP BUDOVY BÝVALÉHO ŠTÁBU ±0,000 = 352,59 m.n.m

<b>HLAVNÍ PROJEKTANT:</b> 	<b>ZPRACOVATEL ČÁSTI:</b> Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz	<b>Vypracoval:</b> Ing. Pavla Patočková <b>Zodpovědný projektant:</b> Ing. Vladimír Fiedler
<b>STAVEBNÍK:</b> Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		razítko a podpis
<b>PROJEKT:</b> Stavební úpravy objektu č.p. 426 v Novém Městě nad Metují spojené s kompletní přestavbou pro nové využití výuky odborného výcviku (kadeřnictví, kosmetika) a pro domov mládeže	<b>Zakázkové číslo:</b> 230197	<b>Paré:</b>
<b>MÍSTO STAVBY:</b> č.p. 426, ul. T.G.Masaryka, 549 01 Nové Město nad Metují, pozemky st. 722 v k.ú. Nové Město nad Metují [706442]	<b>Datum:</b> 11/2024	
<b>ČÁST, PROFESE:</b> D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	<b>Stupeň:</b> DPS	
<b>VÝKRES:</b> VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	<b>Měřítko:</b> 1:100	<b>Č.výkr.:</b> D.1.1 35

## OSTATNÍ VÝROBKY

### POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
- PŘESNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- PŘI NÁVRHU KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ ODBORNOU FIRMOU BUDE UVAŽOVÁNO SE VŠEMI KOMPONENTY A DOPLŇKY, KTERÉ JSOU NUTNÉ PŘI VÝROBĚ, K MONTÁŽI PRO SPRÁVNÉ KOTVENÍ A K ZAJIŠTĚNÍ BEZPROBLÉMOVÉ FUNKČNOSTI PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ. TOTO JE TŘEBA UVAŽOVAT A ZAHRNOUT PŘI STANOVENÍ CENY ZA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY JAKO KOMPLET, POZDĚJI NEBUDE PŘÍPUŠTĚNO NAVÝŠENÍ CENY ZA VÝROBEK Z DŮVODŮ, KTERÉ BY ODBORNÁ FIRMA Z POHLEDU SVÉ ODBORNOSTI A PRAXE MĚLA PŘEDPOKLÁDAT.


# OSTATNÍ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	CELKEM
<p>(x01)</p>	<p><b>OSOBNÍ VÝTAH</b>  <u>Osobní trakční výtah TOV 630</u>  Základní parametry výtahu :</p> <p>Nosnost 630 kg / 8 osob  Počet stanic 4  Počet nástupišť 4  Dopravní rychlost 1 m/s  Dopravní zdvih 9,63 m  El. motor 4,6 kW</p> <p>Šachta zděná  Šířka 1600 mm  Hloubka 1950 mm  Prohlubeň 1100 mm  Hlava šachtymin. 3600 mm</p> <p>Kabina kovová průchozí  Šířka 1100 mm  Hloubka 1400 mm</p> <p>Provedení práškový nástřík dle vzorníku RAL , nerezové okopové plechy , rohové lišty , nerezové madlo, zrcadlo ,sklopné sedátko, tlačítka v antivandal provedení – nerezový štít , značení včetně Brailova písma, osvětlení – bodové svítilny v nerezových rámečcích , podlahová krytina – altro dle vzorníku .</p> <p>Kabinové dveře jednostranné automatické – 2x  Šířka 900 mm  Výška 2000 mm</p> <p>Provedení práškový nástřík dle vzorníku RAL</p> <p>Šachetní dveře jednostranné automatické – 4x  Šířka 900 mm  Výška 2000 mm  Šířka rámu 1140 mm  Výška rámu 2210 mm</p> <p>Provedení práškový nástřík dle vzorníku RAL  Požární odolnost EW 30DP1</p> <p>Řízení jednosměrné sběrné</p> <p>Umístění stroje v horní části výtahové šachty  Umístění rozvaděče v horní stanici vedle šachetních dveří  Požární odolnost – není</p> <p>Provedení pro přepravu osob se sníženou tělesnou schopností dle vyhl. č. 398 / 2009 Sb.  ano</p> <p>Provedení výtahu dle ČSN EN 81–20, 81–50 ano  Evakuační provedení ano  Výtah vybaven nouzovým sjezdem při výpadku el. proudu ano</p>	

**POZNÁMKA:**

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

OSTATNÍ VÝROBKY			
OZN.		SCHÉMA	CELKEM
x02	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	20 ks při rozměrech 2250/1900 mm	20ks
x03	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	3 ks při rozměrech 750/1200 mm	3ks
x04	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	3 ks při rozměrech 590/1200 mm	3ks
x05	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	3 ks při rozměrech 1500/1800 mm	3ks
x06	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	3 ks při rozměrech 880/1750 mm	3ks
x07	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	2 ks při rozměrech 1370/1900 mm	2ks
x08	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	3 ks při rozměrech 870/1900mm	3ks
x09	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	2 ks při rozměrech 1500/1900 mm	2ks
x10	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	14 ks při rozměrech 900/1600 mm	14ks
LIŠTY VENKOVNÍCH ŽALUZÍ BUDOU SKRYTÉ POLOŽKY x02 – x10			
POZNÁMKA: – ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ – VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH			

OSTATNÍ VÝROBKY			
OZN.		SCHÉMA	CELKEM
x11	<p>LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– plastový lapač střešních splavenin s bočním odtokem DN 125mm, včetně košíku na zachycení nečistot</li> <li>– včetně všech komponentů pro napojení dešťového svodného potrubí a napojení lapače do kanalizace</li> <li>– barevné provedení černá</li> </ul>		4ks
x12	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ		1ks
x13	<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA pro VZT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–800 x 555mm</li> <li>– plastová větrací mřížka umístěná na venkovním líci nové fasády</li> <li>– mřížka pevně vsazená do obvodového rámu</li> <li>– včetně sítky proti hmyzu a pevnou protidešťovou žaluzií</li> <li>– způsob otevírání: neotvíravé</li> <li>– materiál: plast</li> </ul>		1ks
x14	<p>REVIZNÍ DVÍŘKA – UMÍSTĚNÍ 1.NP 2.06</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–1200 x 350 mm</li> <li>– plastová dvířka umístěná na venkovním líci SDK stěny</li> <li>– mřížka pevně vsazená do obvodového rámu</li> <li>– způsob otevírání: otvíravé</li> <li>– materiál: plast</li> </ul>		1 ks
x15	<p>REVIZNÍ DVÍŘKA DO ŠACHET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–350 x 350 mm</li> <li>– plastová dvířka umístěná na venkovním líci stěny</li> <li>– mřížka pevně vsazená do obvodového rámu</li> <li>– způsob otevírání: otvíravé</li> <li>– materiál: plast</li> </ul>		1.NP 2 ks 2.NP 3 ks 3.NP 3 ks 4.NP 2 ks
x16	<p>REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU místnost 2.11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–pro VZT potrubí viz D.1.4</li> <li>–400 x 400 mm</li> <li>– plastová dvířka umístěná v podhledu</li> <li>– mřížka pevně vsazená do obvodového rámu</li> <li>– způsob otevírání: otvíravé</li> <li>– materiál: plast</li> </ul>		1.NP 1 ks
x17	<p>SNĚHOVÉ ZÁBRANY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– U FVE PANELŮ NA DÉLKU 64M</li> <li>– první řada 2 trubky, druhá řada 1 trubka</li> </ul>		36 m
x18	<p>SNĚHOVÉ ZÁBRANY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bez FVE PANELŮ NA DÉLKU 66M</li> <li>– jedna řada – dvě trubky nad sebou</li> </ul>		46 m
<p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ</li> <li>– VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH</li> </ul>			

# OSTATNÍ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	CELKEM
<p>(x19) VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÁ ŽALUZIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umístění 2.04</li> <li>- rozměr 200 x 300 (výška) cm</li> </ul>		2ks
<p>(x20) DENNÍ MÍSTNOST 3.04, 4.04</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměr: 235x60x200 (výška) cm</li> <li>- materiál:</li> </ul> <p>korpus – DTD lamino – světle šedá dvířka – DTD lamino – dub (dle výběru)</p>		2ks
<p>(x21) KADEŘNÍK 2.06</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměr: 265x60x200 (výška) cm</li> <li>- materiál:</li> </ul> <p>korpus – DTD lamino – světle šedá dvířka – DTD lamino – dub (dle výběru)</p>		1ks
<p>(x22) KADEŘNÍK 2.05</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměr: 280x60x200 (výška) cm</li> <li>- materiál:</li> </ul> <p>korpus – DTD lamino – světle šedá dvířka – DTD lamino – dub (dle výběru)</p>		1ks

## POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

# OSTATNÍ VÝROBKY

OZN.		SCHÉMA	CELKEM
<p>(x23)</p> <p>KOSMETIKA 2.04</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměr: 340x60x200 (výška) cm</li> <li>- materiál:</li> </ul> <p>korpus - DTD lamino - světle šedá</p> <p>dvířka - DTD lamino - dub (dle výběru)</p>			<p>1ks</p>
<p>(x24)</p> <p>DENNÍ MÍSTNOST 2.02</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměr: 320x60x200 (výška) cm</li> <li>- materiál:</li> </ul> <p>korpus - DTD lamino - světle šedá</p> <p>dvířka - DTD lamino - dub (dle výběru)</p>			<p>1ks</p>

**POZNÁMKA:**

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH