



Broumovské stavební sdružení s.r.o.

U Horní brány 29, Broumov, 550 01

tel/fax: 491 523 542-5, email: bss@bssbroumov.cz

IČ: 46504303, DIČ: CZ46504303

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ





Broumovské stavební sdružení s.r.o.



U Horní brány 29, Broumov, 550 01



tel/fax: 491 523 542-5, email: bss@bssbroumov.cz



IČ: 46504303, DIČ: CZ46504303



Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil		
Ing. Jaroslav Šlapka	Aneta Prachatická, DiS	Aneta Prachatická, DiS		
Místo stavby	Teplice nad Metují	Úřad		
Stavebník: Královéhradecký kraj, IČ: 70889546 Přívokarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové			Č. zakázky	111142
Název akce: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU -			Stupeň	SS
			Formát	A4
			Datum	10/2011
			Měřítko	-
Název výkresu: VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ			Č. výkresu / č. paré 1.14	




OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTATION	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D1	 <p>Dřevěné, plné, kazetové, jednokřídlové dveře s ocelovým plátem. Dveře osazené do piskovcové zárubně.</p>	945/1805	L	1	-	-	1	-	
D2	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	700/1970	L	3	-	-	3	-	



OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D3	 <p>Dřevěné, jednokřídlové, částečně prosklené dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	800/1970	L	2	-	-	2	jednoduché zasklení	
D4	 <p>Dřevěné, jednokřídlové dveře, původně se skleněnou výplní, která je v dnešní době nahrazena dřevěnou deskou. Dveře jsou osazené do ocelové zárubně.</p>	900/1970	L	1	-	-	1	-	





OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM) VÝROBNÍ ROZMĚR	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D5	 <p>Shrnovací dveře kožené, osazené do ocelové zárubně. Ostění je obloženo dřevem.</p>	<p>otvor 1520/1930</p>		1	-	-	1	-	
D6	 <p>Dřevěné, jednokřídlové, částečně prosklené dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	<p>900/1970</p>	P	2	-	-	2	jednoduché zasklení	Dveře osazené v místnosti č. 1.08 mají větrací mřížku.




OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM) VÝROBNÍ ROZMĚR	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D7	 <p>Shmovací dveře kožené, osazené do ocelové zárubně. Ostění je obloženo dřevem.</p>	<p>otvor 1455/2110</p>		1	-	-	1	-	
D8	 <p>Dřevěné, dvoukřídlové dveře, v dolní části s kazetovou výplní a s prosklenou částí horní, s ozdobnými lištami.</p> <p>Levý a pravý boční poutec ve stejném členění jako dveře.</p> <p>Dveře s nadsvětlíkem.</p>	<p>otvor 2775/ P.K. 2150, V.K. 3300</p> <p>dveře 1330/2150</p>	LP	1	-	-	1	jednoduché zasklení	Nadsvětlík je dělen do 4 otevíracích částí.



OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM) VÝROBNÍ ROZMĚR	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D9	 <p>Dřevěné částečně prosklené dveře, dvoukřídlové, segmentové. Každé křídlo má dvě části.</p> <p>Levý a pravý boční poutec ve stejném členění jako dveře.</p> <p>Dveře s nadsvětlíkem.</p>	<p>otvor 5745/ P.K. 1145, V.K. 3550</p> <p>dveře 1520/2110</p>	PL	1	-	-	1	jednoduché zasklení	Nadsvětlík je dělen do 6 částí, které jsou osazeny napevno.
D10	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	800/1970	P	1	-	-	1		



OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D11	 <p>Dřevěné, plné, dvoukřídlové, kazetové dveře osazené do piskovcové zárubně.</p> <p>Obě křídla mají mosazné kliky s dekorativním kováním.</p> <p>Dveře s nadsvětlíkem.</p> 	<p>otvor</p> <p>1410/2280</p> <p>dveře</p> <p>1600/2400</p>	LP	1	-	-	1	-	<p>Nade dveřmi je osazeno okno O11. (tzv. nadsvětlík)</p> <p>Dveře mají shodné ostění i stejné provedení jako vchodové dveře VD2.</p> <p>Piskovcová zárubeň je přetřena omyvatelným nátěrem.</p>
D12	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	800/1970	L P	5 6	-	-	5 6	-	




OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D13	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	900/1970	L P	1 1	1 -	-	2 1		Dveře osazené v místnosti č. 1.25 mají větrací mřížku a okopovou lištu.
D14	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	600/1970	L P	1 1	-	-	1 1		




OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D15	   <p>Dřevěné, dvoukřídlové dveře. Spodní část (cca do 1/5) je s kazetovou výplní, horní prosklená část je vodorovně a svisle dělena listou.</p> <p>Dveře osazené do dřevěné zárubně, která kopíruje klenbu na schodišti.</p> <p>Součástí dveří jsou mosazné kliky s ozdobným kováním.</p>	1700/ P.K. 2530, V.K. 2780	PL	1	-	-	1	jednoduché zasklení	
D16	 <p>Dřevěné, plné, kazetové dveře. 2x dvě křídla spojená dřevěnou obložkovou zárubní.</p>	<p>křídla otevíravá do chodby 1300/2795</p> <p>křídla otevíravá do pokojů 1300/2255</p>	<p>PL</p> <p>LP</p>	2	-	-	2		




OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D17	  <p>Dřevěná, plně, kazetové dveře. 2x dvě křídla spojená dřevěnou obložkovou zárubní.</p>	1300/2275	PL LP	1	-	-	1	-	
D18	 <p>Dřevěná, částečně prosklená sestava, která se skládá ze dvou dvoukřídlových dveří, mezi kterými je část osazená napevno, a nadsvětlíku. Spodní část dveří má kazetovou výplň, horní polovina je prosklená. Prostřední část (prostřední poutec) je ve stejném členění jako dveře. Nadsvětlík je ode dveří oddělen řezbářsky zdobenou lištou.</p>	<p>otvor 3015/3830</p> <p>dveře 1150/2450</p>	LP PL	-	1	-	1	jednoduché zasklení	Nadsvětlík je dělen do 5 otevíravých částí





OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D19	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	900/1970	P	-	3	1	4	.	
D20	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	600/1970	L	-	3	1	4	.	
			P	-	1	2	3		




OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D21	 <p>Dřevěné, plné, kazetové, jednokřídlové dveře osazené do dřevěné obložkové zárubně.</p>	1000/2035	P	- 1	- 1	- 1	1		
D22	 <p>Dřevěné, plné, kazetové, jednokřídlové dveře osazené do dřevěné obložkové zárubně.</p>	1000/1960	L	- 1	- 1	- 1	1		



OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D23	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	800/1970	L	-	2	-	2	.	
D24	  <p>Dřevěné, plné, kazetové, jednokřídlové dveře osazené do dřevěné obložkové zárubně. Dveře s mosaznou klikou a ozdobným kováním.</p>	900/1970	L	-	1	-	1	.	





OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D25	 <p>Dřevěná dvířka osazená do dřevěné zárubně.</p>	595/1960	L	-	1	-	1	-	
D26	  <p>Dřevěné, dvoukřídlové dveře. Křídla jsou vodorovně a svisle dělena lištou. Původně prosklené, v dnešní době část skleněných tabulek nahrazena dřevěnou výplní. Dveře osazené do dřevěné obložkové zárubně. Levé křídlo má mosaznou kliku s dekorativním kováním.</p>	1360/2345	LP	-	1	-	1	Jednoduché zasklení	



OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D27	  <p>Dřevěné, plné, dvoukřídlové, kazetové dveře.</p> <p>Ze strany chodby s nátěrem, z vnitřní strany místnosti č. 2.09 pohledové dřevo s řezbářsky zdobenými kazetovými výplněmi.</p> <p>Dveře osazené do dřevěné obložkové zárubně.</p> <p>Pravé křídlo má mosaznou kliku s dekorativním kováním.</p>	1345/2355	PL	-	1	-	1	-	
D28	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	600/1950	P	-	1	-	1	-	



OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D29	 <p>Dřevěné, plné, dvoukřídlové dveře s kazetovými výplněmi, dekorativně provedenými ve stylu rokoka.</p> <p>Původní mosazná klika s dekorativním kováním ve stejném stylu jako řezbářský dekor dveří.</p>  <p>Dveře osazené do dřevěné obložkové zárubně.</p>	1345/2320	PL	-	1	-	1	-	
D30	 <p>Dřevěné, dvoukřídlové dveře. Křídla jsou vodorovně a svisle dělena listou, vyplněná tabulkovým sklem.</p> <p>Dveře osazené do dřevěné obložkové zárubně.</p>  <p>Levé křídlo má mosaznou kliku s dekorativním kováčím</p>	1800/2620	LP	-	1	-	1	jednoduché zasklení	



OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D31	 <p>Dřevěné, plné, dvoukřídlové, kazetové dveře osazené do pískovcové zárubně.</p> <p>Dveře jsou ze strany schodiště, které vede na půdu, oplechované.</p> 	1100/2120	PL	-	1	-	1	.	
D32	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové, kazetové dveře osazené do dřevěné obložkové zárubně.</p>	710/2015	P	-	1	-	1	.	




OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D33	 <p>Dřevěné, plné, dvoukřídlové dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	1250/1965	PL	-	1	-	1	-	
D34	 <p>Ocelové, protipožární, jednokřídlové dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	600/1970	L	-	1	-	1	-	



OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D35		900/1955	P	-	1	-	1		
	Ocelové mřížové dveře osazené do ocelové zárubně.								
D36		dveře 1370/2765 okenice 1610/2890		-	1	-	1	jednoduché zasklení	Vnitřní dřevěná okenice  
	Vstupní dveře na terasu. Dřevěné prosklené dveře. 2x dvě křídla spojená dřevěnou obložkovou zárubní. Křídla jsou vodorovně a svisle dělena lištou, vyplněná tabulkovým sklem. Součástí dveří je vnitřní dřevěná okenice s kazetovými vyplněními. Okenice je dvoukřídlová, segmentová. Každé křídlo má dvě části, které se dají složit do dřevěného obložení ostění.								


OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D37	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové, kazetové dveře osazené do dřevěné obložkové zárubně.</p>	860/2200	P	-	1	-	1		
D38	 <p>Dřevěné, plné, kazetové dveře. 2x dvě křídla spojená dřevěnou obložkovou zárubní.</p>	1305/2495	LP	-	2	-	2		Křídla osazená ze strany místností č. 2.30 a 2.31 v dnešní době chybí.

OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D39	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	900/1945	P	-	-	2	2		
D40	 <p>Dřevěné dveře z latí.</p>	955/1900	L	-	-	1	1		

OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D41	 <p>Ocelové, protipožární, jednokřídlové dveře osazené do ocelové zárubně.</p>	900/1970	L	-	-	1	1	-	
D42	 <p>Dřevěné (prkenné), jednokřídlové dveře. Zárubeň tvoří dřevěné sloupky. Dveře do archivu, ze strany půdy jsou oplechované.</p>	800/1800	P	-	-	1	1	-	


OZN.	SCHÉMA POPIS		ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D43		 Plastové, protipožární, jednokřídlové dveře, částečně prosklené, opatřené madlem. Dveře jsou osazené do ocelové zárubně. Dveře se samozavíračem.	1100/1940	P	-	-	1	1		Madla jsou namontovaná z obou stran dveří. Označení: EWC 15 DP1
D44		Dřevěné, plné, jednokřídlové, kazetové dveře osazené do dřevěné obložkové zárubně.	840/1975	P	-	-	1	1		

OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D45	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové, kazetové dveře osazené do dřevěné obložkové zárubně.</p>	850/2040	L	-	-	3	3	-	
D46	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové, kazetové dveře osazené do dřevěné obložkové zárubně.</p>	850/2190	L	-	-	1	1	-	

OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	ORIENTACE	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D47	 <p>Dřevěné, plné, jednokřídlové, kazetové dveře osazené do dřevěné obložkové zárubně.</p>	550/1920	L	-	-	1	1	-	

VÝPIS DVEŘÍ - DOMOV DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE NAD METUJÍ = STÁVAJÍCÍ STAV

PŮDORYS 1NP - STÁVAJÍCÍ STAV



DOMOV DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE NAD METUJÍ
PŮDORYS 2.NP – stávající stav

