



**Dopravně inženýrská kancelář
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1062920232VYŘIZUJE / LINKA
Havlík/4921 12651MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hradec Králové /5. 2. 2014

Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy (dále jen ES).

Na základě Vaší žádosti Vám udělujeme ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. souhlas s prováděním činností a umístěním stavby „**Silnice II/308 Slatina – Černilov, Černilov – Libřice, Libřice – Hranice okresu RK**“ v ochranném pásmu následujícího zařízení ES:

**35 kV nadzemní vedení VN 35 kV
35 kV stožárová transformační stanice
1 kV – podzemní kabelové vedení NN 1 kV**

Ochranné pásmo uvedeného nadzemního vedení vysokého napětí je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče na obě strany **10 m.**

Ochranné pásmo dotčené transformační stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti a činí **7 m.**

Povoleny činnosti *): 1, 2, 4

***) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce
4 - umístění stavby

2 – zemní práce
5 – skladování hořlavin

3 – kácení a prořez
6 – skladování výbušnin

Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:

1. Zemní práce musí být prováděny v souladu s CSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN 33 3301, CSN 34 1050 a CSN 33 2000-5-52.



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

3. Pod vedením při provádění zemních prací nesmí být v prostoru vrchního vedení a TS navršována zemina takovým způsobem, že by došlo ke snížení předepsaných vzdáleností živých částí vedení od terénu, stanovených ČSN 333301, EN 50 341-1,2
4. Je zakázáno přibližovat se k přetrženým vodičům elektrického vedení spadlým na zem a dotýkat se jich. (V okolí místa, kde leží přetržený vodič, může vzniknout až do vzdálenosti 20 m oblast životu nebezpečného krokového napětí). Při zjištění přetrženého vodiče je třeba provést vhodná opatření do doby, než bude závada odstraněna, např. ohrazením nebezpečného místa, stálým dozorem apod. Dále je nutno urychleně uvědomit příslušného provozovatele elektrického vedení.
5. Po dobu provádění činností a po jejím skončení musí být zajištěn nepřetržitý přístup a příjezd pro těžkou nákladní techniku k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky, provádějící jeho údržbu, opravy a provozování.
6. Před zahájením vlastní stavby bude termín zahájení prací v ochranném pásmu zařízení ES písemně, případně e-mailem, nahlášen na ČEZ Distribuční služby, Hlavní technik poruchové služby příslušné oblasti, e-mail info@cez.cz. Po ukončení prací bude na místě stavby provedena kontrola, zda byly dodrženy stanovené podmínky a zda nedošlo k ohrožení nebo poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Ke kontrole je třeba pracovníky ČEZ Distribuční služby, s. r. o. vyzvat prostřednictvím zákaznické linky 840840840.
7. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
8. Před zahájením vlastní stavby bude termín zahájení prací v ochranném pásmu zařízení ES písemně, případně e-mailem, nahlášen na ČEZ Distribuční služby, Hlavní technik poruchové služby příslušné oblasti, e-mail info@cez.cz minimálně 3 dny předem. Po ukončení prací bude na místě stavby provedena kontrola, zda byly dodrženy stanovené podmínky a zda nedošlo k ohrožení nebo poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Ke kontrole je třeba pracovníky ČEZ Distribuční služby, s. r. o. vyzvat prostřednictvím zákaznické linky 840840840.
9. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
10. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru, případně na telefon 840840840 – zákaznická linka).
11. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník – vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení. V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy a uzavřít smlouvu.
12. Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.
13. Po dobu provádění činností a po jejím skončení musí být zajištěn nepřetržitý přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky, provádějící jeho údržbu, opravy a provozování.
14. Dále je nutno bezpodmínečně dodržet ostatní podmínky pro činnosti a umístění stavby, uvedené na internetových stránkách naší společnosti www.cezdistribuce.cz.



ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí se stavbou : „**Silnice II/308 Slatina – Černilov, Černilov – Libřice, Libřice – Hranice okresu RK**“


za předpokladu že budou dodrženy výše uvedené podmínky.

Platnost tohoto souhlasu je po dobu životnosti stavby.

S pozdravem

Ing. Bohuslav Ježek

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku - region



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

Čez Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 , IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840.fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860,
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz, bank. spoj. KB Praha
35-4544580267 / 0100, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 2145. **Zasílací adresa pro zákazníky:** Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03 Plzeň