DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMM NÁCHOD

DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ

REKONSTRUKCE UČEBEN

D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

revize 22.09.2026

INVESTOR: **Královéhradecký kraj** Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546	GENERÁLNÍ DODAVATEL:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT **CE-ING s.r.o.** Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 HIP: ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
SUBDODAVATEL části dokumentace : **STAVEBNÍ ČÁST** **PRISPO s.r.o.** Polská 375,Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220 ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
NÁZEV AKCE: **DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMN NÁCHOD** STAVEBNÍ OBJEKT: REKONSTRUKCE UČEBEN SOUBOR DLE VYHLÁŠKY D. DOKUMENTACE STAVBY D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	ZAKÁZKA ČÍSLO: 02 ČÍSLO PARÉ: STUPEŇ DOKUMENTACE UP ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY: REVIZE: _00 DATUM: 1/2023

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMM NÁCHOD

DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ

D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

VYBAVENÍ BIOLOGIE

revize 22.09.2026

INVESTOR: **Královéhradecký kraj** Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546	GENERÁLNÍ DODAVATEL:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT **CE-ING s.r.o.** Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 HIP: ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
SUBDODAVATEL části dokumentace : **STAVEBNÍ ČÁST** **PRISPO s.r.o.** Polská 375,Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220 ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
NÁZEV AKCE: **DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMN NÁCHOD** STAVEBNÍ OBJEKT: REKONSTRUKCE UČEBEN SOUBOR DLE VYHLÁŠKY D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VYBAVENÍ BIOLOGIE	ZAKÁZKA ČÍSLO: 02 ČÍSLO PARÉ: STUPEŇ DOKUMENTACE UP ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY: REVIZE: _00 DATUM: 1/2023

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Biologie

Nábytek(laboratoř):

katedra pro učitele
skříň
horní skříňky



OZN.	POPIS <u>podrobnější popis - viz POZNÁMKY</u>	SCHÉMA	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
T02/1	**Učitelská židle** Min nosnost 120 kg bez područek bez opěrky hlavy sedák: Polypropylen, protiskluz, snadná dezinfekce mechanika nastavení: výškové pístové nastavení 42-55 cm asynchronní nebo permanent-contact mechanismus se zamykáním náklonu opěradla. opěradlo: PP sedák v kombinaci s prodyšnou síťovinou na opěradle Kříž a kolečka: 5 ramenná základna o prům. min. 640-680 plast vyztužený skelným vláknem, nebo hliník Měkká kolečka (kategorie "H"): Pro tvrdé podlahy Mají pogumovaný obvod a nezanechávají šmouhy ani neškrábou podlahu. odstín bude navržen dle aktuálního vzorníku vybraného dodavatelem Certifikace: Splnění normy ČSN EN 1335	ilustrační obrázek 	**1**	učebna biologie

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMM NÁCHOD

DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ

D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

VYBAVENÍ CHEMIE - VÁHOVNA

revize 22.09.2026

INVESTOR: **Královéhradecký kraj** Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546	GENERÁLNÍ DODAVATEL:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT **CE-ING s.r.o.** Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 HIP: ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
SUBDODAVATEL části dokumentace : **STAVEBNÍ ČÁST** **PRISPO s.r.o.** Polská 375,Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220 ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
NÁZEV AKCE: **DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMN NÁCHOD** STAVEBNÍ OBJEKT: REKONSTRUKCE UČEBEN SOUBOR DLE VYHLÁŠKY D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VYBAVENÍ CHEMIE - VÁHOVNA	ZAKÁZKA ČÍSLO: 02 ČÍSLO PARÉ: STUPEŇ DOKUMENTACE UP ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY: REVIZE: _00 DATUM: 1/2023

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Chemie váhovna



T15/1

Taburet

- výška nastavitelná 520 - 720 mm
- průměr sedáku 300 mm
- vyrobeno z masivního buku



8

chemie - váhovna

OZN.	POPIS	SCHÉMA		POČET KS	UMÍSTĚNÍ
T15/4	**žákovská židle** Otočná žákovská židle s možností nastavení výšky sedu cca 400 - 510 mm s ergonomickým sedákem a opěrákem. Židle je výškově nastavitelná pomocí plynového pístu. Vyhovuje normě ČSN EN 1729-1. - vyrobena z vysoce kvalitního a odolného polypropylenu. - ergonomicky tvarované sedadlo a opěradlo pro zdravé sezení. - plastový pětiramenný kříž, který obsahuje tichá, pogumovaná kolečka o průměru 65 mm bez brzd. Židle je výškově nastavitelná pomocí plynového pístu a je tak možné nastavit výšku sedu v rozmezí cca 400 - 510 mm - min nosnost 120 kg , - bez područek - bez opěrky hlavy barevnost: dve výběru investora - předložení 3 barevných odstínů výrobce		ilustrační obrázek 	**2**	chemie - váhovna

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMM NÁCHOD

DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ

D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

VYBAVENÍ FYZIKA

revize 22.09.2026

INVESTOR: **Královéhradecký kraj** Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546	GENERÁLNÍ DODAVATEL:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT **CE-ING s.r.o.** Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 HIP: ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
SUBDODAVATEL části dokumentace : **STAVEBNÍ ČÁST** **PRISPO s.r.o.** Polská 375,Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220 ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
NÁZEV AKCE: **DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMN NÁCHOD** STAVEBNÍ OBJEKT: REKONSTRUKCE UČEBEN SOUBOR DLE VYHLÁŠKY D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VYBAVENÍ FYZIKA	ZAKÁZKA ČÍSLO: 02 ČÍSLO PARÉ: STUPEŇ DOKUMENTACE UP ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY: REVIZE: _00 DATUM: 1/2023

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Fyzika



OZN.	POPIS	SCHÉMA	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
T17/1	**Učitelská židle** Min nosnost 120 kg bez područek bez opěrky hlavy sedák: Polypropylen, protiskluz, snadná dezinfekce mechanika nastavení: výškové pístové nastavení 42-55 cm asynchronní nebo permanent-contact mechanismus se zamykáním náklonu opěradla. opěradlo: PP sedák v kombinaci s prodyšnou síťovinou na opěradle Kříž a kolečka: 5 ramenná základna o prům. min. 640-680 plast vyztužený skelným vláknem, nebo hliník Měkká kolečka (kategorie "H"): Pro tvrdé podlahy Mají pogumovaný obvod a nezanechávají šmouhy ani neškrábou podlahu. odstín bude navržen dle aktuálního vzorníku vybraného dodavatelem Certifikace: Splnění normy ČSN EN 1335		1	fyzika

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMM NÁCHOD

DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ

D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

VYBAVENÍ JAZYKOVÉ LABORATOŘE

revize 22.09.2026

INVESTOR: **Královéhradecký kraj** Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546	GENERÁLNÍ DODAVATEL:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT **CE-ING s.r.o.** Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 HIP: ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
SUBDODAVATEL části dokumentace : **STAVEBNÍ ČÁST** **PRISPO s.r.o.** Polská 375,Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220 ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
NÁZEV AKCE: **DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMN NÁCHOD** STAVEBNÍ OBJEKT: REKONSTRUKCE UČEBEN SOUBOR DLE VYHLÁŠKY D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VYBAVENÍ JAZYKOVÉ LABORATOŘE	ZAKÁZKA ČÍSLO: 02 ČÍSLO PARÉ: STUPEŇ DOKUMENTACE UP ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY: REVIZE: _00 DATUM: 1/2023



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Jazyková laboratoř J4

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Jazyková laboratoř J3



OZN.	POPIS	SCHÉMA	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
T31/1	žákovská židle - výškově nastavitelná výškově nastavitelná, věk. kategorie 5-7 Ergonomická žákovská / studentská židle Praktické nastavení výšky pro různé věkové skupiny. Nastavení výšky: 3 pevné polohy podle věkové skupiny, snadné posunutí díky upevňovacímu šroubu Konstrukce: teleskopicky zasouvatelné ocelové profily cca 38×20 mm a 34×16 mm Sedák a opěradlo: lakovaná tvarovaná buková překližka barevnost: výběr investora dle barevnosti výrobce - min 3 varianty		**16**	jazyková laboratoř J4
T32/1	**Učitelská židle** Min nosnost 120 kg bez područek bez opěrky hlavy sedák: Polypropylen, protiskluz, snadná dezinfekce mechanika nastavení: výškové pístové nastavení 42-55 cm asynchronní nebo permanent-contact mechanismus se zamykáním náklonu opěradla. opěradlo: PP sedák v kombinaci s prodyšnou síťovinou na opěradle Kříž a kolečka: 5 ramenná základna o prům. min. 640-680 plast vyztužený skelným vláknem, nebo hliník Měkká kolečka (kategorie "H"): Pro tvrdé podlahy Mají pogumovaný obvod a nezanechávají šmouhy ani neškrábou podlahu. odstín bude navržen dle aktuálního vzorníku vybraného dodavatelem Certifikace: Splnění normy ČSN EN 1335		**1**	jazyková laboratoř J4

OZN.	POPIS	SCHÉMA	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
T33/1	žákovská židle - výškově nastavitelná výškově nastavitelná, věk. kategorie 5-7 Ergonomická žákovská / studentská židle Praktické nastavení výšky pro různé věkové skupiny. Nastavení výšky: 3 pevné polohy podle věkové skupiny, snadné posunutí díky upevňovacímu šroubu Konstrukce: teleskopicky zasouvatelné ocelové profily cca 38×20 mm a 34×16 mm Sedák a opěradlo: lakovaná tvarovaná buková překližka barevnost: výběr investora dle barevnosti výrobce - min 3 varianty		**16**	jazyková laboratoř J4
T34/1	**Učitelská židle** Min nosnost 120 kg bez područek bez opěrky hlavy sedák: Polypropylen, protiskluz, snadná dezinfekce mechanika nastavení: výškové pístové nastavení 42-55 cm asynchronní nebo permanent-contact mechanismus se zamykáním náklonu opěradla. opěradlo: PP sedák v kombinaci s prodyšnou síťovinou na opěradle Kříž a kolečka: 5 ramenná základna o prům. min. 640-680 plast vyztužený skelným vláknem, nebo hliník Měkká kolečka (kategorie "H"): Pro tvrdé podlahy Mají pogumovaný obvod a nezanechávají šmouhy ani neškrábou podlahu. odstín bude navržen dle aktuálního vzorníku vybraného dodavatelem Certifikace: Splnění normy ČSN EN 1335		**1**	jazyková laboratoř J4

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMM NÁCHOD

DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ

D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

VYBAVENÍ CHODBA

revize 22.09.2026

INVESTOR: **Královéhradecký kraj** Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546	GENERÁLNÍ DODAVATEL:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT **CE-ING s.r.o.** Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 HIP: ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
SUBDODAVATEL části dokumentace : **STAVEBNÍ ČÁST** **PRISPO s.r.o.** Polská 375,Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220 ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
NÁZEV AKCE: **DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMN NÁCHOD** STAVEBNÍ OBJEKT: REKONSTRUKCE UČEBEN SOUBOR DLE VYHLÁŠKY D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VYBAVENÍ CHODBA	ZAKÁZKA ČÍSLO: 02 ČÍSLO PARÉ: STUPEŇ DOKUMENTACE UP ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY: REVIZE: _00 DATUM: 1/2023

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

informační centrum




D08
900
1 970
T36
T36
T39
T36
T36
T36
T36
T39
T36
T36
T39
T36/1
T38
T37
T37
T37

OZN.	POPIS	SCHÉMA	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
T37	**žákovská židle** Otočná žákovská židle s možností nastavení výšky sedu cca 400 - 510 mm s ergonomickým sedákem a opěrákem. Židle je výškově nastavitelná pomocí plynového pístu. Vyhovuje normě ČSN EN 1729-1. - vyrobena z vysoce kvalitního a odolného polypropylenu. - ergonomicky tvarované sedadlo a opěradlo pro zdravé sezení. - plastový pětiramenný kříž, který obsahuje tichá, pogumovaná kolečka o průměru 65 mm bez brzd. Židle je výškově nastavitelná pomocí plynového pístu a je tak možné nastavit výšku sedu v rozmezí cca 400 - 510 mm - min nosnost 120 kg , - bez područek - bez opěrky hlavy barevnost: dve výběru investora - předložení 3 barevných odstínů výrobce		**17**	chodba v 1.PP

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMM NÁCHOD

DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ

D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

VYBAVENÍ KNIHOVNA

revize 22.09.2026

INVESTOR: **Královéhradecký kraj** Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546	GENERÁLNÍ DODAVATEL:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT **CE-ING s.r.o.** Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 HIP: ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
SUBDODAVATEL části dokumentace : **STAVEBNÍ ČÁST** **PRISPO s.r.o.** Polská 375,Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220 ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
NÁZEV AKCE: **DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMN NÁCHOD** STAVEBNÍ OBJEKT: REKONSTRUKCE UČEBEN SOUBOR DLE VYHLÁŠKY D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VYBAVENÍ KNIHOVNA	ZAKÁZKA ČÍSLO: 02 ČÍSLO PARÉ: STUPEŇ DOKUMENTACE UP ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY: REVIZE: _00 DATUM: 1/2023

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ



KNIHOVNA:

OZN.	POPIS	SCHÉMA	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
T47	**Konferenční židle - stohovatelná** gumové kluzáky na nohy stohovatelnost min 10 ks celková výška cca 83 cm šířka cca 47 cm hloubka cca 52 cm bez opěrek rukou nosnost min. 130 kg <u>materiál sedáku:</u> ohýbaná překližka (dezén např. bříza) <u>materiál kostry:</u> svařované ohýbané ocelové trubky s povrchovou úpravou např. černá		**35**	Knihovna

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMM NÁCHOD

DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ

D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

VYBAVENÍ STUDENTSKÝ KLUB

revize 22.09.2026

INVESTOR: **Královéhradecký kraj** Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546	GENERÁLNÍ DODAVATEL:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT **CE-ING s.r.o.** Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 HIP: ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
SUBDODAVATEL části dokumentace : **STAVEBNÍ ČÁST** **PRISPO s.r.o.** Polská 375,Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220 ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616 PROJEKTANT: MICHAL VACEK	AUTORIZACE
NÁZEV AKCE: **DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMN NÁCHOD** STAVEBNÍ OBJEKT: REKONSTRUKCE UČEBEN SOUBOR DLE VYHLÁŠKY D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.20 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VYBAVENÍ STUDENTSKÝ KLUB	ZAKÁZKA ČÍSLO: 02 ČÍSLO PARÉ: STUPEŇ DOKUMENTACE UP ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY: REVIZE: _00 DATUM: 1/2023

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

KLUB:





OZN.	POPIS	SCHÉMA	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
T51	**Konferenční židle** gumové kluzáky na nohy celková výška cca 83 cm šířka cca 47 cm hloubka cca 52 cm bez opěrek rukou nosnost min. 130 kg <u>materiál sedáku:</u> ohýbaná překližka (dezén např. dub) <u>materiál kostry:</u> svařované ohýbané ocelové trubky s povrchovou úpravou např. antracit		**6**	Klub

OZN.	POPIS	SCHÉMA	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
T53	**modulární pohovka ve tvaru L** rozměr cca 3200x2400x730 parametry výška sedáku: cca 420 hloubka sedáku: cca 600 Rám: Polyuretanová pěna min 30 kg/m3., překližka, Vrstvené dřevo Podšívka: 100% polypropylene Noha např. Masivní buk, tónovaný lak Sedák např. vyrobený z pěny a klikatých pružin barevnost: látkový potah : antracit - šedomodrá nosnost : min 100 kg/1 místo nehořlavost: Materiál vyhovuje normě ČSN EN 1021-1 a ČSN EN 1021-2		1	Klub
T54	**4místná modulární pohovka** rozměr cca 3200x760x730 parametry výška sedáku: cca 420 hloubka sedáku: cca 600 Rám: Polyuretanová pěna min 30 kg/m3., překližka, Vrstvené dřevo Podšívka: 100% polypropylene Noha např. Masivní buk, tónovaný lak Sedák např. vyrobený z pěny a klikatých pružin barevnost: látkový potah : antracit - šedomodrá nosnost : min 120 kg/1 místo poznámka: totožné materiálové a designové provedení jako T53 nehořlavost: Materiál vyhovuje normě ČSN EN 1021-1 a ČSN EN 1021-2		1	Klub

OZN.	POPIS	SCHÉMA	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
T55	**Křeslo** cca 700x600x730 <u>parametry</u> výška sedáku: cca 420 hloubka sedáku: cca 600 <u>Rám:</u> Polyuretanová pěna min 30 kg/m3., překližka, Vrstvené dřevo <u>Podšívka:</u> 100% polypropylene <u>Noha</u> např. Masivní buk, tónovaný lak <u>Sedák</u> např. vyrobený z pěny a klikatých pružin <u>barevnost:</u> látkový potah : antracit - šedomodrá <u>nosnost :</u> min 100 kg/1 místo <u>poznámka:</u> totožné materiálové a designové provedení jako T53	 <u>nehořlavost:</u> Materiál vyhovuje normě ČSN EN 1021-1 a ČSN EN 1021-2	**6**	Klub