3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ navržený stav

M 1:100

LEGENDA SYMBOLŮ :

- PŮVODNÍ ZACHOVANÉ "HISTORICKÉ" DVEŘE (OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM)
- PŮVODNÍ PŘEMÍSTĚNÉ A NOVĚ INSTALOVANÉ "HISTORICKÉ" DVEŘE
- SV 2500 SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI (PŘÍPADNĚ K PODHLEDU)
- PD30 DVEŘE BEZ PRAHU PODŘÍZNUTÉ 30 MM
- VO 1950 VÝŠKA KERAMICKÉHO OBKLADU 1950 MM
- a ZAVĚŠENÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S DESKAMI GK TL. 12,5 MM, KANCELÁŘE, (STANDARD KNAUF, RIGIPS)
- b ZAVĚŠENÝ MINERÁLNÍ PODHLED S NEVIDITELNÝM RASTREM, ČTVERCOVÝ, (MINIMALIZOVANÉ SPÁRY)
- c PLOCHA BEZ PODHLEDOVÉHO ZAKLOPU SE ZACHOVÁNÍM VIDITELNÝCH ČÁSTÍ KCE ŽB. TRÁMOVÉHO STROPU – NOVÉ PŘEŠTUKOVÁNÍ
- 1. II. OZNAČENÍ KONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ – VIZ STATIKA STAVEBNÍCH KCÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ A GRAFICKÉHO ZNAČENÍ:

- Stávající svislé cihelné nosné zdivo a příčky
- Železobetonová konstrukce (viz statika)
- Nosné zdivo z cihel pných pálených na CM 5 dtto výplňové a pomocné zdivo (špalety...)
- SDK příčka standardní W 111 (tl. 100 mm) (pro vlhké prostředí desky DKB)
- SDK příčka standardní W 112 (tl. 125 mm)
- SDK instalační kce šachty W 116 s vloženou izolací z miner. vlny a výztuhami pro zavěšení exponátů ! strop mezi podlažími tvoří požární předěl – ucpávky!
- Plocha objektu označená těmito šrafami představuje část, která není předmětem řešení v rámci předložené části PD Tato část byla řešena v rámci jiné PD pro stavební řízení nebo nebyla a není předmětem změn a stavebních úprav.

LEGENDA KONCEPCE PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY:

- EI/EW 30 DP3-C NOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR S ODOLNOSTÍ 30 MIN.
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- CHÚC 2 CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU ..... PŘIROZENĚ VĚTRANÁ
- N1.-5/A III.SPB / P1.-5/A III.SPB OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ (N–NADZEMNÍ PODLAŽÍ, P–PODZEMNÍ PODLAŽÍ)
- EPS ÚSTŘEDNA EPS
- P6 PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A 6kg (PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE URČENO BĚHEM REALIZACE)

POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.

VÝŠKOVÉ KÓTY BUDOU ZACHOVÁNY DLE ÚROVNÍ JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ, MĚŘENO V HALE (FOYAE) U VSTUPNÍHO STUPNĚ, PŘI VÝRAZNÝCH ODCHYLKÁCH V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH NEBUDE SJEDNOCOVÁNA ÚROVEŇ ZA KAŽDOU CENU, ALE POUZE V REÁLNÝCH PŘÍPADECH.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE PROJEKTOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY OBJEKTU, KTERÁ JE ZPRACOVÁNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ SLOŽKY

VŠECHNY PAMÁTKOVĚ HODNOTNÉ KONSTRUKCE BUDOU V PRŮBĚHU REALIZACE OCHRÁNĚNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ NEBO K JEJICH ZTRATĚ. JEDNÁ SE NEJEN O PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, ALE TAKÉ O STANOVENÉ PODLAHOVÉ KCE JAKO NAPŘ: TERACOVÉ PODLAHY, VLYSOVÉ PODLAHY, DÁLE O SPECIÁLNÍ OBKLADY NA STĚNÁCH. ZAMĚČNICKÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY ZÁBRADLÍ, TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY, PŮVODNÍ OSVĚTLOVACÍ TĚLESA A DALŠÍ NESPECIFIKOVANÉ PRVKY A KONSTRUKCE. (VIZ SHP)

V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ REPLIK NĚKTERÝCH KONSTRUKCÍ NEBO NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ STAVBY PROJEKTANT POŽADUJE, ABY PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE BYLY VZORKY TĚCHTO KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ KONZULTOVÁNY S PAMÁTKÁŘI !!!!

Z VÝŠE UVEDENÉHO DŮVODU JE SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE TAKÉ KOMPLETNÍ SLOŽKA STAVEBNĚ–HISTORICKÉHO PRŮZKUMU (SHP) ZPRACOVANÉHO ING.ARCH. LADISLAVEM SVOBODOU.

JEDNÁ SE O VÝZNAMNOU KULTURNÍ PAMÁTKU, A PROTO JE TŘEBA V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ V PD V KONTEXTU ZE ZJIŠTĚNÝM SKUTEČNÝM STAVEM NEBO ROZPORU SE STAVEBNĚ HISTORICKÝM PRŮZKUMEM KONTAKTOVAT PAMÁTKÁŘE A PROJEKTANTA A ZÁLEŽITOST ŘEŠIT.

V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY SE MOHOU OBJEVIT NOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŮVODNÍ ZÁMĚR ZAPRACOVANÝ DO DOKUMENTACE, A PROTO JE NUTNÉ VŠECHNY TYTO PŘÍPADNÉ ZÁLEŽITOSTI NEPRODLENĚ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH JSOU OZNAČENA PROBLEMATICKÁ MÍSTA PO STRÁNCE STATIKY, JEJICH POPIS JE SOUČÁSTÍ ODDÍLU STATIKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZ.MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
3.01	GALERIE (SVĚTLÍK)	44,48				MMV ROZSAH STAVBY ČÁSTI WC–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ, POUZE ZÁSAH VLIVEM VEDENÍ PŘÍPADNÝCH ROZVODŮ ENERGIE
3.02	OCHOZ	120,90	DŘEVĚNÉ VLYSY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MMV ROZSAH STAVBY ČÁSTI WC–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ, POUZE ZÁSAH VLIVEM VEDENÍ PŘÍPADNÝCH ROZVODŮ ENERGIE
3.03	CHODBA+SCHODIŠTĚ	5,16	PVC (MARMOLEUM)+OK	OMÍTKA	OMÍTKA	MMV ROZSAH STAVBY ČÁSTI WC–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ, POUZE ZÁSAH VLIVEM VEDENÍ PŘÍPADNÝCH ROZVODŮ ENERGIE
3.04	VÝSTAVNÍ EXPOZICE	316,00	DŘEVĚNÉ VLYSY	ŠTĚRKOVÁ OMÍTKA	ŠTĚRKOVÁ OMÍTKA	MMV ROZSAH STAVBY ČÁSTI WC–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ, POUZE ZÁSAH VLIVEM VEDENÍ PŘÍPADNÝCH ROZVODŮ ENERGIE
3.05	NEOBSAZENO					MMV ROZSAH STAVBY ČÁSTI WC–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ, POUZE ZÁSAH VLIVEM VEDENÍ PŘÍPADNÝCH ROZVODŮ ENERGIE
3.06	CHODBA+SCHODIŠTĚ (PLOCHA 18,17+17,14)	35,31	TERACO	OMÍTKA	OMÍTKA	MMV ROZSAH STAVBY ČÁSTI WC–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ, POUZE ZÁSAH VLIVEM VEDENÍ PŘÍPADNÝCH ROZVODŮ ENERGIE
3.07	VNITŘNÍ BLOKOVÝ DVŮR (OD GROUNDE 1.PP)	28,69				MMV ROZSAH STAVBY ČÁSTI WC–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ, POUZE ZÁSAH VLIVEM VEDENÍ PŘÍPADNÝCH ROZVODŮ ENERGIE
3.08	VÝTAH	4,44		OMÍTKA		MMV ROZSAH STAVBY ČÁSTI WC–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ, POUZE ZÁSAH VLIVEM VEDENÍ PŘÍPADNÝCH ROZVODŮ ENERGIE
3.09	SOC.ZAŘÍZENÍ–VSTUP	3,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠT.OMÍTKA, SDK–MALBA KER.OBKLAD, V=1950MM	MINERÁLNÍ PODHLED SE SKRYTÝM RASTREM A MINIMALIZOVAN. SPÁROVÁNÍ V=2800 MM (SPRÁVA DO VLIKU)	PŮVODNÉ – POKOJ
3.09a	SOC.ZAŘÍZENÍ–WC ŽENY	4,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠT.OMÍTKA, SDK–MALBA KER.OBKLAD, V=1950MM	MINERÁLNÍ PODHLED SE SKRYTÝM RASTREM A MINIMALIZOVAN. SPÁROVÁNÍ V=2800 MM (SPRÁVA DO VLIKU)	PŮVODNÉ – POKOJ
3.09b	SOC.ZAŘÍZENÍ–WC MUŽI	7,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠT.OMÍTKA, SDK–MALBA KER.OBKLAD, V=1950MM	MIN. PODHLED SE SKRYTÝM RASTREM A MINIM. SPÁROVÁNÍ V=2800 MM, SDK SPRÁVA V OKNĚ V=3350 MM(VLIKU)	PŮVODNÉ – POKOJ
3.10	NEOBSAZENO					PŮVODNÉ – POKOJ NAVRH – JE SOUČÁSTÍ M.Č. 3.06
3.11	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	2,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠT.OMÍTKA, SDK–MALBA KER.OBKLAD, V=600MM	MIN.PODHLED SE SKRYT. RASTREM, V=2800 MM	PŮVODNÉ – KOUPELNA
3.12	CHODBA	23,26	KAUČUK. PODLAHOVINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100%, ČÁST SDK KCE, MALBA	MIN.PODHLED SE SKRYT. RASTREM, V=3300 MM	PŮVODNÉ – CHODBA PŮVODNÁ PODLAHOVINA "TERACO" FYZICKY ODHRANIT PŘED POŠKOZENÍM
3.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,51	ANTISTATICKÁ KAUČUK. PODLAHOVINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	PŮVODNÉ – WC
3.14	KANCELÁŘ	22,35	DŘEVĚNÉ VLYSY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	SDK PODHLED, KCE RASTRU MEZI V OKNĚNÍ MEZI TŘI TRÁMY, DESKA SDK PŘISAZENA V = cca 3350 MM	PŮVODNÉ – POKOJ
3.15	KANCELÁŘ	17,20	DŘEVĚNÉ VLYSY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	SDK PODHLED, KCE RASTRU MEZI V OKNĚNÍ MEZI TŘI TRÁMY, DESKA SDK PŘISAZENA V = cca 3350 MM	PŮVODNÉ – POKOJ
3.16	SCHODIŠTĚ (POD 8,61+STUP 9,62)	18,23	TERACO (OPRAVA 15%) KAMENNÉ STUPNĚ (ŽULA)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	PŮVODNÍ PODLAHOVINU "TERACO" FYZICKY ODHRANIT PŘED POŠKOZENÍM
3.17	CHODBA	13,62	KAUČUK. PODLAHOVINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100% ČÁST SDK KCE, MALBA	MIN.PODHLED SE SKRYT. RASTREM, V=3300 MM	PŮVODNÉ – CHODBA
3.18	KANCELÁŘ	17,93	DŘEVĚNÉ VLYSY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	SDK PODHLED, KCE RASTRU MEZI V OKNĚNÍ MEZI TŘI TRÁMY, DESKA SDK PŘISAZENA V = cca 3350 MM	PŮVODNÉ – POKOJ
3.19	KANCELÁŘ	26,09	DŘEVĚNÉ VLYSY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	SDK PODHLED, KCE RASTRU MEZI V OKNĚNÍ MEZI TŘI TRÁMY, DESKA SDK PŘISAZENA V = cca 3350 MM	PŮVODNÉ – POKOJ
3.20	KANCELÁŘ	18,40	DŘEVĚNÉ VLYSY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100%, ČÁST SDK KCE, MALBA	SDK PODHLED, KCE RASTRU MEZI V OKNĚNÍ MEZI TŘI TRÁMY, DESKA SDK PŘISAZENA V = cca 3350 MM	PŮVODNÉ – POKOJ
3.21	NEOBSAZENO					PŮVODNÉ – WC NAVRH – JE SOUČÁSTÍ M.Č. 3.20
3.22	NEOBSAZENO					PŮVODNÉ – KOUPELNA NAVRH – JE SOUČÁSTÍ M.Č. 3.20
3.23	NEOBSAZENO					PŮVODNÉ – KOMORA NAVRH – JE SOUČÁSTÍ M.Č. 3.20
3.24	KANCELÁŘ	20,70	DŘEVĚNÉ VLYSY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100%, ČÁST SDK KCE, MALBA	SDK PODHLED, KCE RASTRU MEZI V OKNĚNÍ MEZI TŘI TRÁMY, DESKA SDK PŘISAZENA V = cca 3350 MM	PŮVODNÉ – CHODBA
3.25	NEOBSAZENO					PŮVODNÉ – WC NAVRH – JE SOUČÁSTÍ M.Č. 3.21
3.26	NEOBSAZENO					PŮVODNÉ – KOUPELNA NAVRH – JE SOUČÁSTÍ M.Č. 3.21
3.27	NEOBSAZENO					PŮVODNÉ – KOMORA NAVRH – JE SOUČÁSTÍ M.Č. 3.21
3.28	NEOBSAZENO					PŮVODNÉ – POKOJ NAVRH – JE SOUČÁSTÍ M.Č. 3.21
3.29	KANCELÁŘ	18,79	DŘEVĚNÉ VLYSY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	SDK PODHLED, KCE RASTRU MEZI V OKNĚNÍ MEZI TŘI TRÁMY, DESKA SDK PŘISAZENA V = cca 3350 MM	PŮVODNÉ – POKOJ
3.30	KANCELÁŘ	20,59	DŘEVĚNÉ VLYSY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	SDK PODHLED, KCE RASTRU MEZI V OKNĚNÍ MEZI TŘI TRÁMY, DESKA SDK PŘISAZENA V = cca 3350 MM	PŮVODNÉ – POKOJ
3.31	KANCELÁŘ	18,70	DŘEVĚNÉ VLYSY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	SDK PODHLED, KCE RASTRU MEZI V OKNĚNÍ MEZI TŘI TRÁMY, DESKA SDK PŘISAZENA V = cca 3350 MM	PŮVODNÉ – POKOJ
3.32	CHODBA	21,43	KAUČUK. PODLAHOVINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100%, ČÁST SDK KCE, MALBA	MIN.PODHLED SE SKRYT. RASTREM, V=3300 MM	PŮVODNÉ – CHODBA PŮVODNÁ PODLAHOVINA "TERACO" FYZICKY ODHRANIT PŘED POŠKOZENÍM
3.33	NEOBSAZENO					PŮVODNÉ – KOMORA NAVRH – JE SOUČÁSTÍ M.Č. 3.32
3.34	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA–MALBA KER.OBKLAD, V=1500MM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	PŮVODNÉ – WC
3.35	KANCELÁŘ	17,41	DŘEVĚNÉ VLYSY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	SDK PODHLED, KCE RASTRU MEZI V OKNĚNÍ MEZI TŘI TRÁMY, DESKA SDK PŘISAZENA V = cca 3350 MM	PŮVODNÉ – POKOJ
3.36	KANCELÁŘ	22,21	DŘEVĚNÉ VLYSY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	SDK PODHLED, KCE RASTRU MEZI V OKNĚNÍ MEZI TŘI TRÁMY, DESKA SDK PŘISAZENA V = cca 3350 MM	PŮVODNÉ – POKOJ
3.37	KANCELÁŘ	22,07	DŘEVĚNÉ VLYSY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100 %	SDK PODHLED, KCE RASTRU MEZI V OKNĚNÍ MEZI TŘI TRÁMY, DESKA SDK PŘISAZENA V = cca 3350 MM	PŮVODNÉ – POKOJ
3.38	WC	4,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠT.OMÍTKA, SDK–MALBA KER.OBKLAD, V=1950MM	MIN.PODHLED SE SKRYT. RASTREM, V=3300 MM	PŮVODNÉ – KOUPELNA
3.39	CHODBA	3,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	MMV ROZSAH STAVBY ČÁSTI WC–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ, POUZE ZÁSAH VLIVEM VEDENÍ PŘÍPADNÝCH ROZVODŮ ENERGIE
3.40	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.1500mm	ZAVĚŠ. MIN. PODHLED v.2500mm	MMV ROZSAH STAVBY ČÁSTI WC–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ, POUZE ZÁSAH VLIVEM VEDENÍ PŘÍPADNÝCH ROZVODŮ ENERGIE
3.41	SOC.ZAŘÍZENÍ–VSTUP	5,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.1950mm	ZAVĚŠ. MIN. PODHLED v.2500mm	MMV ROZSAH STAVBY ČÁSTI WC–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ, POUZE ZÁSAH VLIVEM VEDENÍ PŘÍPADNÝCH ROZVODŮ ENERGIE
3.42	SOC.ZAŘÍZENÍ–WC INVALIDI	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.1850mm	ZAVĚŠ. MIN. PODHLED v.2500mm	MMV ROZSAH STAVBY ČÁSTI WC–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ, POUZE ZÁSAH VLIVEM VEDENÍ PŘÍPADNÝCH ROZVODŮ ENERGIE
3.43	SOC.ZAŘÍZENÍ–WC ŽENY	11,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.1950mm	ZAVĚŠ. MIN. PODHLED v.2500mm	MMV ROZSAH STAVBY ČÁSTI WC–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ, POUZE ZÁSAH VLIVEM VEDENÍ PŘÍPADNÝCH ROZVODŮ ENERGIE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

±0,000 = 245,354 mn.m. s.Bpv (podlaha foyer 1.NP)

S

NÁVRH:	VYPRACOVAL	ARCHITEKT	VEDOUCÍ
ing.Bohuslav ŘÍČAŘ	ing.Bohuslav ŘÍČAŘ		ing.Bohuslav ŘÍČAŘ

PLANNING ART s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
konzultuje:
Jana Kozmy č.p. 560/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
tel.: +420491110530, 534, mail: info@planning-art.cz

MÍSTO STAVBY	Velké náměstí č.p.139–140, 500 03 Hradec Králové
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
STAVBA	GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍMU–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ NA KANCELÁŘE II. – DROBNÉ ODCHYLKY OPROTI PŮVODNÍ SCHVÁLENÉ PD ZPRACOVANÉ V 04/2014
OBJEKT	ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ NA KANCELÁŘE–DROBNÉ ODCHYLKY
OBSAH VÝKRESU	3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NAVRŽENÝ STAV

STUPEŇ	DPS
DAT.	12/2015
ZAK.ČÍSLO:	17/2015
MĚŘÍTKO:	1 : 100
ČÍSLO VÝKRESU:	1715–SA.07–RIC

Tento výkres je duševním majetkem zpracovatele, který jím se souhlasem nebo podle smlouvy poskytuje. Bez jeho souhlasu nesmí být jakýmkoliv způsobem dále šířen, kopírován, upravován ani jinak užíván.