



[illegible][illegible]

\* PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

POUŽITÝ MATERIÁL: S235 JR - VÁLCOVANÉ PROFILY  
S235 JR - PLECHY TL. < 40 mm  
DOKUMENT KONTROLY JAKOSTI MAT. - TYP 3.2

\* PRIPOJE STROPNIC K PRUVLAKUM  
– ŠROUBY PEVNOSTNÍ TŘÍDY 8.8 DLE ČSN EN 24017, MATICE TŘÍDA 8 DLE ČSN EN 24032, PODLOŽKY DLE ČSN 02 1702  
– SPOJOVACÍ MATERIÁL GALVANICKY POZINKOVANÝ – A3L

\* NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI. PŘED JEJÍM ZPRACOVÁNÍM JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY A KOORDINOVAT SE STAVEBNÍM ŘEŠENÍM.

 <b>Broumovské stavební sdružení s.r.o.</b> <b>U Horní brány 19, Broumov, 550 01</b>		tel./fax: 491 523 543, e-mail: bss@bssbroumov.cz IČO: 46504303, DIČ: CZ46504303
Zodpovědný projektant: Vypracoval: Kreslil:		 <b>ING. IVAN ŠÍR</b>
Ing. Ivan Šír Ing. Zdeněk Lakmayer Ing. Zdeněk Lakmayer		
Místo stavby: Teplice nad Metují Úřad: Teplice nad Metují		PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s. Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové tel. +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz
Stavebník: Královéhradecký kraj, IČ: 70889546 Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové		
Název akce:		Č. zakázky: 111142
<b>Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim</b> <b>SO.01 - Hlavní objekt-stavební úpravy</b>		Stupeň: DPS Formát: 4 x A4 Datum: 03/2012 Měřítko: 1:50, 1:5
Název výkresu:		Č. výkresu / Č. paré:
<b>ŘEZ NOSNOU KONSTRUKCÍ PODLAH</b>		<b>01.1b.4</b>