



# POZNÁMKY:

## PROTIKOROZNÍ OCHRANA

\* PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## POUŽITÉ MATERIÁLY

– NOSNÁ KONSTRUKCE

\* DLE ČSN EN 1090–1,2 A TKP – HLAVNÍ NOSNÉ ČÁSTI – TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2

POUŽITÝ MATERIÁL: **S235 JR – VÁLCOVANÉ PROFILY**  
**S235 JR – PLECHY TL < 40 mm**  
DOKUMENT KONTROLY JAKOSTI MAT. – TYP 3.2

## SPOJOVACÍ MATERIÁL

– SVARY

\* STUPEŇ JAKOSTI SVARŮ C DLE ČSN EN ISO 5817

\* VŠECHNY SVARY PŘIPOJOVANÝCH POLOŽEK PROVÉST UZAVŘENÉ PO OBVODĚ

\* U VŠECH SVARŮ PROVÉST VIZUÁLNÍ KONTROLU DLE EN 970

\* PŘÍPRAVA SVAROVÝCH HRAN VIZ KATALOGOVÉ LISTY SVARŮ A TP ZHOTOVITELE

– ŠROUBY

\* PŘIPOJE STROPNIC K PRŮVLAKŮM

– ŠROUBY PEVNOSTNÍ TŘÍDY 8.8 DLE ČSN EN 24017, MATICE TŘÍDA 8 DLE ČSN EN 24032, PODLOŽKY DLE ČSN 02 1702

– SPOJOVACÍ MATERIÁL GALVANICKY POZINKOVANÝ – A3L

## OSTATNÍ

\* POŽADAVKY NA VÝROBNÍ ODCHYLKY DLE ČSN 73 2611 A EN 1090

\* NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI. PŘED JEJÍM ZPRACOVÁNÍM JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY A KOORDINOVAT SE STAVEBNÍM ŘEŠENÍM.



**Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

**U Horní brány 29, Broumov, 550 01**

tel./fax: 491 523 543, e-mail: bss@bssbroumov.cz

IČO: 46504303, DIČ: CZ46504303

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	Kreslil:	 <b>ING. IVAN ŠÍR</b>
Ing. Ivan Šír		Ing. Zdeněk Lakmayer	Ing. Zdeněk Lakmayer	
Místo stavby: Teplice nad Metují		Úřad: Teplice nad Metují		PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s. Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz
Stavebník: Královéhradecký kraj, IČ: 70889546 Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové				
Název akce:				Č. zakázky: 111142
<b>Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim</b>  <b>SO.01 - Hlavní objekt-stavební úpravy</b>				Stupeň: DPS
				Formát: 3 xA4
				Datum: 03/2012
				Měřítko: 1:50
Název výkresu:				Č. výkresu / Č. paré:
<b>ODSTRANĚNÍ SLOUPKU</b>				<b>01.1b.6.</b>