


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ DN 800

ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO BETONOVÉHO SEDLA α = 90°

DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA

MATERIÁL POTRUBÍ : BETON

MATERIÁL POTRUBÍ :



POTRUBÍ : **BETON ( TBH )**

POTRUBÍ : **ŽELEZOBETON ( TZH )**

Druh povrchu	Maximální výška nadloží při pohyblivém zatížení na povrchu terénu		
	Třída A	Třída B	4kN/m2
Nepojižděný	-	-	3,50
Pojižděný netuhý	1,50-2,25	0,75-3,25	-
Pojižděný tuhý	3,00	3,50	-

Druh povrchu	Maximální výška nadloží při pohyblivém zatížení na povrchu terénu		
	Třída A	Třída B	4kN/m2
Nepojižděný	-	-	7,00
Pojižděný netuhý	0,75-7,00	7,00	-
Pojižděný tuhý	7,00	7,00	-

VYPRACOVAL: JAKUB MAURER	ZODP. PROJEKTANT: ING. JAN MAURER	KONTROLOVAL: JOSEF JAVŮREK	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 031/08	<b>VPK</b> PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ M A U R E R Na Ohradě 244, 500 03 Hradec Králové tel.: 495715460, 495407615 e-mail: maurer_vpke@wo.cz, IČO: 162 43 579
<i>Maurer</i>	<i>Maurer</i>			
VYPRACOVAL : ING.A.DEJMEK	ZODP. PROJEKTANT : ING. L. ŠKRÁBA	KONTROLOVAL : P. PLODEK	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 0408	<b>STRADA V. O. S.</b> PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB HRADEC KRÁLOVÉ
OBEČ : NÁCHOD, VELKÉ POŘÍČÍ	OKRES : NÁCHOD	FORMÁT : 2x A4		
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	DATUM : 09 / 2008			
INVESTOR SÚS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE	ÚČEL : DSP			
AKCE : PŘELOŽKA SILNICE III/303, BĚLOVES - VELKÉ POŘÍČÍ	MĚŘÍTKO :			
OBJEKT : KANALIZACE	ČÍS. OBJEKTU :	SOUPRAVA :		
		SOI 352		
PŘÍLOHA :	ČÍS. PŘÍLOHY :	04		
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				