



LEGENDA:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	_____	Vp	PODLAHOVÁ VPUST
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	-----	Um	UMYVADLO
ZAVĚŠENÁ POD STROPEM		K	ZÁCHODOVÁ MÍSA
		SK	SPRCHOVÝ KOUT

POZNÁMKY:

- ROZVOD KANALIZACE PVC, PP NEBO PE
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE ODVĚTRÁNO NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ODVĚTRANÉ POTRUBÍ VE 2.PP
- NA POTRUBÍ BUDOU OSAZENY ČISTIČÍ KUSY
- U VZT JEDNOTEK BUDOU OSAZENY SIFONY PRO ODVEDENÍ KONDENZÁTU
- BUDOU OSAZENY PODLAHOVÉ VPUSTI SE ZÁPACHOVÝM UZÁVĚREM S PACHOTĚSNOSTÍ I V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI PROSTORY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO MANŽETAMI

Pozn.: Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce) je nutné všechny rozměry ověřovat a upřesňovat na stavbě !!!
Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti Atelier A91 HK s.r.o. a jeho použití, kopírování či upravení podléhá souhlasu jeho autorů
± 0,000 = VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.PP - ŠATNY

PROFESE	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTINA PILAŘOVÁ	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>P-AQUA s.r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Jižní 870 500 03 Hradec Králové tel: 495 408 514 projekce@p-aqua.cz</div></div>	
VYPRACOVAL	ING. MARTINA PILAŘOVÁ		
ČÍSLO ZAKÁZKY	14/2013		

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER atelier		INVESTOR:	
STUPEŇ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby		Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Kumburská 740 509 01 Nová Paka	
MÍSTO STAVBY: parc. č. st. 2226, k.ú. Nová Paka, Královéhradecký kraj		FORMÁT: 2 x A4	
NÁZEV PROJEKTU: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ŠÁTEN U VELKÉ TĚLOCVİČNÝ GYMNAZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PEDAGOGICKÉ NOVÁ PAKA		DATUM: 03/2013	
NÁZEV VÝKRESU: Řezy odpadního potrubí		ČÍSLO ZAKÁZKY: 0122/2013	
Československé armády 287 Hradec Králové 500 03 ... :... www.atelier-a91.cz ... :...		MĚŘÍTKO: 1:50	
		ČÍSLO VÝKR.: F.1.4.e.5	