



## AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA

### POPIS

- A** PŘEKLADY BETONOVÉ RZP 149/7/24 ROZM. 1490x70x 240 MM NA CEMENTOVOU MALTU VÝZTUŽENÝ BETON C 30/37
- B** POVRCHOVÁ ÚPRAVA - DTTO POVRCH ETICS - LEPICÍ TMEL, PERLINKA, OMÍTKOVINA BAREVNOST A ZRNITOST DTTO FASÁDA OBJEKTU DZS
- C** OBKLAD AKUSTICKY POHLTIVÝ, NOSNÁ KONSTRUKCE OBKLADU PLECHOVÉ PROFILY DESKY OBKLADU 300x300x30 MM. KŘEMÍČITÝ PÍSEK POJENÝ PRYSKYŘICÍ, BAREVNÝ ODSTÍN ŠEDÝ MINERÁLNÍ IZOLACE AKUSTICKÁ HYDROFOBIZOVANÁ TL. 40 MM, NRC 0,65, ABSORPCE ZVUKU
- D** KONSTRUKCE OCELOVÁ - U Č. 220 SVAŘENEC, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO
- E** OBKLAD KERAMICKÉ PÁSKY BAREVNÝ ODSTÍN A TYP DTTO SOKL BUDOVA DZS
- F** ZÁKLADOVÁ PATKA BETONOVÁ + VÝZTUŽ 2x SÍŤ KARI 100/100/4,5
- G** IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, IZOLAČNÍ NÁTĚR
- H** KOTEVNÍ PRVEK - PŘIKOTVENÍ K OBJEKTU DZS

## ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VEDOUČÍ PROJEKTANT :		ING.ARCH. PETR KAPITOLA		ING.ARCH. PETR KAPITOLA AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT POUCHOVSKÁ 1240/113 HRADEC KRÁLOVÉ 3 ČKA 01 069	
AUTOR NÁVRHU :		ING.ARCH. PETR KAPITOLA			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : JIČÍN					
INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S, BOLZANOVA 512, 506 43 JIČÍN					
OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN, BUDOVA DZS, PŘEMÍSTĚNÍ SKLADU NEMOCNICKÉHO ODPADU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ					
NÁZEV VÝKRESU : AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA				ČÍSLO ZAKÁZKY	1/2015
				Druh PROJEKTU	DSP, DRS, DZS
				DATUM	ČINOR 2015
				MĚŘÍTKO	1 : 25
				ČÍSLO VÝKRESU	D1.1b)6