

## DODATEČNÉ INFORMACE č. 3

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

### „Zajištění malířských prací pro všechny lokality Oblastní nemocnice Náchod, a. s.“

<b>Zadavatel:</b>	<b>Oblastní nemocnice Náchod a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Purkyňova 446, 547 69 Náchod
<b>IČ:</b>	26000202
<b>DIČ:</b>	CZ26000202
<b>Způsob zadání:</b>	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), poskytujeme tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

#### **Dotaz č. 1:**

Žádám o sdělení objemu prací (kompletního výkazu výměr) po jehož ocenění jednotkovými cenami dle nabídkového listu bude vyčíslena celková cena nabídky.

#### **Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel vydává novou přílohu č. 5 zadávací dokumentace Nabídkový list. Nová tabulka je přílohou těchto dodatečných informací č. 3.

#### **Dotaz č. 2:**

Žádám o specifikaci položky č.ř. 20 Nabídkového listu **Nátěr dřevěných schodišť** (stupně, podstupně, schodnice, konzoly, zábradlí apod.).

#### **Odpověď na dotaz č. 2**

Viz. odpověď č. 1.

#### **Dotaz č. 3:**

S ohledem na strukturu zadání a rozsah požadovaných prací by se měla uspořádat prohlídka místa plnění.

#### **Odpověď na dotaz č. 3**

Jelikož je více míst plnění, tak je nereálné provádět prohlídku míst plnění na všech místech. Přesto zadavatel rozhodl provést prohlídku místa plnění, přímo v Oblastní nemocnici Náchod, a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod, která se bude konat dne 9.8.2016 v 9:00 hodin, sraz účastníků bude u vrátnice / budova jídelny naproti ambulantnímu pavilonu.

#### ***Dále zadavatel k předmět díla uvádí:***

Tónované malby a nátěry je uchazeč povinen ocenit pro světlé a tmavé odstíny, a to bez ohledu na intenzitu odstínu, složení barevnosti místnosti nebo schodišťové podlaží, tzn. jednotkové ceny bez DPH za měrnou jednotku tónované malby a nátěru musí zahrnovat



veškeré náklady uchazeč na aplikaci tónované malby a nátěru s různou intenzitou světlého nebo tmavého odstínu, v různém barveném provedení místnosti anebo schodišťového podlaží.

Malířské a natěračské práce musí být oceněny bez ohledu na počet aplikovaných vrstev, tzn. jednotkové ceny bez DPH za měrnou jednotku, musí zahrnovat i případné náklady uchazeče na opakování malířských a natěračských prací až do dosažení zadavatelem požadované kvality.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů na dopravu, cestovné, provedení zákrytových prací včetně materiálu, oprášení či omytí podkladu, úklidové práce, stěhovací práce, manipulaci, likvidaci odpadů a opravy drobných trhlinek v omítce.

### **Požadavky na použitý materiál**

Minimální požadavky na vlastnosti vybraných nátěrových hmot, které jsou součástí předmětu plnění, jsou v příloze č. 5 charakterizovány prostřednictvím kritéria „Odolnost proti oděru za mokra“ dle normy ČSN EN 13300.

Veškerý používaný materiál při provádění malířských a natěračských prací nesmí způsobovat škodlivé emise, nesmí obsahovat škodlivé látky a musí být vhodný pro použití ve zdravotnickém zařízení.

Uchazeč je povinen vyznačit v příloze č. 5 názvy materiálů, které se zavazuje používat při realizaci malířských a natěračských prací, a které odpovídají požadavkům stanoveným v tomto zadávacím řízení.

### **Pravidla pro měření malířských prací**

Množství maleb se určuje samostatně pro jednotlivé druhy maleb v m<sup>2</sup> součtem ploch konstrukcí (např. stěn, stropů, sloupů, podhledů ramen atd.) vypočtených dle jejich skutečných rozměrů. Plochy otvorů (např. okna, dveře, atd.) jednotlivě větší než 4 m<sup>2</sup> se odečítají plochou přesahující 4 m<sup>2</sup>. Ostatní nemalované plochy (např. obklady, prosklené stěny) větší než 4 m<sup>2</sup> se odečítají plochou v plném rozsahu. Na sebe navazující nemalované plochy a otvory se pro odpočet sečítají. Nemalované plochy a otvory zasahující do plochy více druhů maleb se odečítají z plochy malby s největší výměrou a při stejné výměře z plochy malby s nejnižší cenou. Plochy průběžných soklíků výšky do 150 mm se neodečítají. Plochy podhledů schodišťových ramen nebo šikmých stropů se určují ve sklonu.

**Zadavatel se rozhodl upravit přílohu č. 5 zadávací dokumentace – Nabídkový list. Toto se promítá do bodu 18 zadávací dokumentace. Toto ustanovení se ruší a nahrazuje se novým:**

#### **18. Hodnotící kritéria**

Hodnotící komise ohodnotí všechny nabídky, které nebyly ze zadávacího řízení vyřazeny.

Hodnocení nabídek bude provedeno dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, která tvořena součtem přepočtených jednotkových položkových cen v Kč bez DPH dle stanovených korekčních součinitelů (viz zeleně vyznačený řádek v příloze č. 5 – Nabídkový list). Hodnota korekčních součinitelů byla zadavatelem stanovena jako předpokládaná míra zastoupení jednotlivých druhů poptávaných malířských a natěračských prací na celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Skutečný odběr prací bude realizován dle potřeb zadavatele a může být tedy od stanovených korekčních součinitelů odlišný.

Na základě výše uvedeného musí zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí **25.08.2016 v 09:00**. Otevírání obálek proběhne **25.08.2016 v 09:00**.

Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají nezměněny.

V Náchodě dne 4.8.2016



Ing. Lukáš Hartwich  
místopředseda představenstva

**Příloha**

Příloha č. 5 – Nabídková cena



Tuto tabulku doplňuje a předkládá uchazeč

Veřejná zakázka na stavební práce: Zajištění malířských prací pro všechny lokality Oblastní nemocnice Náchod, a. s."

## Nabídkový list včetně specifikace - Výkaz výměr

položka	Název (dle ČSN EN 13300)	MJ	Množství	Jednot. cena bez DPH (Kč)	Korekční součinitel	Cena za jednotku bez DPH po korekci	Použitý materiál (název)
	<b>malířské práce (práce včetně materiálu)</b>						
1.	odstranění maleb oškrábáním a obroušením	m2	1,00		15		x
2.	vyhlazení sádkovou stěrkou - opravy povrchových vad	m2	1,00		10		x
3.	vyhlazení latexovým tmelem - opravy povrchových vad	m2	1,00		2		x
4.	izolační nátěr protéklin	m2	1,00		1		
5.	malba otěruvzdorná bílá včetně penetrace	m2	1,00		5		
6.	malba otěruvzdorná bílá včetně penetrace (světlý odstín)	m2	1,00		5		
7.	malba otěruvzdorná bílá včetně penetrace (tmavý odstín)	m2	1,00		5		
8.	malba odolná proti oděru za mokra bílá (třída 1) včetně penetrace	m2	1,00		15		
9.	malba odolná proti oděru za mokra bílá (třída 2) včetně penetrace	m2	1,00		30		
10.	malba odolná proti oděru za mokra bílá (třída 3) včetně penetrace	m2	1,00		5		
11.	nátěr omyvatelný akrylátový bílý - sokle (třída 1)	m2	1,00		5		
12.	malba odolná proti oděru za mokra tónovaná (třída 1) včetně penetrace (světlý odstín)	m2	1,00		5		
13.	malba odolná proti oděru za mokra tónovaná (třída 1) včetně penetrace (tmavý odstín)	m2	1,00		5		
14.	malba odolná proti oděru za mokra tónovaná (třída 2) včetně penetrace (světlý odstín)	m2	1,00		30		
15.	malba odolná proti oděru za mokra tónovaná (třída 2) včetně penetrace (tmavý odstín)	m2	1,00		30		
16.	malba odolná proti oděru za mokra tónovaná (třída 3) včetně penetrace (světlý odstín)	m2	1,00		5		
17.	malba odolná proti oděru za mokra tónovaná (třída 3) včetně penetrace (tmavý odstín)	m2	1,00		5		
18.	nátěr omyvatelný akrylátový tónovaný - sokle (třída 1) - světlý odstín	m2	1,00		10		
19.	nátěr omyvatelný akrylátový tónovaný - sokle (třída 1) - tmavý odstín	m2	1,00		10		
20.	malba otěruvzdorná fungicidní bílá včetně penetrace	m2	1,00		2		

položka	Název (dle ČSN EN 13300)	MJ	Množství	Jednot. cena bez DPH (Kč)	Korekční součinitel	Cena za jednotku bez DPH po korekci	Použitý materiál (název)
21.	nátěr antibakteriální bílý (omyvatelný dezinfekčními prostředky - třída 1)	m2	1,00		2		
22.	nátěr antibakteriální tónovaný (omyvatelný dezinfekčními prostředky - třída 1) - světlý odstín	m2	1,00		1,7		
23.	nátěr antibakteriální tónovaný (omyvatelný dezinfekčními prostředky - třída 1) - tmavý odstín	m2	1,00		1,7		
<b>malířské práce ( práce včetně materiálu ) celkem</b>							
24.	<b>nátěry kovo ( práce včetně materiálu )</b>	m2	1,00		15		x
25.	nátěr těles ÚT 1 x základní a 2 x vrchní bílý	bm	1,00		5		x
26.	nátěr rozvodů ÚT 1 x základní a 2 x vrchní bílý	m2	1,00		1,2		x
27.	nátěr klempířských prvků antikorozi barvou 1 x základní a 1 x vrchní	m2	1,00		3		x
<b>nátěry kovo ( práce včetně materiálu ) celkem</b>							
<b>nátěry dřevo (práce včetně materiálu)</b>							
28.	nátěr dřevo 1 x základní a 2 x vrchní krycí ( vč.přetmelení vad a nerovností )	m2	1,00		1		x
<b>nátěry dřevo ( práce včetně materiálu ) celkem</b>							

### Hodnotící kritérium - celková nabídková cena po korekci

Pozn:

Malířské a natěračské práce jsou oceněny bez ohledu na počet aplikovaných vrstev, tzn. jednotkové ceny bez DPH za měrnou jednotku zahrnují i případné náklady na opakování malířských a natěračských prací až do dosažení zadavatelem požadované kvality.

Tónované malby a nátěry pro světlé a tmavé odstíny jsou oceněny bez ohledu na intenzitu odstínu a složení barevnosti místnosti nebo schodišťového podlaží, tzn. jednotkové ceny bez DPH za měrnou jednotku tónované malby a nátěru zahrnují veškeré náklady na aplikaci tónované malby a nátěru s různou intenzitou světlého nebo tmavého odstínu, v různém složení barevnosti místnosti anebo schodišťového podlaží.

zpracoval:

dne:

Nabídku předkládá:

(název uchazeče dle živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku)

Datum podání nabídky:

Podpis statutárního zástupce: