



SEZNAM SOUŘADNIC VYTÝČOVACÍCH BODŮ				POPIS VYTÝČENÝCH BODŮ	
BOD	Y(JTSK)[m]	X(JTSK)[m]	Z(Bp)[m]		
201.1	618324.810	1045101.269		ZAČÁTEK ZDI	
201.D.1	618323.277	1045104.942		DILATACE	
201.O.1	618323.088	1045106.031		KRUŽNICE – TEČNA	
201.D.2	618322.733	1045108.903		DILATACE	
201.O.2	618322.530	1045110.547		TEČNA – KRUŽNICE	
201.D.3	618321.992	1045118.868		DILATACE	
201.O.3	618322.032	1045121.726		KRUŽNICE – TEČNA	
201.D.4	618322.070	1045122.867		DILATACE	
201.O.4	618322.107	1045123.584		TEČNA – KRUŽNICE	
201.D.5	618322.627	1045126.821		DILATACE	
201.O.5	618323.659	1045129.870		KRUŽNICE – TEČNA	
201.D.6	618323.968	1045130.583		DILATACE	
201.O.6	618324.150	1045131.002		TEČNA – KRUŽNICE	
201.D.7	618325.950	1045134.043		DILATACE	
201.O.7	618329.188	1045137.081		KRUŽNICE – TEČNA	
201.D.8	618332.125	1045138.080		DILATACE	
201.O.8	618331.402	1045138.583		TEČNA – KRUŽNICE	
201.D.9	618339.270	1045142.624		DILATACE	
201.O.9	618345.282	1045144.271		KRUŽNICE – TEČNA	
201.2	618348.978	1045144.952		KONEC ZDI	

POZNÁMKA:
- Hrany zkosit 15/15mm (pokud není uvedeno jinak).
- Betony budou provedeny dle ČSN EN 206
- Beton je nutno v počátečních fázích tuhnutí a tvrdnutí řádně ošetřovat a ochraňovat před klimatickými vlivy
- Požadavky na bednění – dle TKP kap. 18 kategorie C1d pro pohledové plochy
- betonové plochy zdi vyztužit při povrchích sítěmi KARI 8/150 x 8/150 s přesahy

OCHRANA BETONOVÝCH POVRCHŮ:
PŘESYPANÉ PLOCHY – NÁTĚRY (PENETRAČNÍ NÁTĚR + 2x NÁTĚR ASF. SUSPENZÍ NEBO EMULZÍ) + OCHRANA GEOTEXTÍLÍ (600 g/m²)

BETONY DLE ČSN EN 206:
PODKLADNÍ BETON C 12/15 XA0
OPĚRNÁ ŽEĎ C 30/37 XF4

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE ČSN 730420 - 1,2
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

 TRANSCONSULT s.r.o. <i>Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové</i>			
Vedoucí projektu	Ing. Hodek	<i>Hodek</i>	Středisko: 1
Odpovědný projektant	Prudil	<i>Prudil</i>	Vedoucí: Ing. Píša
Zpracovatel	Ing. Velehradský	<i>Velehradský</i>	Zak. číslo: 1646510001
Přezkoušel	Ing. Píša	<i>Píša</i>	Arch. č.: 05014
Kontroloval	Ing. Píša	<i>Píša</i>	Formát: 10 A4
Objednatel:	Královohradecký kraj		Datum: 12/2014
1/320 VODĚRADY - LIČNO STAVEBNÍ ČÁST SO 201 OPRAVA ZÁRUBNÍ ZDI VE VODĚRADECH			Účet: DSP-PDPS
NOVÝ STAV - PŮDORYS			Část dok. C.6
Měřítka 1:100			Č. výkresu 3