

## ROZPIS VÝMĚR - PROPUSTKY/HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Stavba: III/3111 Orlické Záhoví - Rokytнице v O.h.

SO 101.1

strana 1

Stanič.  (km)	Vyčištění	Sanace  (m2)	Odstranění					Výkop					Nová konstrukce											
	Délka DN (m)		Potrubí DN (m)	Čelo DN (m3)	Jímka DN (m3)	zpevn. tl.150 (m3)	nezpevn. tl.350 (m3)	Potrubí (m3)	Čelo bet. (m3)	Čelo kam. (m3)	Jímka (m3)	Jímka Uprav. (m3)	Potrubí DN (m)	Čelo DN (ks)	Římsa ŽLB (m3)	Výztuž římsy (kg)	Čelo seříz DN (ks)	Čelo kam. (ks)	Jímka DN (ks)	Beton. základ (m3)	Jímka U DN (ks)	Kamen. rovnan. (m2)	Kamen. zához (m2)	
0,020								35,40	10,50				16(50)	1(50)			1/50)							
0.025-																								
0,059			34(40)					77,35	10,50		3,65		35(50)	1(50)					1(50)					
0,042								24,30					11(50)				2(50)							
0,094								17,28					18(PE)											
0,103								30,94					14(50)				2(50)							
0,210			9(60)	3,00				37,05	13,44				13(60)	1(60)			1(60)							
0,357			7(60)	3.00(K)				27,36	13,44		3,65		12(60)	1(60)			1(60)		1(60)					
0,418	30(60)		7(60)	3.00(K)	2,00			34,20	13,44		3,65		12(60)	1(60)			1(60)		2(60)					
0,695								17,60	21,00				8(50)	2(50)										
1,018			9(40)	3.00(K)				37,05	10,48				15Č(60)				2(60)			4,6		70,0		
1,078			20(80)	10,50				94,60	37,28		6,55		20Č(80)	4(80)					1(80)			70,0	30,00	
celkem	30,00	0,00	86,00	22,50		0,00	0,00	433,1	130,1		17,50	0,00	174,0	11,00	0,00	0,0	10,00		5,00	4,6		140,0	30,00	
	30,00	m	vyčištění potrubí DN 60					odstranění vozovky zahrnuty v RV ostatní																
																	kamenná rovinanina, tl. 0.6/1.0 m					140,0	m2	
			sanace zahrnuty v RV ostatní																					
																	kamenný zához					m2	30,00	
			43,00	m	odstranění potrubí DN 400																			
			23,00	m	odstranění potrubí DN 600																			
			20,00	m	odstranění potrubí DN 800																			
				13,50	m3	odstranění bet. čela																		
				9,00	m3	odstranění kamen. čela																		
					2,00	m3	odstranění bet. jímky																	
					</																			

## ROZPIS VÝMĚR - PROPUSTKY/HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Stavba: III/3111 Orlické Záhοří - Rokytnice v O.h.

SO 101.1

strana 2

[illegible]

## ROZPIS VÝMĚR - PROPUSTKY/HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Stavba: III/3111 Orlické Záhvoří - Rokytnice v O.h.

SO 101.1

strana 3

Stanič.		Podkl. beton jímka (m3)	Podkl. beton potrubí (m3)	Lože potrubí ŠP 100 (m3)	Lože čelo ŠP 100 (m3)	Beton. sedl. lože (m3)	Příkop. tvárnice (m)	Obsyp potrubí ŠP (m3)	Obsyp čelo ŠP (m3)	Obsyp čelo kam ŠP (m3)	Obsyp jímka ŠP (m3)	Obsyp jímka U ŠP (m3)	Dosyp. (m3)	Konstr. vozov. (m2)	Dlažba lom.kám (m2)	Zábradl. (m)	Mříž. ocel odstranit (ks)	Mříž. ocel. (ks)	Převed. vody (m)	Dosyp. HS ŠD (m3)					
				2,72	0,70	3,36		17,60	4,50																
0,020																									
0,025-																									
0,059		0,12		5,95	0,70	7,35		38,50	4,50		1,61														
0,042				1,87		2,31		12,10																	
0,094				1,44				15,84																	
0,103				2,38		2,94		15,40																	
0,210				2,47	0,86	3,25		24,44	7,04																
0,357		0,12		2,28	0,86	3,00		22,56	7,04		2,00					6,00									
0,418		0,24		2,28	0,86	3,00		22,56	7,04		4,00					6,00	1,0	1,0							
0,695				1,36	1,40	1,68		8,80	9,00																
1,018				2,85	0,52	3,75		28,20	5,88										20,0						
1,078		0,46	4,00	4,40	4,64	13,20		44,00	16,80		4,00					3,50			30,0						
celkem		0,94	4,00	30,00	10,54	43,84		250,0	61,80		11,61					15,50	1,0	1,0	50,0						
		0,94	m3	podkladní beton jímka																					
											11,6	m3	obsyp jímky ze ŠP												
			4,00	m3	podklad. deska z betonu B15																				
																15,50	m	ocelové zábradlí vč. nátěru							
				30,00	m3	lože pod potrubí ze ŠP, tl. 100 mm																			
																	1,00	ks	ocel. mříž jímky odstranit						
					10,54	m3	lože pod čelo ze ŠP, tl. 100 mm																		
																		1,00	ks	ocel. mříž jímky					
						43,84	m3	beton. sedlové lože potrubí																	
															převedení vody, DN 200			50,00	m						
								250,0	m3	obsyp potrubí ze ŠP															
									61,8	m3	obsyp čela ze ŠP														































































































































































































































































































































































