

ROZPIS VÝMĚR - OSTATNÍ

Stavba: III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h.

SO 101.1

strana:1

[illegible]

ROZPIS VÝMĚR - OSTATNÍ

Stavba: III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h.

SO 101.1

strana:2

[illegible]

ROZPIS VÝMĚR - OSTATNÍ

Stavba: III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h.

SO 101.1

strana:3

[illegible]

ROZPIS VÝMĚR - OSTATNÍ

Stavba: III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h.

SO 101.1

strana:4

[illegible]

ROZPIS VÝMĚR - OSTATNÍ

Stavba: III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h.

SO 101.1

strana:5

Staničení	Poruchy			Sanace			Příkopy vyčistit		Příkopy dlaž. LK		Kraj. seříznout		Kraj. dosypat		Svodidlo		Vedl. plochy	Sanace VP	Vedlejší pl.	Pozn.
	Z/K	šif.	plocha	Z/K	šif.	plocha	Z/K	délka	Z/K	plocha	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	objem	plocha	plocha	
	z toho:		příkop vyčistit 0.3 m3/m				880,0	m	945-27-38=880											
			rigol ze žul. kostek				39,3	m2	27x0.75+38x0.5=39.25											
			trativod DN 160 mm				50,0	m												
			trativod DN 200 mm				198,0	m	101+57+40=198											
	dlažba z lomového kamene tl. 200 mm do bet. lože								736,0	m2										
	ŠP, tl. 100 mm								736,0	m2										
	z toho:		krajnice seříznout, tl. 100 mm, š. 0.75 m						884,0	m	939-55=884									
			krajnice seříznout, tl. 50 mm, š. 1.0 m						55,0	m	939-884=55									
			z toho:		krajnice dosypat, tl. 100 mm, š. 0.50 m						99,0	m								
					krajnice dosypat, tl. 100 mm, š. 0.75 m						831,0	m	30+57+24+406+314=831							
					krajnice dosypat, tl. 100 mm, š. 1.50 m						242,0	m								
					krajnice dosypat, tl. 150 mm, š. 0.75 m						984,0	m	30+38+593+223+100=984							
					krajnice dosypat, tl. 200 mm, š. 1.0 m						55,0	m								
									z toho:		stupeň zadržení N2		236,00	m	256-20=236					
											stupeň zadržení H1		20,00	m	256-236=20					
											HS dosypat ŠD		10,00	m3						
									25+30=55		odstr. ztmel. vrstev, tl. 50 mm		55,0	m2						
									25+30=55		odstr. neztmel. vrstev, tl. 300 mm		55,0	m2						
									85+60=140		výkop v 1. tř. těžitel., tl. 400 mm		140,0	m2						
									25+30+85+60=200		úprava pláňe		200,0	m2						
									25+30+85+60=200		ŠD, tl. 150 mm		200,0	m2						
									25+30+85+60=200		ŠD, tl. 150 mm		200,0	m2						
			</																	

ROZPIS VÝMĚR - OSTATNÍ

Stavba: III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h.

SO 101.1

strana:6

[illegible]

ROZPIS VÝMĚR - OSTATNÍ

Stavba: III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h.

SO 101.1

strana:7

[illegible]

