

STEJNOPIS



Toto rozhodnutí
je v právní moci ode dne: 11.05.2016

Městský úřad Vrchlabí
STAVEBNÍ ÚŘAD

Městský úřad Vrchlabí
Speciální stavební úřad,
Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí



Tel: 499 405 300
Fax: 499 405 310

E-mail: kreislovamarketa@muvrchlabi.cz

Vyřizuje: Kreislová Markéta
Spis.zn.: výst. 4109/2016/Kr
Č.j.: SÚ/4109/2016-5
Datum vydání: 11.05.2016

Město Vrchlabí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí

**ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích silniční zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona číslo 268/2015 Sb. (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 23.03.2016 podalo **Město Vrchlabí, IČO 00278475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, které zastupuje Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP, Ing. Miroslav Tauchman, IČO 00278475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu:

Vrchlabí - ul. Dělnická

Chodník pro pěší v úseku ul. Kpt. Jaroše - napojení na realizovaný chodník v rámci rekonstrukce silnice I/14 na pozemku st. p. 721, parc. č. 1385/1, 1385/4, 1385/6, 1385/12, 1385/19, 1385/23, 1809/2, 1809/4, 1809/25, 1925
v katastrálním území Vrchlabí, obec Vrchlabí.

Dne 11. 03.2016 pod č.j. SÚ/2507/2016-2 Městský úřad Vrchlabí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmeno c) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydal vyjádření dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad Vrchlabí, stavební úřad v tomto vyjádření sděluje, že navržená stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území podle platného Územního plánu Vrchlabí včetně změn 1-4 účinného ode dne 19.06.2015.

POPIS STAVBY:

- jedná se o stavební úpravy stávajícího chodníku v šířce 3,0 m při východní straně ulice Dělnická v úseku mezi ulicí Kpt. Jaroše a vjezdem k bytovému domu, před napojením na silnici I/14 - o délce cca 200 m.
- V jižní a severní části bude chodník plynule navazovat na stávající plochy pro pěší. V severní části bude před koncem úseku zachováno stávající oddělení od vozovky zeleným pásem o šířce 2,5 - 4,5 m. V místě vjezdů k bytovému domu a i k čp. 495 bude řešena úprava a zpevnění plochy pro kontejnery. Stávající vjezdy zůstanou zachovány, budou pouze provedeny stavební úpravy spočívající v realizaci nové konstrukce dle výkresu PD. V prostoru před řadovými garážemi bude provedeno zpevnění ploch před garážemi a chodník bude v tomto místě proveden jako přejízdný se zesílenou konstrukcí.
- Stavební úpravy stávajícího chodníku budou bezprostředně navazovat na plánovanou rekonstrukci silnice III/32551 - obě stavby budou vzájemně koordinovány.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost VIA PROJETK a dále byla ověřena autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby – Ing. Radek Michlík ČKAIT 0601651 - zak. číslo 27/15, datum IX.2015.
2. Jedná se o stavební úpravy stávajícího chodníku o šířce 3,0 m při východní straně ulice Dělnická v úseku mezi ulicí Kpt. Jaroše a vjezdem k bytovému domu – před napojením na silnici I/14 – v délce cca 200m. Stavební úpravy výše uvedených chodníkových ploch budou navazovat a budou prováděny v koordinaci s plánovanou stavbou „rekonstrukce“ silnice III/32551 – ulice Dělnická a to zejména vzhledem k tomu, že součástí této stavby je i osazení obrub mezi silnicí a chodníkem. Tzn. Součástí stavebních úprav chodníkových ploch není osazení obrub mezi silnicí III/32551 a chodníkem. Na základě této skutečnosti speciální stavební úřad upozorňuje na skutečnost, že závěrečná kontrolní prohlídka na stavební úpravy chodníkových ploch bude provedena po dokončení a provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby – „rekonstrukce“ silnice III/32551.
3. V rámci přípravy území bude provedeno: odstranění stávající zpevněné plochy (jedná se o vjezdy a chodníky s krytem z betonové dlažby, živice a betonu, včetně ohraničujících prvků. V místech úprav, kde se nachází stávající ornice, bude tato sejmuta a deponována na staveništi a připravena pro zpětné ohumusování. V prostoru před objektem čp. 495 bude odstraněno stávající kovové oplocení včetně podezdívky. Odstraněna bude branka a zbytky zděných pilířů u brány i pozůstatky zídky. Stávající křoviny dotčené stavbou budou odstraněny a stávající vzrostlá zeleň bude chráněna dřevěným bedněním. V místě křižovatky s ulicí Kpt. Jaroše bude dále provedeno posunutí spojkové skříně za novou hranu chodníku. Stavební úpravy stávajícího veřejného osvětlení je řešeno samostatným řízením vedeným obecným stavebním úřadem MěÚ Vrchlabí pod č.j. SÚ/4533/2016/Mar.
4. V jižní a severní části bude chodník plynule napojen na stávající chodník. V severní části bude před koncem úseku zachováno stávající oddělení od vozovky zeleným pásem o šířce 2,5 – 4,5 m. Přes ulici Kpt. Jaroše je navržen nový přechod pro chodce, který bude nasvětlen (nasvícení přechodu je předmětem samostatného řízení vedeného obecným stavebním úřadem MěÚ Vrchlabí pod č.j. SÚ/4533/2016/Mar). V místě vjezdů k bytovému domu a k čp. 495 bude provedena úprava a zpevněné plochy pro kontejnery. V prostoru mezi garážemi a objektem čp. 495 bude v délce 16,3 m obnoveno oplocení. Nové oplocení bude provedeno u poplastovaného pletiva šedé barvy výšky 1,6 m a roztečí polí 2,5 m a délka posledního pole bude upravena dle skutečnosti. Oplocení bude provedeno s betonovými obrubami osazenými do betonového lože s opěrou. Ocelové sloupky budou osazeny do betonové patky. U obou krajních polí bude provedeno zavětrování. Stávající vjezdy zůstanou zachovány – budou pouze opraveny v nové konstrukci. V prostoru před řadovými garážemi bude provedeno zpevnění plochy a chodník bude v tomto místě proveden jako přejízdný se zesílenou konstrukcí. Na hraně chodníku (ve směru ke garážím) bude provedena umělá vodící linie v šířce 40 cm dle vyhlášky číslo 398/2009 Sb.. Stávající zeleň zůstane zachována.
5. Povrchy chodníkových a ostatních ploch budou s krytem z betonové zámkové dlažby, ohraničené obrubou (chodník – silnice – součást stavby rekonstrukce silnice III/32551) a záhonovou obrubou (rozhraní chodníku a zeleně). Příčný sklon chodníkových ploch bude jednostranný 2% ve směru od objektů a oplocení. V místech osazení záhonové obruby na rozhraní chodníku a zeleně bude obruba osazena s převýšením více jak 6 cm. Na straně odtoku vody bude obruba bez převýšení. Při přechodech pěších tras přes vozovku a v místě vjezdů bude obruba snížena na 2 cm – součást stavby – rekonstrukce silnice III/32551.
6. Po dokončení stavby bude provedeny konečné terénní úpravy.
7. Před započítáním zemních prací nutno nechat vytyčit všechny stávající inženýrské sítě, za účasti jejich správců, se zápisem do stavebního deníku ! Se správci sítí případně dohodnout ochrání podzemních vedení.
8. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení vyhlášky číslo 309/2006 Sb., který se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády číslo 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR číslo 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 338/2015 Sb.
11. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
12. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po

- dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí apod..
13. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou v souladu se zákonem číslo 289/2001 Sb. a projektovou dokumentací - vytyčovací plán bude stavebnímu úřadu předložen jako jeden z dokladů ke kolaudačnímu souhlasu.
 14. Stavební úřad doporučuje pro realizaci stavby opatřit dokumentace v souladu s § 134 odst. 6 stavebního zákona a vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. V prováděcí dokumentaci budou respektovány veškeré požadavky vyplývající ze smluv, ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, upravující požadavky na provádění staveb.
 15. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Zhotovitel stavby bude stavebníkem vybrán na základě výběrového řízení. Stavebnímu úřadu budou před zahájením stavby písemně oznámeny identifikační údaje zhotovitele stavby - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a v souladu s § 160 stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
 16. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 62/2013 Sb., který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem, popř. doklady týkající se provádění stavby. Na viditelném místě stavby bude vyvěšena tabulka s identifikačními údaji o stavbě (stavebník ji obdrží spolu s ověřenou dokumentací).
 17. Zhotovitel stavby zajistí během stavebních úprav komunikace nezbytné přístupy ke stávajícím pozemním objektům pro bydlení a podnikání a to včetně vyvážení nádob TKO na místo, kde lze bezkolizně řešit nakládku na svozové vozidlo TKO. Nutno projednat s majiteli okolních objektů provizorní úpravy přístupu k pozemním objektům, parkování vozidel mimo staveniště, omezení dopravní obslužnosti, apod..
 18. Stavebník, popř. zhotovitel stavby, oznámí písemnou formou v dostatečném časovém předstihu **min. 14 dnů** před zahájením prací všem vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí, že bude stavba zahájena. Budou-li stavbou omezeny přístupy a příjezdy k jednotlivým stávajícím nemovitostem, bude tak učiněno po dohodě s jednotlivými vlastníky a pouze po nezbytně nutnou dobu.
 19. Staveniště je řešeno v části dokumentace - Zásady organizace výstavby E. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.č. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Stavební práce budou prováděny s maximálním ohledem na ostatní uživatele objektu a uživatele sousedních nemovitostí a to z pohledu prašnosti, hluchosti a jiných průvodních jevů provádění stavby tak, aby okolí nebylo ohrožováno ani obtěžováno hlukem ani prachem nad limitní hodnoty stanovené platnými právními předpisy. Bude zajištěno odvodnění staveniště. Staveniště bude udržováno v řádném stavu, vč. pravidelného úklidu komunikace.
 20. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s § 122 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a § 18i vyhlášky č. 503/2006Sb. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podává stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti (vč. příloh) jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
 21. Při provádění a realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření, stanovisek:

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí ze dne 13.07.2015

Projektová dokumentace je připravena dle obecně platných norem, zákonů, předpisů a standardů.

Pro provádění stavby požadujeme dodržet nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození stávající sítě a stavba byla provedena dle obecně platných norem, zákonů, předpisů a standardů atd. Před zahájením stavby budou dodrženy tyto podmínky:

- a) Před zahájením prací požádá investor nebo prováděcí firma v dostatečném časovém předstihu (cca 10 dní předem) o vytýčení polohy stávajících sítí ve správě MěVaK Vrchlabí. Vytýčení bude provedeno na základě písemné objednávky.
- b) Všichni pracovníci provádějící stavbu budou seznámeni s polohou stávajících sítí, aby nedošlo k poškození při provádění stavby.
- c) V místě možného střetu se zařízením vodovodu nebo kanalizace je nutné dohledat zařízení ruční sondou a až po té pokračovat v práci zemními stroji.
- d) Odkrytý vodovod případně kanalizace musí být po celou dobu stavby chráněny proti poškození. Případné každé sebemenší poškození vodovodu nebo kanalizace je nutné neprodleně nahlásit na telefon 731 200 531.
- e) Stávající zařízení na vodovodní síti (uzávěry, hydranty, poklopy vodovodních a sekčních uzavěří, ovládání ventilů a šoupat) nesmí být poškozena a jejich funkčnost bude ověřena před dokončením stavby včetně protokolu nebo zápisu do stavebního deníku.
- f) Na sekčních uzavěřech, uzavěřech vodovodních přípojek, hydrantech pro požární zabezpečení a zařízeních vodovodu, nesmí být zřizovány skladky zeminy, materiálů, zaparkování strojů atd., aby v případě potřeby nemohlo dojít k uzavření případné části úseku vodovodu nebo přípojky.

- g) Před záhozem výkopu musí být minimálně 1 den předem přizván zástupce MěVaK Vrchlabí (telefon 499 421 304) ke kontrole stávajícího zařízení, zda nebylo poškozeno a zda byly dodrženy podmínky stavebního povolení a předepsaných postupů. Povinnost kontroly se vztahuje na veškerá zařízení určená k dodávce vody a k odkanalizování území. O kontrole bude sepsán protokol nebo zápis do stavebního deníku.
- h) Změny stavby od projektové dokumentace budou předem písemně odsouhlaseny provozovatelem.
- i) V zájmovém prostoru stavby budou i zařízení ve správě odběratelů, jedná se o vodovodní a kanalizační přípojky od odbočení z hlavních řadů ve vlastnictví majitelů napojených nemovitostí nebo pozemků. V případě, že známe jejich polohu, budou vytýčeny, pokud ne, je nutné o upřesnění polohy zařízení požádat majitele nemovitosti nebo pozemku připojeného na tyto sítě.
- j) Stavba bude provedena dle platných ČSN s důrazem na souběh a křížení sítí (ČSN 73 6005).

Služby města Vrchlabí ze dne 29.06.2015

S projekčním řešením souhlasíme, k navrhované stavbě nemáme připomínky.

RWE Distribuční služby, a. s. ze dne 20.07.2015 pod zn. 5001139706

K předložené PD sdělujeme toto naše stanovisko z pohledu dotyku na plynárenské zařízení: v zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: **NTL plynovod OC 350, 100 a NTL plynovodní přípojky a STL plynovod OC 200, 100, PE 63 a STL plynovodní přípojky.**

- Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenost při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení.
- Stavební objekty (včetně šachet, vpustí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení apod.) musí být umístěna minimálně 1,0 m od plynárenského vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
- V ochranném pásmu STL plynovodu a přípojek (1M na každou stranu) nebudou umístovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu.
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- Po odstranění konstrukce chodníku a vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v chodníku a vozovce před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce minimálně 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu chodníku a vozovky. Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1,0 m.
- Pokud při rekonstrukci chodníku a komunikace bude zjištěno, že některé plynovody a přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku tohoto plynárenského zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce chodníků a vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona číslo 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je dle ustanovení § 2925 zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona číslo 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, které činí:

- a) U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1,0 m na obě strany od půdorysu,
- b) U ostatních plynovodů a plynovodní přípojek 4,0 m na obě strany od půdorysu,
- c) U technologických objektů 4,0 m od půdorysu.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považované dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení.
4. bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04 zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
8. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopové technologie.
9. stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uveden žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku s PZ.
11. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhuťněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
12. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
13. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14. případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 26.06.2015 pod zn. 0200332339

Dle vědomí společnost ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnost ČEZ ICT Services, a. s.. Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s..

ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 18.02.2016 pod zn. 0100529464

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: PODZEMNÍ SÍTĚ NN a VN, nadzemní síť NN a stanice NN.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona číslo 458/2000 Sb. o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s.. o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona číslo 458/2000 Sb. v platném znění.

Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém prostoru se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce a. s..

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která Vám je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Dále budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, které jsou přílohou výše uvedeného vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 18.02.2016 pod zn. 0100529464

ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 23.02.2016 pod zn. 086/2016 – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu

Souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES a souhlas s prováděním dále uváděných činností v ochranném pásmu – **podzemní kabelové vedení nízkého napětí NN 1kV, podzemní kabelové vedení vysokého napětí 35kV, distribuční trafostanice VN/NN**

Udělujeme souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností zasahujících do ochranného pásma předmětného elektrického zařízení – povoleny činnosti – stavební práce, zemní práce, kácení a prořez, umístění stavby.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.“ v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení budeš prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou VIAPROJEKT Hradec Králové.
4. Doplnějí podmínky dle místních podmínek: výstavbou chodníků podél komunikace nedojde k poškození kabelů NN a VN a změna hloubky jejich uložení a krytí. Nesmí dojít k ohrožení stability distribuční trafostanice (umístěna na opačné straně silnice). Nesmí dojít k poškození uzemnění trafostanic a kabelových skříní. Styk s kabely NN a VN bude odpovídat prostorové normě ČSN 73 6005. Případný požadavek na přeložení DS bude řešen v souladu se zákonem 458/2000 Sb. § 47.
5. V případě zjištění (po provedení přesného vytyčení v terénu a provedení sond), že podzemní kabelové vedení neodpovídá svým uložení podmínkám výše uvedených technických norem, požádá investor i jejich přeložení a to formou přeložky dle zákona číslo 458/2000 Sb. § 47.
6. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno poze po souhlasu vydaném naší společností.
7. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených forem k našemu zařízení.
8. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální

- vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
9. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 10. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 11. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít k změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 12. Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 13. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
 14. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.

Při dotčení nemovitosti DSO – v případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen, vypořádat uživatelský vztah k dotčeným nemovitostem a to před započítáním stavby. Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního souhlasu.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

Souhlasíme s projektovou dokumentací a vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 12.04.2016 pod zn. 1084066349

ČEZ Distribuce, a. s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s..
- Při činnostech prováděných v blízkosti vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302, a podmínky uvedené ve vyjádření o existenci energetického zařízení.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 840 850 860.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření Provozovatele distribuční soustavy o existenci energetického zařízení, souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení ani připojení a případné úpravy distribuční sítě.

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 25.06.2015 pod č.j. 630874/15

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech republic, a. s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu (výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Telefónica o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která skutečnost rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.
2. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., které je nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s..
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

- Existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. nebo
 - Toto vyjádření, včetně všeobecných podmínek SEK – nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. pověřeného ochranou sítě – Jiří Bůta, e-mail: jiri.buta@cetin.cz (dále jen POS).
4. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 1 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
5. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
6. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
7. Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Dále budou dodrženy všeobecné podmínky vyjádření ze dne 25.06.2015 pod č.j. 630874/15

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. ze dne 01.07.2015 pod č.j. POS 677/15 – stanovení podmínek ochrany sítě

Na základě vydaného platného vyjádření o existenci sítě SEK č.j. 630874/15, Vám vydávám následující vyjádření:

1. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
2. SEK je nutné v místech křížení s novými IS, komunikacemi, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m pro dodržení prostorové normy ČSN 73 6005.
3. Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prostorové normy ČSN 73 6005.
4. SEK nesmí být umístěna podélně v tělese pojezdové komunikace, včetně podélných parkovacích míst u chodníku, autobusových zálivů apod., nebo pod obrubníkem a jeho betonovou patkou.
5. SEK může přecházet (křížit) komunikace, parkovací stání apod. max. pod úhlem 45° a to v přímém směru.
6. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,5 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
7. V případě nutnosti chránit SEK stranovou přeložkou se musí přeložka provést dle pravidel pro provedení překládky – viz Příloha č. 1.
8. Úspěšný kolaudační souhlas se stavbou je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem odkryté SEK.
9. Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1-8, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci stavby, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. ze dne 02.03.2016 pod zn. VTS2902/2016/CIR

Vzhledem k malému rozsahu přeložky stávajícího rozvaděče pouze v jeho ochranném pásmu o 1 m dozadu, dáváme tímto souhlas s vydáním stavebního povolení ještě před uzavřením smlouvy o přeložce. Toto je navazující stanovisko k našemu vyjádření č.j. POS 677/15 ze dne 01.07.2015, Pro investora upřesňujeme, aby naše oddělení kontaktovat alespoň dva měsíce před započátkem realizace, pro sladění harmonogramu prací.

Správa silnic Královéhradeckého kraje Hradec Králové ze dne 27.07.2015 pod zn. SUSKHK/6655/15/PO-Kr

S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Stavbou „Vrchlabí – ul. Dělnická – Chodník pro pěší v úseku ul. Kpt. Jaroše – napojení na realizovaný chodník v rámci rekonstrukce silnice I/14“ bude dotčena silnice III/32551 v kat. území Vrchlabí úpravou napojení chodníku na komunikaci, prováděním stavebních prací, případně stáním stavební techniky.

2. Stavba chodníku na silnici III/32551 bude stavebně a časoprostorově koordinována se stavbou rekonstrukce III/32551, která je v současné době připravována.
3. Veškeré napojení sítí bude realizováno mimo pozemky ve správě majetkového správce silnice III/32551.
4. Výše uvedenou stavbou chodníků nesmí být narušeny odtokové poměry silnice.
5. Průjezdni profil silnice musí být zachován v šíři 7,0 m, odpovídající připravované PD rekonstrukce silnice III/32551.
6. Stavba chodníku bude částečně umístěna na p. p. č. 1809/25 v kat. území Vrchlabí, ve správě Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o., pro trvalý zábor uvedené pozemkové parcely bude uzavřena před zahájením stavby příslušná smlouva o výpůjčce parcely.
7. V případě potřeby užití pozemkové parcely ve správě majetkového správce požadujeme nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací uzavřít nájemní smlouvu na provádění stavebních prací v silničním pozemku (tiskopis žádosti je k dispozici na stránkách společnosti). Investor doloží zřetelnou situaci s časovým harmonogramem zásahů (záborů) silničních pozemků. Příslušné úhrady dle sazebníku majetkového správce budou zaplacený před zahájením prací.
8. Před splněním těchto podmínek je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřipustná.
9. Dojde-li během stavby ke škodě na pozemcích ve správě majetkového správce silnice III/32551, nebo k jejich znečištění, je investor stavby povinen znečištění okamžitě odstranit a vše uvést do řádného stavu na své náklady.
10. Na pozemcích ve správě majetkového správce nebude umístován stavební ani jiný materiál (zemina) pokud majetkový správce nerozhodne jinak.
11. Po celou dobu provádění prací až do definitivního předání odpovídá stavebník plně za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a za škody, způsobené jim vlivem zhoršené sjízdnosti (schůdnosti). Rovněž ručí za stav a funkčnost použitého dopravního značení (i příp. objížďka) a nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.

Policie ČR DI Trutnov ze dne 29.07.2015 pod č.j. KRPB-430-184/Čj-2015-051006

K navrhému se dopravní inspektorát Policie České republiky při Územním odboru Trutnov vyjadřuje takto:

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Vaší žádosti nemáme námitek k realizaci stavby pozemní komunikace a k realizaci místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále vydáváme předchozí souhlas s realizací připojení pozemní komunikace. Souhlasné stanovisko podmiňujeme dodržáním níže uvedených podmínek:

Dopravní značení P4 v ulici Kpt. Jaroše bude umístěno minimálně 10 m před značením IP6, umístěném na sloupu nasvětlení přechodu pro chodce.

V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou číslo 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 – „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Naše souhlasné stanovisko neopravňuje k realizaci předloženého záměru, ale slouží pouze jako podklad pro následné vydání povolení v dané věci příslušným silničním správním úřadem, které lze následně užít u příslušného stavebního úřadu pro stavební realizaci věci samé.

Naše vyjádření neopravňuje k umístění dopravního značení, ale slouží pouze jako podklad pro následné stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem, případně vlastníkem účelové komunikace.

Městský úřad Vrchlabí – SSÚ ze dne 03.03.2016 pod č.j. ORM/2774/2016/Ha

1. Dopravní omezení pro chodce bude řešeno v rámci dopravních opatření stavby „rekonstrukce vozovky silnice III/32551 ul. Dělnická“.
2. Dojde-li v souvislosti s předmětnou stavbou ke zvláštnímu užívání nebo uzavírce vozovky místní komunikace ulice Kpt. Jaroše, je investor stavby nebo její zhotovitel povinen požádat silniční správní úřad MěÚ Vrchlabí o vydání povolení ve smyslu ustanovení § 25 nebo § 24 zákona o pozemních komunikacích.
3. Investor stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby požádat silniční správní úřad MěÚ Vrchlabí o vydání stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Kpt. Jaroše ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5

zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ke kolaudaci stavby investor zajistí umístění a vyznačení dopravního značení v souladu s vydaným stanovením a neprodleně po kolaudaci stavby předání dopravního značení správci místních komunikací Službám města Vrchlabí, které budou následně zajišťovat jeho údržbu a evidenci.

Městský úřad Vrchlabí – SSÚ ze dne 30.06.2015 pod č.j. ORM/9151/201-2

Vzhledem k plánované úpravě stávajícího sjezdu na p. p. č. 1385/6 a 1385/23 si investor požádá silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o úpravě připojení k silnici III/32551. Stavební úpravy na p. p. č. 1809/25 (silnice III/32551) budou projednány se správcem silnice III/32551 a samotná realizace bude zkoordinována s plánovanou rekonstrukcí silnice III/32551.

Městský úřad Vrchlabí – odbor životního prostředí ze dne 07.07.2015 pod č.j. ŽP/9067/2015-2
Závazné stanovisko dle § 104, odst. 9. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

Stanovisko dle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

Vzrostlá zeleň zůstane zachována, investor ji zabezpečí proti poškození (včetně kořenového systému, tj. kořenový systém nesmí být porušen). V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka. Kořenový prostor nebude zatěžován pojezdem, odstavováním strojů a skladováním materiálu.

Ochrana ZPF:

Bez připomínek.

Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů:

Bez připomínek.

Vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:

S veškerými vzniklými odpady, ze stavby i následného provozu, nakládat v souladu se zákonem č. 185/01Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů a předávat pouze do oprávněných zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu schválena tak, aby bylo upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním.

Nakládání s odpady popisuje doplněná průvodní zpráva předmětné projektové dokumentace v bodu odpadové hospodářství. Tento dodatek bude doplněn do PD pro stavební řízení.

Veškeré odpady ze stavby budou řádně předány do doby ukončení stavební činnosti, nebudou nikde skladovány. Doklady o předání všech druhů odpadů, ve formě vážních listků nebo faktur a případné rozborů budou doloženy stavebnímu úřadu. Základní podmínkou pro recyklaci asfaltových směsí je vyloučení obsahu uhelných dehtů rozbořem na obsah PAU v sušině. Při předání na skládku je nutno postupovat v souladu s platným provozním řádem zařízení k likvidaci odpadů.

Recyklace čistých nekontaminovaných stavebních sutí je možná výhradně ve schválených zařízeních k nakládání s odpady v souladu se schváleným provozním řádem. Čistotu je nutno doložit rozbořem na obsah škodlivin podle příl.č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech. Nadbytečné zeminy a přírodní materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno jako odpad předat do oprávněného zařízení nebo využít v kvalitě vstupní suroviny za předpokladu splnění podmínek stanovených příl. č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., která zahrnuje zejména splnění kvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle příl.č. 10 výše uvedené vyhlášky.

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Postupovat v souladu se zákonem č. 201/12 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a souvisejícími předpisy.

Zajistit minimální prašnost během stavebních prací i v průběhu užívání.

Stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, nemá ve výše uvedené věci žádné připomínky.

Upozorňujeme však, že v případě provádění zemních prací je, z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o stát. památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nutno veškeré dotčené území považovat za území s archeologickými nálezy a dle § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 výše citovaného zákona vyplývají pro stavebníka následující ohlašovací povinnosti:

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

Městský úřad Vrchlabí – ŽP – ochrana ZPF ze dne 24.02.2016 pod č.j. ŽP/2438/2016

Závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím pozemku ze ZPF p. p. č. 1385/12 a 1385/19 v kat. území Vrchlabí.

Podmínky souhlasu:

1. V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a 2 zákona číslo 334/1992 Sb. bude žadateli Město Vrchlabí, předepsán odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF ve prospěch změny využití území. Po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního předpisu (Stavební zákon) bude zahájeno řízení o odvodu v předem orientačně stanovené výši 1.384,74 Kč, pokud se nezmění rozhodné faktory, tzn. změna využití území na p. p. č. 1385/12 a 1385/19 v kat. území Vrchlabí o celkové výměře záboru 49 m².
2. K zahájení řízení ve věci rozhodnutí o odvodu je v tomto případě pověřeným orgánem státní správy – ochrana ZPF MěÚ Vrchlabí.
3. Investor odpovídá za zápis změny do katastru nemovitostí u katastrálního úřadu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*)

Město Vrchlabí, IČO 00278475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, které zastupuje MěÚ Vrchlabí, odbor RM a ÚP, Ing. Miroslav Tauchman, IČO 00278475, Zámek 1, Vrchlabí

Odůvodnění:

Dne 23.03.2016 podal stavebník - Město Vrchlabí, IČO 00278475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, které zastupuje Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP, Ing. Miroslav Tauchman, IČO 00278475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí žádost o vydání stavebního povolení na stavbu Chodník pro pěší v úseku ul. Kpt. Jaroše - napojení na realizovaný chodník v rámci rekonstrukce silnice I/14 na pozemku st. p. 721, parc. č. 1385/1, 1385/4, 1385/6, 1385/12, 1385/19, 1385/23, 1809/2, 1809/4, 1809/25, 1925 v katastrálním území Vrchlabí, obec Vrchlabí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dne 11. 03.2016 pod č.j. SÚ/2507/2016-2 Městský úřad Vrchlabí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmeno c) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydal vyjádření dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad Vrchlabí, stavební úřad v tomto vyjádření sděluje, že navržená stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území podle platného Územního plánu Vrchlabí včetně změn 1-4 účinného ode dne 19.06.2015.

Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 05.04.2016 pod č.j. SÚ/41092016-4 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad MěÚ Vrchlabí současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona číslo 500/2004 Sb. (správní řád) dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námítky účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u stavebního úřadu. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námítky. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30 účastníky) jsou písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 a 3 správního řádu v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků uvedených v ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, těmto se doručuje jednotlivě.

Speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené doklady z následujících hledisek dle ustanovení § 111 odst. 1:

- a) *projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí:*

Ve věci bylo vydáno vyjádření podle § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. (stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území), z tohoto hlediska speciální stavební úřad tedy návrh nepřezkoumával.

- b) *projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

Projektová dokumentace je ověřena oprávněnou osobou, je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou číslo 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Obecné požadavky na využívání území byly prověřeny v územním rozhodnutí a umístění stavby a jsou v souladu s vyhláškou číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška číslo 104/1997 Sb.. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu, podmínky pro připojování sousedních nemovitostí a komunikací jsou splněny - ošetřeno ve výroku rozhodnutí.

- c) *je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, případně jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním předpisem:*

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích.

- d) *předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:*

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zpracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř., jsou uvedeny v podmínkách pro provedení stavby stavebního povolení.

- e) *Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:*

Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje žádné škodlivé látky. Ověření budoucího užívání stavby je zajištěno v podmínkách pro provedení stavby a odůvodněno viz. výše

Speciální stavební úřad MěÚ Vrchlabí neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Do podmínek stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě. Speciální stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky uzavřených smluv (pouze zmínil dodržení podmínek), neboť závazky z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební povolení vymáhat.

K žádosti o stavební povolení byly předloženy tyto doklady, stanoviska a vyjádření:

- Projektová dokumentace zak. číslo 27/15, datum IX.2015 vypracovaná společností VIA PROJETK a ověřená autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby – Ing. Radek Michlík ČKAIT 0601651
- Vyjádření k existenci sítí ve správě LABIT, a. s. Vrchlabí ze dne 27.04.2015
- Vyjádření k existenci sítí ve správě ŠKO-ENERGO ze dne 28.04.2015 pod zn. 50/2015/Ka
- Vyjádření k existenci sítí ve správě N_SYS, s.r.o. ze dne 30.04.2015
- Vyjádření k existenci elektronických komunikací T Mobile ze dne 25.04.2015 pod zn. E09007/15
- Vyjádření k existenci technického zařízení – Vodafone Czech republic, a. s. ze dne 05.05.2015 pod č. 0000135382
- Vyjádření k existenci sítí – ČEZ Teplárenská, a. s. Vrchlabí ze dne 28.04.2015
- Vyjádření ke stavbě a existenci sítí ve správě Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí ze dne 13.07.2015
- Vyjádření k projektové dokumentaci – Služby města Vrchlabí ze dne 29.06.2015
- Vyjádření k projektové dokumentaci a k existenci sítí ve správě RWE Distribuční služby a. s. ze dne 20.07.2015 pod zn. 5001139706
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 26.06.2015 pod zn. 020032339
- Sdělení o existenci energetického vedení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 25.06.2015 pod zn. 0100434377
- Sdělení o existenci energetického vedení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 18.02.2016 pod zn. 0100529464

- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 16.07.2015 pod zn. 1076460691
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 23.02.2016 pod zn. 1082826360
- ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 12.04.2016 pod zn. 1084066349
- Vyjádření o existenci sítí ve správě Česká telekomunikační infrastruktura ze dne 25.06. 2015 pod č.j. 630874/15
- Stanovení podmínek ochrany sítě – Česká telekomunikační infrastruktura ze dne 01.07.2015 pod č.j. POS 677/15
- Vyjádření – Česká telekomunikační infrastruktura – souhlas s vydáním stavebního povolení – ještě před uzavřením smlouvy o přeložce – ze dne 02.03.2016 pod zn. VTS2902/2016/CIR
- Vyjádření o existenci podzemních vedení – UPC Česká republika ze dne 25.06.2015 pod zn. 17870/Ru
- Závazné stanovisko – Ministerstvo obrany Pardubice, ze dne 24.06.2015 pod zn. 42917/2015-8201-OÚZ-PCE
- Požárně bezpečnostní řešení stavby zak. číslo 27/15 stupeň PD – DSP + DPS
- Závazné stanovisko – Hasičský záchranný sbor Trutnov ze dne 20.07.2015 pod č.j. HSHK-3344-2/2015
- Písemné vyjádření ke stavbě – LABRYS, o.p.s. – stavba se nachází na území s archeologickými nálezy ze dne 05.08.2015 pod č.j. 7526/2015
- Vyjádření k projektové dokumentaci – NIPI, o.p.s. ze dne 14.01.2016 pod zn. 117160001 Rej/001/2016
- Doplnění PD - vyjádření projektanta k dodržení podmínek vyhlášky číslo 398/2009 Sb. ze dne únor 2016
- Vyjádření ke stavbě – Správa silnic Královéhradeckého kraje ze dne 28.07.2015 pod zn. SUSKHK/6655/15/PO-Kr
- Vyjádření Policie ČR DI Trutnov ze dne 29.07.2015 pod č.j. KRPH-430-184/Čj-2015-051006
- Závazné stanovisko – MěÚ SSÚ pro místní komunikace MěÚ Vrchlabí ze dne 03.03. 2016 pod č.j. ORM/2774/2016/Ha
- Závazné stanovisko – MěÚ Vrchlabí silniční správní úřad ze dne 30.06.2015 pod č.j. ORM/9151/2015-2
- Souhrnné stanovisko – Městský úřad Vrchlabí – odbor životního prostředí ze dne 07.07.2015 pod č.j. ŽP/9067/2015-2
- Závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF – MěÚ Vrchlabí ŽP ochrana ZPF ze dne 24.02.2016 pod č.j. ŽP/2438/2016
- Vyjádření k projektové dokumentaci – Správa majetku města Vrchlabí ze dne 02.03.2016
- Vyjádření k PD – koordinace stavby s plánovanou rekonstrukcí III/325512 - Ing. Eva Škvarková CR Projekt, s.r.o.
- Prohlášení projektanta VIAPROJEKT s.r.o. Hradec králové – koordinace stavby s rekonstrukcí ulice Dělnická III/32551
- Prohlášení projektanta – upřesnění stavebních úprav zpevněných ploch v místě styku chodníkových ploch s garážemi ze dne 02.03.2016
- Situace stavby
- Snímek z katastrální mapy s vyznačením dotčených sousedních pozemků
- Výpisy z katastru nemovitostí na sousední pozemky
- Výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky
- Pověření k zastupování – Ing. Miroslav Tauchman ze dne 01.02.2011
- Oznámení o zahájení územního řízení – veřejné osvětlení – obecný stavební úřad – pod č.j. SÚ/4533/2016/Mar

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

- Podle § 109 písmeno c) stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*)

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

- Podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov,

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace, Nádražní č.p. 832, 543 01 Vrchlabí

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

- Podle § 109 písmeno e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

st. p. 564/1, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2172, parc. č. 1385/25, 1461/2, 1952, 2651 v katastrálním území Vrchlabí

- Podle § 109 písmeno f) stavebního zákona (*ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

Vrchlabí č.p. 495 a č.p. 1035

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Požadavky správců (vlastníků) sítě technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení nevyužili lhůty k vyjádření se k podkladům.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Hana Vondrušková v. r.
vedoucí stavebního úřadu



za správnost vyhotovení:
Kreisllová Markéta

Rozdělovník: (doručí se)

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a) správního řádu: *dodejky*

- Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*)

Město Vrchlabí, IČO 00278475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí,
kterého zastupuje MěÚ Vrchlabí, odbor RM a ÚP, Ing. Miroslav Tauchman, IČO 00278475, Zámek 1, Vrchlabí

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – *veřejnou vyhláškou*

- Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*)

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q, sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

- Podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace, IDDS: mdvk534, sídlo: Nádražní č.p. 832, 543 01 Vrchlabí RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6, sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- Podle § 109 písmeno e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí st. p. 564/1, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2172, parc. č. 1385/25, 1461/2, 1952, 2651 v katastrálním území Vrchlabí
- Podle § 109 písmeno f) stavebního zákona (*ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí Vrchlabí č.p. 495 a č.p. 1035
- Podle § 109 písmeno g) stavebního zákona (*osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis*) – netýká se

Dotčené orgány: (dodejky)

Ministerstvo obrany České republiky, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaaavk, sídlo: Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Hasičský záchranný sbor, IDDS: yvfab6e, sídlo: Náchodská č.p. 475, Poříčí, 541 03 Trutnov 3

Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP -SSÚ p. Hana Bajerová, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP - SSÚ p. Havlíčková, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad Vrchlabí, obecný stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad, odbor životního prostředí, Krkonošská č.p. 8, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, Krkonošská č.p. 8, 543 01 Vrchlabí 1

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

sídlo: Žižkova č.p. 296, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Městský úřad Vrchlabí, odbor správy majetku města, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Na vědomí:

Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace, IDDS: uat6kz8, sídlo: Jihoslovanská č.p. 441, 543 01 Vrchlabí 1

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i, sídlo: Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle

K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmутí rozhodnutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmутí rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup.