

STEJNOPIS



**Městský úřad Vrchlabí**  
Speciální stavební úřad,  
Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí



Tel: 499 405 300

Fax: 499 405 310

E-mail: kreislovamarketa@muvrchlabi.cz

Vyřizuje:

Kreislová Markéta

Spis.zn.:

výst. 6415/2016/Kr

Č.j.:

SÚ/6415/2016-7

Datum vydání:

23.06.2016

**Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245/2

500 03 Hradec Králové

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**Výroková část:**

Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.05.2016 podal **Královéhradecký kraj, hejtman Bc. Lubomír Franc, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje CR Project s.r.o., IČO 27086135, Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav-Čejetický – p. Jana Tuzarová** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**s t a v e b n í p o v o l e n í** na stavbu:

**PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE DO PZV**

**(trasa ulice Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku**

**v Kunčicích se silnicí III/2953) (dále jen "stavba")**

na pozemku parc. č. 624/4, 624/28, 690

v katastrálním území Kunčice nad Labem, obec Kunčice nad Labem

st. p. 721, 768, parc. č. 1377/4, 1378/1, 1382/1, 1385/1, 1385/4, 1385/6, 1385/12, 1385/19, 1459/4, 1462, 1468/6, 1468/22, 1468/30, 1520/4, 1520/8, 1683/4, 1689/3, 1689/11, 1689/12, 1689/13, 1689/14, 1689/17, 1784/1, 1804, 1806/1, 1809/2, 1809/3, 1809/4, 1809/5, 1809/6,

1809/7, 1809/10, 1809/25, 1810/3, 1925 v katastrálním území Vrchlabí, obec Vrchlabí, st. p. 210, 483, parc. č. 194/5, 195/10, 195/12, 197/1, 199/3, 200, 205, 206/1, 207/1, 207/5, 214/5, 215/8, 216/10, 219/2, 219/5, 219/6, 236/5, 249/4, 253/15, 401/5, 401/6, 413/7, 413/11, 415, 418/1, 419/3, 455/10, 458, 459/1, 468, 489/1, 516/1, 982/1, 985/2, 987/3, 994/1, 995,

1071/1, 1075/1, 1076/1, 1092, 1093/1, 1097 (1097/3 1097/4, 1097/5), 1099, 1103

v katastrálním území Podhůří-Harta, obec Vrchlabí.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle ustanovení § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vydal Městský úřad Vrchlabí, obecný stavební úřad dne 18.05.2016 pod č.j. SÚ/6488/2016-3.

**POPIS STAVBY:**

**SO.110 - Komunikace a zpevněné plochy**

Jedná se o provedení stavebních úprav "rekonstrukce" stávající komunikace III/32551. Šířkové a směrové poměry komunikace zůstanou zachovány.

Stavební úpravy jsou rozděleny do dvou úseků:

- úsek 1 - km 0,00 - km 2,16 (od žel. přejezdu obce Kunčice po ulici Poštovní ve Vrchlabí-Podhůří)- celková délka cca 2,159 km
- úsek 2 - km 0,00 - km 0,514 (od vstupu do firmy ARGO-HYTOS s.r.o. po napojení na kruhovou křižovatku na silnici I/14) - celková délka cca 0,514 km

Součástí stavebních úprav bude dále řešeno:

- Úpravy odvodnění
- Úpravy a zohlednění stávajících vjezdů, vstupů na sousední pozemky a dále plynulé napojení na přilehlé komunikace
- V úseku 1 - autobusové zálivy s nástupními plochami
- Vodorovné a svislé dopravní značení, přechody pro chodce

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace DSP zak. číslo 2015-049, datum 02.2016, kterou vypracovala společnost CR PROJEKT Mladá Boleslav a kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – Ing. Jindřich Jiráček, ČKAIT 0009708. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. SO.110 – Komunikace a zpevněné plochy – jedná se o provedení stavebních úprav „rekonstrukce“ stávající komunikace III/32551. Šířkové a směrové poměry komunikace zůstanou zachovány. Samotná rekonstrukce je rozdělena na dva úseky: úsek 1 – km 0,00 – km 2,16 (od žel. přejezdu obce Kunčice po ulici Poštovní ve Vrchlabí) a úsek 2 – km 0,00 – km 0,514 (od vstupu do firmy ARGO-HYTOS s.r.o. po napojení na kruhovou křižovatku na silnici I/14).
3. V rámci stavby budou vybourány stávající betonové plochy, plochy stávajících chodníků. U stávajících komunikací - v úseku 1 od km 0,000 po cca 0,560 recyklace stávajících vrstev, v další části vybourání konstrukce vozovky a vybudování plné konstrukce vozovky. V úseku 2 se provede odfrézování asfaltu v tloušťce 4 cm. V místech, kde je komunikace umístěna u stávajícího chodníku, bude konstrukce vozovky doplněna v plném rozsahu. Zhotovitel projedná se zástupci města odvoz vybouraných obrub a dlažby na skládku města. Tyto materiály budou před odvozem očištěny a paletizovány. Zbylý vybouraný materiál v rámci stavby bude likvidován dle popisu v odstavci 11.1.1.. Při provádění bouracích a ostatních stavebních prací na vozovce a chodnících je bezpodmínečně nutné postupovat s mimořádnou opatrností vzhledem k množství a důležitosti stávajících podzemních inženýrských sítí a rozvodů, za současného respektování veškerých platných norem, vyhlášek a předpisů.
4. ÚSEK 1 - rekonstrukce směrově kopíruje stávající polohu komunikace, která je v převážné části situována v zastavěné nebo zastavitelné části města Vrchlabí. Vzhledem z předpokládané výstavbě rodinných domů, bude v rámci rekonstrukce provedeno i posunutí dopravního značení, které označuje začátek a konec obce. Posun je patrný ze situace dopravního značení. Začátek úseku komunikace, na kterém budou prováděny stavební úpravy je u železničního přejezdu u obce Kunčice nad Labem, kde se napojuje na již rekonstruovanou komunikaci III/2953 a přechází železniční přejezd v ž.km 96,341. Pro tento přejezd, dle sdělení SŽDC, není plánovaná oprava a je požadováno dotažení živičného krytu po krajní kolejnici se zalitím spáry pružnou zálivkou. Tzn., že součástí stavby bude vybourání stávající obrusné vrstvy od koleje v šířce cca 1,2 m, s její následnou obnovou. Na zbylé části komunikace od ZÚ po km 0,560 bude provedena recyklace konstrukce vozovky ze sanací okrajů dle návrhu provedené diagnostiky vozovky. Šířka jízdního pruhu bude 3,0 metry s vodícím proužkem 0,25 m a neopevněnou krajnicí 0,5 m, resp. s obrubou a bezpečnostním odstupem 0,5 m. Zpevněná část komunikace bude mít šířku 6,5 m. Komunikace bude lemována krajnicí, nebo obrubníkem dle výkresové dokumentace. Svah podél komunikace v tomto úseku bude upraven s následným ohumusováním a zatravněním. V úseku od km 0,56 po KÚ bude provedeno plné konstrukční souvrství s návrhem dle provedené diagnostiky. Úsek 1 končí napojením na již zrekonstruovanou komunikaci před křižovatkou s ulicí Poštovní. Komunikace je vedená převážně v zastavěné části. Šířkové a směrové poměry zůstanou zachovány. Součástí stavby budou dále provedeny autobusové zastávky s nástupní plochou a navazujícími přechody pro chodce. Podél pravostranné zastávky v km 0,120 bude provedeno gabionové oplocení s celodřevěnou výplní, které oddělí soukromou parcelu a nástupní plochy zastávky. V rámci těchto úprav, bude nutné výškově upravit i stávající šachtu tlakové kanalizace a navazujícího pilíře NN. V rámci SO. 401 – Veřejné osvětlení bude provedeno a zajištěno nasvětlení všech navržených přechodů pro chodce (VO není předmětem povolení rekonstrukce komunikace – k žádosti o kolaudační souhlas bude předložen souhlas s užíváním na stavbu VO). Celková délka úseku 1 bude 2 159 m.
5. ÚSEK 2 - Začátek úseku 2 bude za vjezdem do firmy ARGO-HYTOS s.r.o.. Konec úseku je navržen v místě napojení na novou kruhovou křižovatku se silnicí I/14. Trasa komunikace je patrná z výkresové dokumentace. Šířka jízdního pruhu bude 3,25 m s vodícím proužkem 0,25 m,



komunikace bude lemována obrubou. Bezpečnostní odstup je 0,5 m. Zpevněná část komunikace bude mít šířku 7,0 m. V celém rekonstruovaném úseku je základní příčný sklon komunikace střechovitý se sklonem 2,5%. Ve směrovém oblouku R3 je příčný sklon proveden jako jednostranný se sklonem 2,5%. Klopení vozovky ze střechovitého na jednostranný sklon je proveden kolem osy silnice. Na začátku a konci úseku je nutné komunikaci plynule napojit na stávající stav. Rekonstrukce komunikace v této části bude provedena dle diagnostiky a to odfrézováním stávajících asfaltových vrstev a položením ložné a obrusné vrstvy komunikace. V místech posunu osy komunikace, podél domova důchodců, bude doplněné plné konstrukční souvrství komunikace. V této části bude provedena přeložka stávajícího oplocení o cca 1,5 m do nové betonové podezdívky. Stávající kované oplocení bude před posunem očištěno a celkově repasováno. Celková délka úseku 2 je 514 m.

6. Konstrukce zpevněných ploch - povrch komunikací a autobusových zálivů je navržen z asfaltbetonu. Chodníky, vjezdy a parkovací stání jsou navrženy z betonové dlažby - tvar cihla. Zpevněné plochy budou převážně lemovány obrubami. Komunikace z asfaltbetonovým povrchem, parkoviště a autobusové zastávky budou lemovány silniční betonovou obrubou 15/25/100cm. Výška obruby je navržena 12,0 cm od navržené nivelety, přičemž v místě autobusové zastávky bude obruba s výškou 17,0 cm a v místech vjezdů bude obruba snižena na 5,0 – 2,0 cm. Vjezdy na parcely, které jsou samostatně navrženy bez návaznosti na plochy chodníků, jsou lemovány obrubou 8/25/100 cm. Podél parkovacích stání (rozhraní dlažba a komunikace) je osazen betonový obrubník 8/25/100cm s výškou 2,0cm od nivelety komunikace – vše dle Vzorových příčných řezů. Plochy pro pěší ve styku se zelení jsou lemovány betonovou sadovou obrubou 5/20/100 cm s výškou obruby 6,0 cm, která tvoří vodící linii pro slabozraké. V místech kde je chodník odvodněn přes vodící linii do zeleně, se každá pátá obruba sníží na úroveň nivelety chodníku. Všechny obruby budou osazené do lože s boční opěrou z prostého betonu C 20/25n XF3.
7. Odvodnění komunikací bude zajištěno částečně do zeleně, která bude v rámci terénních úprav upravena, nebo pomocí uličních vpustí do nové nebo stávající jednotné kanalizace, nebo do šachet se vsakovací jímkou. Umístění uličních vpustí, zasakovacích šachet a jímek je zřejmé z grafických příloh projektové dokumentace. Vzhledem k výsledkům průzkumu, kde v polohách aktivní vrstvy jsou zastiženy zeminy podmíněčně vhodné, projektová dokumentace navrhuje pod komunikací výměnu podloží za materiál vhodný dle ČSN 73 6133 v tl. min. 0,3m. Rozhodnutí, jestli je výměna podloží nutná, bude provedeno až na stavbě po odkrytí silniční pláně a to na základě aktuálního stavu podloží. V tomto případě doporučujeme provádět zkoušky zhutnitelnosti na silniční pláni, kde bude provedena i statická zatěžovací zkouška.
8. Odvodnění - ÚSEK 1 - v úseku od ZÚ po km 0,56 bude podél komunikace osazena pravostranná obruba a z toho plyne odvodnění této části komunikace do uličních vpustí se zaústěním do zasakovacích šachet s jímkou. Levá strana komunikace bude odvodněná přes nezpevněnou krajnici do zelených ploch podél komunikace. V místě za železničním přejezdem (ve směru staničení) je navržen betonový štěrbínový žlab s vnitřním spádem a zaústěním do zasakovací šachty s jímkou. Od km 0,56 po KÚ bude komunikace lemována oboustrannou obrubou. Odvodnění komunikace zde bude přes uliční vpusti do nové nebo stávající jednotné kanalizace. V části od km 1,7 po km 1,8 jsou uliční vpusti zaústěny do zasakovacích šachet s jímkou. Odvodnění zemní pláně v úseku 1 - od ZÚ po km 0,56 - bude prováděna recyklace a stavba nezasahuje do spodní části komunikace. Odvodnění zemní pláně na zbylé části úseku bude zajištěno 3% sklonem zemní pláně. Vzhledem k zastižení zemin s příznivými zasakovacími schopnostmi není navržena v trase komunikace vsakovací drenáž. V případě zastižení jiného geologického podloží, jak je uvažováno v PD, budou drenáže lokálně doplněny. Vsakovací drenáž je navržena jenom v místech autobusových zálivů, kde je navržena v konstrukci komunikace SC C<sub>8/10</sub>.
9. Odvodnění - ÚSEK 2 - v celém úseku bude komunikace lemována obrubou. Odvodnění komunikace bude pomocí uličních vpustí do nové nebo stávající jednotné kanalizace. V části od km 0,220 po km 0,280 budou uliční vpusti zaústěny do zasakovacích šachet s jímkou. Přípojky UV a liniových žlabů budou realizovány z KT DN 150 nebo DN 200. Napojení bude provedeno přednostně do šachet nebo přímo na řadu vývrtem, popř. odbočkou. Osazení vývrtnu na řadu bude max. 50cm nade dnem s osazením sedla. Tam, kde je to možné bude napojení UV provedeno přes stávající přípojky, bez nutnosti navrtávání do hlavního kanalizačního řadu. Odvodnění zemní pláně – v úseku 2 - stavba nezasahuje do spodní části komunikace. Při doplnění plného konstrukčního podloží bude plán komunikace provedena v 3% sklonu s napojením na stávající stav. Vzhledem k zastižení zemin s příznivými zasakovacími schopnostmi není navržena v trase komunikace vsakovací drenáž. V případě zastižení jiného geologického podloží, jak je uvažováno v PD, budou drenáže lokálně doplněny.
10. Všechny vpusti budou mít kalový koš pro lapání nečistot. Všechny drenážní vsakovací trouby jsou zaústěny do navržených uličních vpustí výsekem, vývrtem, popř. odbočkou.

11. Součástí stavby bude dále vodorovné a svislé dopravní značení a v km 1,400, podél mateřské školky bude v místě přechodu pro chodce osazeno bezpečnostní zábradlí. Zábradlí bude dvoumadlové a bude navádět chodce na nový přechod pro chodce.
12. V rámci rekonstrukce komunikace budou v trase Dělnické ulice v úseku 1 provedeny dvě protisměrné zastávky autobusu v závilu a jedna protisměrná zastávka autobusu v jízdním pruhu. Zastávky budou umístěny v km cca 0,100 v km 1,180 a v km 1,900. Na zastávky autobusu bude navazovat nástupní plocha s délkou min. 12 m. Délka vyřazovacího a zařazovacího úseku jednotlivých zastávek je patrná z grafické části PD. Nástupní plochy zastávek jsou navrženy s hmatovou a vizuální úpravou. Napojení nástupních ploch je na nové nebo stávající chodníky a projektová dokumentace řeší i přechody mezi těmito zastávkami.
13. V úseku 1 je od km 1,380 po km 1,470 po levé straně komunikace navržena zpevněná plocha z betonové dlažby – barva antracit. Betonová plocha bude sloužit pro podélné parkování s vyznačenou šířkou parkovacího pruhu 2,25 m. Tato šířka stání bude vyznačena trvale bílou dlažbou v ploše této navržené zpevněné plochy.
14. V rámci stavby je navrženo přesázení 10 ks mladých stromů dle pokynů správce domova důchodců. Místa určená k ozelenění budou upravena dle dokumentace a bude oseta travním semenem. Podél přístupové komunikace je navržena nová výsadba v celkovém počtu 12 ks. Navrženy jsou středněkorunní stromy s korunou založenou ve výšce min. 2,5 m. Podél komunikace je možné doplnění nízkých keřů a to v místech kde nebudou negativně ovlivňovat rozhledové poměry na komunikaci.
15. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Materiály užívané při stavebních úpravách pro nevidomé a slabozraké musí odpovídat nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a z něj vyplývající Technické návody TZÚS pro materiály a zařízení užívané k realizaci bezbariérových úprav. Přechody pro chodce jsou opatřeny varovným a signálním pásem. Podél obrub z nášlapem 0,0 - 2,0 cm bude proveden varovný pás pro zamezení vstupu slabozrakých na vozovku. Vodící linii pro slabozraké tvoří obruba chodníků s výškou 6,0 cm, nebo stávající zástavba. V místech přechodů a vjezdů je obruba snižena na 2,0 cm.
16. Před započítím zemních prací nutno nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě, za účasti jejich správců, se zápisem do stavebního deníku! Se správcí sítí případně dohodnout ochrání podzemních vedení.
17. Stavba bude prováděna tak, aby byly dodržovány limity vyplývající z nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., opatření proti hluku. Staveniště bude udržováno v řádném stavu a dojde-li v důsledku staveništní dopravy ke znečištění příjezdových komunikací, je investor stavby povinen toto znečištění na vlastní náklady ihned a bez vyzvání odstranit.
18. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, zejména zákon č. 225/2012 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
19. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 268/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, o technických požadavcích na stavby dále podmínky vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a závazná ustanovení obsažená v příslušných normách, zejména ČSN 73 3050 – Zemní práce, ČSN 72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin, 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a další, uvedené v projektové dokumentaci.
20. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí apod..
21. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou v souladu se zákonem číslo 289/2001 Sb. a projektovou dokumentací - vytyčovací plán bude stavebnímu úřadu předložen jako jeden z dokladů ke kolaudačnímu souhlasu.
22. Stavební úřad doporučuje pro realizaci stavby opatřit dokumentaci v souladu s § 134 odst. 6 stavebního zákona a vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. V prováděcí dokumentaci budou respektovány veškeré požadavky vyplývající ze smluv, ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, upravující požadavky na provádění staveb.
23. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Zhotovitel stavby bude stavebníkem vybrán na základě výběrového řízení. Stavebnímu úřadu budou před zahájením stavby písemně oznámeny identifikační údaje zhotovitele stavby - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude



stavbu provádět a v souladu s § 160 stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

24. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění, o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem, popř. doklady týkající se provádění stavby. Na viditelném místě stavby bude vyvěšena tabulka s identifikačními údaji o stavbě (stavebník ji obdrží spolu s ověřenou dokumentací).
25. Zhotovitel stavby zajistí během stavby nezbytné přístupy ke stávajícím pozemním objektům pro bydlení a podnikání a to včetně vyvážení nádob TKO na místo, kde lze bezkolizně řešit nakládku na svozové vozidlo TKO. Nutno projednat s majiteli okolních objektů provizorní úpravy přístupu k pozemním objektům, parkování vozidel mimo staveniště, omezení dopravní obslužnosti, apod..
26. Stavebník, popř. zhotovitel stavby, oznámí písemnou formou v dostatečném časovém předstihu **min. 14 dnů** před zahájením prací všem vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí, že bude stavba zahájena. Budou-li stavbou omezeny přístupy a příjezdy k jednotlivým stávajícím nemovitostem, bude tak učiněno po dohodě s jednotlivými vlastníky a pouze po nezbytně nutnou dobu.
27. Při provádění stavby bude dodržena časová koordinace staveb dle územního rozhodnutí 19.02.2016 pod č.j. SÚ/19162/2015-6 a SÚ/5433/2016-5 a SÚ/11687/2012-6 a dále platných stavebních povolení - SÚ/4109/2016-5, SÚ/3219/2014-7, SÚ/2186/2010-6, SÚ/17290/2009-6, SÚ/14532/2009-6 a rozhodnutí vodoхозяйodářských staveb č.j. ŽP/6850/2016-3.
28. Zařízení staveniště i vlastní staveniště je řešeno v č. přílohy E – Zásady organizace výstavby. Příjezd na staveniště – po místních komunikacích. Po dokončení stavby budou plochy dotčené staveništěm uvedeny do původního stavu. Bude zajištěno odvodnění staveniště. Veškeré výkopy budou ohrazeny a v noci osvětleny.
29. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
30. Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky v územním rozhodnutí ze dne 19.02.2016 pod č.j. SÚ/19162/2015-6, které nabylo právní moci dne 30.03.2016, a dále podmínky smluv o právu provést stavbu na pozemky dotčené výše uvedenou stavbou.
31. Při provádění a realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření, stanovisek:

**Nej TV, a. s.** ze dne 09.06.2015 pod č.j. VR 006/15

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Nej TV, a. s. jejíž existence a poloha je zakreslena v přiložené situaci. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona číslo 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiložené situaci společnosti Nej TV, a. s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem.
2. Stavebník nebo jím pověřený subjekt, je povinen poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK nebo ochranným pásmem, dodržovat ustanovení všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Nej TV, a. s. vyzvat společnost Nej TV, a. s. ke stanovení konkrétních podmínek v případě nutného přeložení SEK prostřednictvím pracovníka, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“) – Josef Kykal, 734390386, e-mail:kykal@nejtv.cz. tyto podmínky je stavebník nebo jím pověřený subjekt, povinen zpracovat do příslušné dokumentace stavby.
3. Přeložení SEK zajistí společnost Nej TV, a. s.. Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Nej TV, a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Pro přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Nej TV, a. s. smlouvu o realizaci přeložky SEK.
4. Pro vytýčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytýčení přímo uvést číslo jednací tohoto vyjádření, vytýčení nutno objednat 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností.
5. Společnost Nej TV, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

Při provádění stavby budou dále dodrženy všeobecné podmínky stanovené ve vyjádření ze dne 09.06.2015 pod č.j. VR 006/15

**ČEZ Distribuce, a. s.** ze dne 07.04.2016 pod zn. 1083802931 – vyjádření k PD

ČEZ Distribuce, a. s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s..

- Při činnostech prováděných v blízkosti vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302, a podmínky uvedené ve vyjádření o existenci energetického zařízení.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 840 850 860.
- V případě umístění stavby na nemovitosti ČEZ Distribuce, a. s. a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu žadatel vypořádá uživatelský vztah k dotčeným nemovitostem a to před započatím stavby.
- V případě, že stavba zasáhne do trasy kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce, bude před provedením stavby upravena trasa tohoto vedení. Úprava bude provedena dle § 47 zákona číslo 458/2000 Sb. Jako přeložka zařízení DS na základě samostatně podané žádosti.

**RWE Distribuční služby, s. r. o.** ze dne 22.04.2016 pod zn. 5001282181

K předložené PD sdělujeme toto naše stanovisko z pohledu dotyku na plynárenská zařízení. V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: NTL plynovod OC 350, 150 a PE 400 včetně plynovodních přípojek; STL plynovod OC 200, 150, 80, 50 a PE 225, 110, 63 včetně plynovodních přípojek; STL plynovod PE 63, 50 (v ochr.tr. OC 80 – průtah) včetně plynovodních přípojek; plánovaný NTL plynovod OC 150, 100 a PE 315 včetně NTL plynovodních přípojek (rekonstrukce); plánovaný STL plynovod PE 160 včetně NTL plynovodních přípojek (rekonstrukce).

Na základě předložené situace byl předán informační zakres. Předmětem projektové dokumentace jsou přeložky kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a plynovodu v ulici Dělnická ve Vrchlabí. Přeložky jsou vyvolány navrženou rekonstrukcí povrchů komunikací. Přeložka kanalizace – délka cca 136m; vodovod – rekonstrukce v 6 úsecích, celková délka cca 961 m; veřejné osvětlení – celková délka 420 m; plynovod – přeložky plynovodu – délka 315 m, oprava přípojek v celé délce – 5 ks, připojení přípojek – 7 ks.

- Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno výtýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení.
- Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpustí, vodoměrných šachet, vodovodního potrubí, betonových patek, rozvodných pílířů, sloupů NN, elektrických kabelů NN, svídel VO, sloupků či pílířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny minimálně 1 m od plynárenského vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
- V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umístovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu.
- V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- Pokud stavební práce vyvolají nutnost přeložky STL plynovodu nebo plynovodní přípojky, bude tak učiněno na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a majitelem plynárenského zařízení a schválené PD. Přeložku hradí investor.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracován PD přeložek plynárenských zařízení.
- Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- U křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika stavu potrubí.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se plynovod v místě křížení PE chráničkou nebo se stávající opatří trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1 metr na každou stranu a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.

Toto vyjádření se netýká napojení na zemní plyn (plánované přeložky plynovodu a přípojek). Realizace plánovaných přeložek plynovodu a přípojek musí být provedeno dle projektové



dokumentace schválené samostatných vyjádření č. 5001142356. Stavba přeložek PZ bude realizována a dokončena v souladu se smlouvou o zajištění přeložky PZ a úhradě nákladů s ní spojených č. 163316, uzavřenou mezi provozovatelem DS a investorem.

- V zájmovém prostoru stavby jsou vyprojektovány rekonstrukce stávajících plynovodů a plynovodních přípojek. O průběhu navržených tras rekonstruovaných vedení a průběhu realizace rekonstrukce je možné se informovat u majitele sítě RWE GasNet, s.r.o..
- Na plánované plynovody, plynovodní přípojky a překládané plynárenské zařízení RWE GasNet, s.r.o., se již po vydání územního rozhodnutí vztahují ochranná pásma.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolení stavby dle zákona číslo 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je dle ustanovení § 2925 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona číslo 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodní přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považované dle § 68 zákona číslo 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny.
4. bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, včetně přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
8. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno plné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopové technologie.

9. stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami.
11. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
12. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
13. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14. případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Dále budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 05.02.2016 pod zn. 5001243363 a ze dne 03.02.2016 pod zn. 5001248255

**ČEZ ICT Services, a. s.**, ze dne 19.05.2016 pod zn. 0200451975, 0200451984, 0200451991, 0200451999, 0200452003

Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s. .

**ČEZ Distribuce, a. s.** ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575428

V majetku ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN – střet; nadzemní síť NN– střet; stanice NN – střet; nadzemní síť VN – střet – 5. část

**ČEZ Distribuce, a. s.** ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575424

V majetku ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN – střet; nadzemní síť NN– střet; stanice NN – střet; nadzemní síť VN – střet – 4. část

**ČEZ Distribuce, a. s.** ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575415

V majetku ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN – střet; stanice NN – střet; nadzemní síť VN – střet – 3. část.

**ČEZ Distribuce, a. s.** ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575406

V majetku ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN – střet; nadzemní síť NN– střet; stanice NN – střet; nadzemní síť VN – střet- 2. část.

**ČEZ Distribuce, a. s.** ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575428

V majetku ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN – střet; nadzemní síť NN– střet; stanice NN – střet; podzemní síť VN – střet – 1. část.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona číslo 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu společnost ČEZ Distribuce, a. s.. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění



některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona číslo 458/2000 Sb. v platném znění.

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém prostoru se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce a. s..

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která Vám je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Dále budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, v ochranných pásmech nadzemních vedení a v ochranných pásmech elektrických stanic, které jsou přílohou výše uvedeného vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19.05.2016

**ČEZ Distribuce, a. s.** ze dne 25.05.2016 pod zn. 1085680464 – souhlas s umístěním a s prováděním v ochranném pásmu elektrického zařízení

Povoleny činnosti: stavební práce, zemní práce, kácení a prořez, umístění stavby.

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. Podmínkou pro zahájení činností v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. „ v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém upořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou CR Projekt, Mladá Boleslav.
4. Rekonstrukcí vozovky a chodníků nedojde k poškození kabelů NN a VN a ke změně jejich uložení a krytí. Nesmí dojít k poškození uzemnění. Křížení inženýrských sítí s podzemními kabely NN a VN musí odpovídat prostorové normě ČSN 73 6005.
5. V případě zjištění (po provedení přesného vytýčení v terénu a provedení sond), že kabelové vedení neodpovídá svým uložení podmínkám výše uvedených technických norem, požádá investor o jejich přeložení a to formou přeložky dle zákona číslo 458/2000 Sb. § 47.
6. Rekonstrukcí silnice nesmí dojít k ohrožení stability podpěrných bodů venkovního elektrického vedení VN 35 kV a NN 1 kV a ke snížení výšky vodičů nad silnicí. Nesmí dojít k ohrožení stability podpěrných bodů elektrického vedení a trafostanic. Nesmí dojít k poškození uzemnění.
7. Upozorňujeme, že v dotčeném prostoru se nachází venkovní vedení NN provedené izolovanými vodiči AES a holými AlFe. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle zákona číslo 458/2000 Sb. Stavba bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů. Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem především PNE 333302. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení.
8. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
10. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
11. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
12. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
13. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnemu stavu.
14. Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranném pásmu vedení, které jsou součástí tohoto souhlasu.
15. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
16. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s..

Při dotčení nemovitosti DSO: V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce, a. s. a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen, vypořádat užívací vztah k dotčeným nemovitostem a to před započítáním stavby.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního souhlasu.

**Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.** ze dne 12.05.2016 pod č.j. 609434/16

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura následující vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu(výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura. ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která skutečnost rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.
2. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura.
3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
  - Existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. a nebo
  - Toto vyjádření včetně všeobecných podmínek ochrany SEK
 Nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. k upřesnění podmínek ochrany sítě SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura pověřeného ochranou sítě – Jiří Bůta, tel. 602 485 857, e-mail: [jiri.but@o2.com](mailto:jiri.but@o2.com) (dále jen POS).
4. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
5. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
6. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuta veškeré dostupné informace o SEK.
7. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

a dále budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. ze dne 12.05.2015 pod č.j. 609434/16

**Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.** ze dne 24.09.2015 pod č.j. POS 959/15 a ze dne 20.06.2016 pod č.j. POS 720/16

Na základě vydaného platného vyjádření o existenci SEK č.j. 612899/15 a č.j. 609434/16 předložené situace stavby se zákresem stávajících tras SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

1. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.



2. SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocení s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.
3. Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 6005.
4. SEK nesmí být umístěna podélně v tělese pojízdné komunikace, včetně podélných parkovacích míst u chodníku, autobusových zálivů apod., nebo pod obrubníkem a jeho betonovou patkou.
5. SEK může přecházet (křížit) komunikace, parkovací stání apod. max. pod úhlem 45° a to v přímém směru, kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojízdné komunikace.
6. SEK nesmí být uložena pod stavbou pevně spojenou se zemí.
7. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,5 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
8. V případě nutnosti chránit SEK stranovou přeložkou - přeložka se musí provést dle pravidel pro provedení překládky – viz. příloha č. 1.
9. Úspěšný kolaudační souhlas se stavbou je podmíněn zápisem o kontrole před záhozem odkryté SEK.
10. Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1-9, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci stavby, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek a souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

#### **Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí ze dne 20.04.2016**

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající ulice dělnická včetně přeložek vodovodních řadů, doplnění části kanalizace a vyřešení odvodnění komunikace. Na stavbu vodovodu bude použit materiál dle aktuálních standardů provozovatele, např. tvárná litina s cementovou výstelkou, do DN 100 třída C100 nad DN 100 třída C64, pro kanalizaci kamenina, atd..

Případné plánované přerušení dodávky pitné vody budou s provozovatelem projednány a odběratelům včas oznámeny, postup je dán zákonem číslo 274/2001 Sb., § 9 odst. 6 – 7. V případě přerušení nebo omezení dodávky pitné vody na delší dobu, bude zajištěno náhradní zásobování. Projektová dokumentace je připravena dle obecně platných norem, zákonů, předpisů a standardů.

Pro provádění stavby požadujeme dodržet nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození stávajících sítí a stavba byla provedena dle obecně platných norem, zákonů, předpisů, standardů atd. Před zahájením a v průběhu stavby budou dodrženy tyto podmínky:

- a) Před zahájením prací požádá investor nebo prováděcí firma v dostatečném časovém předstihu (cca 10 dní předem) o vytýčení polohy stávajících sítí ve správě MěVAK Vrchlabí. Vytýčení bude provedeno na základě písemné objednávky.
- b) Všichni pracovníci provádějící stavbu budou seznámeni s polohou stávajících sítí, aby nedošlo k poškození při provádění stavby.
- c) V místě možného střetu se zařízením vodovodu nebo kanalizace je nutné dohledat zařízení ruční sondou a až po té pokračovat v práci zemními stroji.
- d) Odkrytý vodovod případně kanalizace musí být po celou dobu stavby chráněny proti poškození. Případné každé sebemenší poškození vodovodu nebo kanalizace je nutné neprodleně nahlásit na telefon 731 200 531.
- e) Stávající zařízení na vodovodní síti (uzávěry, hydranty, poklopy vodovodních sekčních uzávěrů, ovládání ventilů a šoupat) nesmí být poškozena a jejich funkčnost bude ověřena před dokončením stavby včetně protokolu nebo zápisu do stavebního deníku.
- f) Na sekčních uzávěrech, uzávěrech vodovodních přípojek, hydrantech pro požární zabezpečení a zařízeních vodovodu nesmí být zřizovány skládky zeminy, materiálů, zaparkování strojů atd., aby v případě potřeby mohlo dojít k uzavření případné části úseku vodovodu nebo přípojky.
- g) Před záhozem výkopu musí být minimálně 1 den předem přizván zástupce MěVAK Vrchlabí (tel. 499 421 304) ke kontrole stávajícího zařízení, zda nebylo poškozeno a zda byly dodrženy podmínky stavebního povolení a předepsaných postupů. Povinnost kontroly se vztahuje na veškerá zařízení určená k dodávce vody a k odkanalizování území. O kontrole bude sepsán protokol nebo zápis do stavebního deníku.
- h) Změny stavby od projektové dokumentace budou předem písemně odsouhlaseny provozovatelem.
- i) V zájmovém prostoru stavby budou i zařízení ve správě odběratelů, jedná se o vodovodní a kanalizační přípojky od odbočení z hlavních řadů ve vlastnictví majitelů napojených nemovitostí nebo pozemků. V případě, že známe jejich polohu, budou vytýčeny, pokud ne, je nutné o upřesnění polohy zařízení požádat majitele nemovitosti nebo pozemku připojeného na tyto sítě.

- j) Stavba bude provedena dle platných ČSN s důrazem na souběh a křížení sítí (ČSN 73 6005).

**Vodohospodářské služby RT, s.r.o. Lánov** ze dne 19.04.2016

1. V zájmovém území se nacházejí sítě v naší správě – jedná se o vodovod pro veřejnou potřebu.
2. Před zahájením stavebních prací musíte požádat naši firmu nebo námi pověřeného zástupce o vytýčení polohy podzemního vedení v terénu. Vytýčení bude provedeno na základě objednávky a veškeré náklady na práce související s určením polohy vedení půjdou na vrub stavebníka.
3. Před zahájením zemních prací je nutné ověřit přesnou polohu zařízení ručně kopanými sondami. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí.
4. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,0 m od vnějšího líce vodovodního potrubí budou prováděny ručně a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vodovodu.
5. Při všech stavebních pracích je nutné zajistit dodržování platných předpisů a norem, zejména pak ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí.
6. Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení podzemního vedení v naší správě, musí být toto řádně zajištěno proti možnému poškození.
7. Každé poškození zařízení v naší správě je nutné neprodleně oznámit naší firmě na telefonní číslo 499 426 515, případně na e-mail: [info@vhs-rt.cz](mailto:info@vhs-rt.cz).
8. Před záhozem obnaženého zařízení v naší správě je povinností investora, případně dodavatele stavby, přizvat našeho pracovníka ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a ke kontrole uložení našeho zařízení s ohledem na prováděnou stavbu.
9. Upozorňujeme že dotčené podzemní sítě jsou pod režimem ochranného pásma dle zákona číslo 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích). Vymezené ochranné pásmo pro vodovodní řad do průměru 500 mm včetně je 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí a nad 50 mm je 2,5. Výjimku z ochranných pásem může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad.
10. V trase vodovodního potrubí nebudou umístovány skládky materiálu a objekty zařízení staveniště.
11. V místech, kde bude v nebezpečném terénu pojíždět stavební mechanizace v trase vodovodního potrubí, bude provedeno provizorní zpevnění povrchu terénu silničními panely.
12. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebudou vysazovány žádné stromy ani vzrůstné keře, které by mohly svým kořenovým systémem ohrozit provoz a údržbu vodovodu.
13. V ochranném pásmu vodovodního řadu se nebudou umisťovat žádné konstrukce nebo podobná zařízení a nebudou zde prováděny žádné zemní práce ani terénní úpravy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.
14. Krytí potrubí vodovodu nesmí být s ohledem na nebezpečí zámruzu sníženo na méně než 1,2 m a to ani v krátkém úseku.
15. Veškeré náklady na opravy poškození vodovodu a jeho součástí výstavbou půjde na vrub stavbu provádějící organizace.

**Služby města Vrchlabí** ze dne 27.05.2016

K uvedené projektové dokumentaci nemáme žádné připomínky.

**ČD Telematika, a. s.** ze dne 31.03.2016 pod zn. 5316/2016-0

Při realizaci výše uvedené akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Stavbou dojde v žkm 96,341 ke křížení s kabelem DK 47. Před zahájením prací požádejte pracovníky SKS Česká Třebová o vytýčení sítí, kde na místě samém bude řešena ochrana kabelu v naší správě.

V případě jakékoli kolize v kabely ve správě ČD-Telematika, a. s. projednejte způsob ochrany popř. přeložky s vedoucím okruhu SKS Česká Třebová Vlastimilem Dlouhým mob. 602 760 627, e-mail: [vlastimil.dlouhy@cdt.cz](mailto:vlastimil.dlouhy@cdt.cz).

O vytýčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová před započítím zemních prací na základě objednávky.

Dále budou dodrženy všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. ze dne 01.09.2010.

**Drážní úřad Praha** ze dne 04.04.2016 pod zn. MP-SOP0705/16-2/So

Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.



3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění prací v obvodu dráhy v místě železničního přejezdu ev.č. P 4517 je nutný dozor provozovatele dráhy, tj. odpovědného pracovníka SŽDC, s.o..
5. Rovněž je nutné při provádění prací u výše uvedeného přejezdu zabezpečit dodržení rozhledových poměrů daných normou ČSN 73 6380 – Železniční přejezdy a přechody.
6. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
7. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu s provozováním stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

**Správa železniční a dopravní cesty, s. p. ze dne 14.04.2016 pod zn. 7551/2016-SŽDC-OŘ HKR-ÚT**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy a obvodu dráhy souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. V minimálně 15 denním předstihu před zahájením stavby bude vyrozuměn dohled za SŽDC nad stavbou v OPD – vedoucí Traťového okrsku (TO) Kunčice nad Labem p. Jebavý Zdeněk tel. 728 818 089, email [Jebavy@szdc.cz](mailto:Jebavy@szdc.cz). Práce v prostoru mezi závorami musí být prováděny za jeho objednaného dohledu nebo dohledu jím pověřeného pracovníka SŽDC. Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucím TO dle předloženého technologického postupu stavebních prací. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednatele, jméno odpovědného pracovníka zhotovitele a jeho telefonní číslo, určení místa a kontaktní údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků dráhy bude proveden zápis ve stavebním deníku. V případě potřeby si vyhrazujeme právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednatele dohledu. Zahájení a ukončení prací v prostoru mezi závorami bude, prostřednictvím dohledu SŽDC, projednáno i s výpravčím železniční stanice Kunčice nad Labem telefon 972 358 135, mobil 725 708 217.
2. Nové příčné odvodnění komunikace nad přejezdem bude umístěno vně závor. V rámci stavby musí být zajištěna návaznost drážního odvodnění pro zajištění plynulého odtoku vody mimo železniční přejezd a svršek.
3. V prostoru železničního přejezdu se nachází drážní napájecí a zabezpečovací kabely ve správě OŘ HKR – polohy kabelových tras jsou informativně zakresleny v příloze 1. Přesnou polohu je třeba určit vytyčením. Vytyčení kabelových tras zajistí a podmínky prací v prostoru přejezdu sdělí p. Rejman Radomír, vrchní návěstní mistr zabezpečovacího okrsku Stará Paka, telefon 724 009 400. zařízení se pracemi nesmí poškodit – platí Všeobecné podmínky.
4. V prostoru železničního přejezdu se nachází drážní telekomunikační vedení (DK 47 Martinice v Krkonoších – Kunčice nad Labem) v majetku SŽDC, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – viz vyjádření jeho smluvního správce fy ČD telematika, č.j. 5616/2016-O ze dne 31.03.2016 v příloze 2. Stavbou dojde ke křížení uvedeného kabelu. Požadujeme před započítím stavby objednat u ČD Telematika jeho vytyčení. Je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. SŽDC s.o., TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC – viz. příloha 2.
5. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců dráhy týkající se bezpečnosti železniční dopravy, železničních zařízení a sítí.
6. pro provádění prací na pozemku SŽDC bude Majetkových oddělením OŘ HKR uzavřena nájemní smlouva. Po zaměření stavby je možno požádat o odkup části pozemku SŽDC pod komunikací vně závor. (*Smlouva sepsána 01.06.2016 pod č. 0616/16*)
7. při provádění prací v obvodu dráhy musí být dodržována vyhláška číslo 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC S3 – Železniční svršek, SŽDC S4 – Železniční spodek a další příslušné normy, předpisy a směrnice SŽDC v platném znění.
8. Při realizaci stavby nesmí dojít k provádění prací v prostoru mezi závorami bez vědomí a souhlasu výše uvedených zástupců dráhy. Zaměstnanci zhotovitele, kteří budou při realizaci stavby do tohoto prostoru vstupovat, musí být prokazatelně proškoleni z drážního předpisu Bp1, musí splňovat stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a musí mít vydaný „Průkaz pro vstup do provozované ŽDC“ (dle předpisu SŽDC OB1 část II). Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.
9. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah

dražních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.

10. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (například dojde k poškození železničního přejezdu), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy na své náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy.
11. Likvidaci případných odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti. Nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
12. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
13. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy (ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky) požádá investor SŽDC o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření OR HKR.
14. Veškeré změny v projektové dokumentaci musí být SŽDC předem písemně odsouhlaseny.

**Městský úřad Vrchlabí – ochrana ZPF** ze dne 13.05.2016 pod č.j. ŽP/6095/2016

Podmínky souhlasu:

1. Před započítím stavby bude provedena skryvka svrchních kulturních vrstev. Pokud by byla zemina odvážena na jiné pozemky nebo použita k jinému účelu, je nezbytné tuto skutečnost oznámit a projednat s orgánem ochrany ZPF.
2. Investor odpovídá za zápis změny do katastru nemovitostí.

**Městský úřad Vrchlabí – koordinované závazné stanovisko a souhrnné vyjádření** ze dne 10.05.2016 pod č.j. KST-STAR/4449/2016

Ochrana ZPF

Městský úřad Vrchlabí, odbor Životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán pověřený výkonem státní správy na úseku ochrany ZPF dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění jejich novelizací a souvisejících právních předpisů Vás žádá o doložení přesného záboru, stavbou dotčených pozemkových parcel. Po doložení potřebných podkladů, bude vydáno souhlasné závazné stanovisko. K uvedené akci již bylo vydáno souhrnné stanovisko č.j.: ŽP/4138/2016 ze dne 13.04.2016. (*Závazné stanovisko bylo vydáno dne 24.02.2016 pod č.j. ŽP/2438/2016 a ze dne 13.05.2016 pod č.j. ŽP/6095/2016*)

Vodoprávní úřad

Vodoprávní úřad souhlasí s vydání stavebního povolení. SO 310 Přeložky kanalizace a SO 350 Přeložky vodovodu podléhají samostatnému stavebnímu povolení vodoprávního úřadu. K žádosti o toto povolení žadatel doplní přílohy dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., v platném znění (*stavební povolení vydáno pod č.j. ŽP/6850/2016-3 ze dne 22.06.2016*)

Ochrana přírody a krajiny

Stromy a keře v prostoru stavení investora zabezpečí proti poškození (včetně kořenového systému, tj. kořenový systém nesmí být porušen) Výkop bude veden za okapovou linií koruny. Nelze-li výkop vést mimo kořenovou zónu stromu, bude proveden ručně nebo s použitím odsávací techniky. V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka. Kořenový prostor nebude zatěžován pojížděním, odstavováním strojů a skladováním materiálu. Při nezbytném kácení stromů s obvodem kmene 80 cm a více, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, a zapojených porostů dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m<sup>2</sup>, je nutné povolení orgánu ochrany přírody (MěÚ Vrchlabí).

Státní správa lesů

Souhlas bez připomínek

Ochrana ovzduší

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Postupovat v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a souvisejícími předpisy.

Zajistit minimální prašnost během stavebních prací, včetně zajištění přepravy prašných materiálů zaplachtováním. Povrch komunikace a zpevněných ploch vyhotovit ve zpevněném neprašném vyhotovení a tyto udržovat v čistotě v průběhu užívání tak, aby nedocházelo k prašnosti.

Památková péče

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, nemá ve výše uvedené věci žádné připomínky. Upozorňujeme, že při

provádění zemních prací je, z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nutno veškeré dotčené území považovat za území s archeologickými nálezy a dle § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 výše citovaného zákona vyplývají pro stavebníka následující ohlašovací povinnosti: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.

#### Silniční správní úřad – komunikace II. a III. třídy

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti, vydává toto závazné stanovisko: Před zahájením stavebních prací na výše uvedené stavbě je nutno požádat Silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o úplné, případně částečné uzavírcce silnice III/32551 a vydání Stanovení DZ pro omezení provozu na pozemní komunikaci po dobu probíhajících stavebních prací. K žádosti o úplnou uzavírku žadatel předloží vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství – oddělení dopravní obslužnosti o projednání objízdkových jízdních řádů pro linkovou dopravu. Žádosti o uzavírku a stanovení přechodného dopravního značení budou podány min. 40 dní před zahájením prací.

#### Silniční správní úřad – místní komunikace

Závazné stanovisko pro stavbu „Přístupová komunikace do PZV (trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953. Po přezkoumání předložených situací projektové dokumentace zpracované CR Project, s. r. o. Mladá Boleslav, č. zakázky: 2015-049, datum: 02.2016, vydáváme pro shora uvedený záměr ve smyslu ust. § 149 správního řádu a ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů toto závazné stanovisko. Souhlasíme s realizací shora uvedených částí stavby za dodržení těchto podmínek: Před zahájením stavebních prací je zhotovitel stavby povinen v dostatečném časovém předstihu požádat silniční správní úřad MěÚ Vrchlabí o vydání povolení zvláštního užívání event. uzavírky dotčených místních komunikací ve smyslu ust. § 25 a § 24 zákona o pozemních komunikacích. V případě, že předmětnou stavbou bude ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu, bude žádost doložena souhlasem Policie České republiky, včetně jejího stanoviska k návrhu umístění přechodné úpravy provozu na místních komunikacích.

#### Odpadové hospodářství

Vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:

S veškerými vzniklými odpady ze stavby nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů a předávat pouze do oprávněných zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu schválena, tak, aby bylo upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním.

Veškeré odpady ze stavby budou řádně předány do doby ukončení stavební činnosti. Nebezpečné odpady nemohou být likvidovány na místních skládkách ostatních odpadů, ale je nutné je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.

Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech.

Nadbytečné zeminy a přírodní materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno jako odpad předat do oprávněného zařízení nebo využít v kvalitě vstupní suroviny za předpokladu splnění podmínek stanovených příl. č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., která zahrnuje zejména splnění kvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle příl. č. 10 výše uvedené vyhlášky.

Základní podmínkou pro recyklaci asfaltových směsí je vyloučení nadlimitního obsahu uhelných dehtů rozbořem na obsah PAU v sušině podle dokumentu: Technické podmínky ministerstva dopravy TP 150. Rozbor včetně odběru vzorků provede akreditovaná laboratoř. Našemu správnímu orgánu bude doložen protokol o výsledku zkoušky včetně plánu odběru vzorků.

**Ministerstvo obrany Pardubice** ze dne 07.06.2016 pod zn. 52825/2016-8201-OÚZ-PCE



Podmínky:

1. Bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikát autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.
2. Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice III. třídy v celém profilu, jejich případná omezení a objízdkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky - Regionálním střediskem vojenské dopravy, velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. Rudolf Bartoš, tel. Číslo 973 251 517.

V řešené lokalitě se nenacházejí vojenské inženýrské sítě.

**Policie ČR DI Trutnov** ze dne 24.05.2016 pod č.j. KRP-956-135/Čj-2016-051006

Dle předložené dokumentace pro stavební řízení, zpracované ve stupni DSP, se jedná o návrh stavby pozemní komunikace a připojení pozemní komunikace v rámci akce: "Přístupová komunikace PZV (trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích nad Labem III/2953". Součástí záměru je výstavba inženýrských sítí a návrh změn dopravního značení místních úprav provozu na pozemních komunikacích.

K navrhovanému se dopravní inspektorát Policie České republiky při Územním odboru Trutnov vyjadřuje takto:

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Vaší žádosti nemáme námitek k realizaci stavby pozemní komunikace. Dále vydáváme předchozí souhlas s realizací připojení a se zvláštním užíváním pozemní komunikace. Souhlasné stanovisko podmiňujeme dodržením níže uvedených podmínek:

V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Vaší žádosti požadujeme úpravu předloženého návrhu změn místních úprav provozu na pozemních komunikacích, dále pak požadujeme doplnění návrhu dopravně inženýrského opatření řešícího vyznačení uzavírek, omezení a objízdných tras v průběhu realizace záměru.

Navrhujeme změny návrhu dopravního značení řešit v rámci samostatného řízení pro stanovení místních úprav provozu na pozemních komunikacích. Doplnění návrhu dopravně inženýrského opatření navrhujeme realizovat v rámci dokumentace k řízení o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací a schválení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích v rámci realizace stavby.

Požadujeme přepracování projektové dokumentace řešící dopravní značení, dle našich zákresů a poznámek č. 04a a 04b. jedná se zejména o úpravy návrhu vodorovného značení, doplnění zástavek autobusů a odstranění dodatkových tabulek u značení P2. *(přepracované DZ je součástí PD)*

V rámci návrhu dopravně inženýrského opatření pro vyznačení uzavírek, omezení a objízdných tras v průběhu realizace záměru požadujeme doplnění dopravního značení dle našich zákresů a poznámek na přílohách č. 02a, 02b, 03a a 03b.

V etapách I. a II., v rámci realizace úseku 2, navrhujeme doplnit přechodné značení o snížení rychlosti v úsecích podél pracovních míst na 30 km/h.

V případě zachování možnosti provizorní dopravní obsluhy v úseku stavby (zásobování institucí a provozoven, přístup k nemovitostem), bude navrhované dopravní značení B1 + Z2 na vjezdech do uzavírek doplněno tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel stavby a vozidel s povolením stavby“. Zhotovitel zajistí vydání povolení pro vjezd uvedených vozidel na stavbu a řádné poučení řidičů. Povolení pro vjezd do stavby navrhujeme distribuovat cestou obecního/městského úřadu. Uvedené povolení navrhujeme vydávat pouze těm obyvatelům v úseku stavby, kteří nemají žádný alternativní přístup ke svým nemovitostem. Při převzetí povolení je možné požadovat podpisem stvrzení seznámení se se zásadami umožňujícími vjezd do stavby, které vypracoval zhotovitel.

S ohledem na umožnění vjezdu dopravní obsluhy do části stavby, budou aktuální místa probíhajících prací a místa bez možnosti poježdění vyznačována zábranami Z2, směrovacími deskami Z4 a výstražnou páskou nebo oplůtky. Úseky s vyloučením provozu veškeré dopravy mimo vozidel stavby budou uvnitř stavby vyznačeny značením B1 + E13 „Mimo vozidel stavby“.

Naše souhlasné stanovisko neopravňuje k realizaci předloženého návrhu, ale slouží jako podklad pro následné vydání povolení v dané věci příslušným silničním správním úřadem, které lze následně užít u příslušného stavebního úřadu pro stavební realizaci věci samé.

Naše souhlasné stanovisko neopravňuje k realizaci Vámi navrženého opatření v rámci zvláštního užívání pozemní komunikace, ale slouží jako podklad pro následné vydání povolení v dané věci příslušným silničním správním úřadem.

**Správa silnic Královéhradeckého kraje Hradec Králové** ze dne 21.04.2016 pod zn. SUSKHK/6653/16/PO-Kr

**S realizací rekonstrukce silnice III/32551 souhlasíme za těchto podmínek:**

1. Správci silnice byla přeložena PD „Přístupová komunikace PVZ, (trasa ulice Dělnická III/32551 od odbočky k žel. Stanici po křižovatku v Kunčicích nad Labem se silnicí III/2953) (dále jen stavba), zpracovaná projektantem CR Projekt, s.r.o., Mladá Boleslav.
  2. Výše uvedenou stavbou bude dotčena silnice ve správě Správy silnic Královéhradeckého kraje rekonstrukcí silničního tělesa silnice III/32551 a umístěním vedení kanalizačního, vodárenského vedení a vedení VO.
  3. Na uložení nových kanalizačních a vodárenských vedení a vedení VO jsou uzavřeny příslušné smlouvy opravňující k uložení vedení do silničních pozemků, na základě předložených podkladů, upřesňující délky a způsob uložení do silničního pozemku.
  4. Stavba vodovodních a kanalizačních vedení a vedení VO bude časoprostorově koordinována se stavbou rekonstrukcí silnice III/32551 ve Vrchlabí
  5. Objízdní trasy budou upřesněny v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací na stavbě.
  6. Zásah bude povolen rozhodnutím silničního správního úřadu, který rovněž stanoví přechodné i případně trvalé dopravní značení a objízdné trasy.
32. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s § 122 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a § 18i vyhlášky č. 503/2006Sb. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podává stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti (vč. příloh) jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Podmínkou vydání kolaudačního souhlasu na stavby, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí je, aby byla vydána povolení k užívání staveb nacházejících se v konstrukci vozovky a dále souvisejících staveb dle vydaného ÚR a souvisejících staveb (přilehlých chodníků).

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a) správního řádu:

- Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*)- *dodejky*  
Královéhradecký kraj, hejtman Bc. Lubomír Franc, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

- Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*)

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, Domov pro seniory Vrchlabí, IDDS: dr6ki5s, sídlo: Žižkova č.p. 590, 543 01 Vrchlabí 1, MELO s.r.o., IDDS: tvzk6v4, sídlo: 17. listopadu č.p. 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, ASTER, s.r.o., IDDS: sdvnsqv, sídlo: Denisova č.p. 504, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, s. o.,uccchjm, sídlo: Dlážděná č.p. 1003/5, 110 00 Praha 1-Nové Město, Labit, a.s., IDDS: t43vadw, sídlo: Nádražní č.p. 472, 543 01 Vrchlabí 1, Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1, Petr Kalenský, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Lucie Kalenská Krajníková, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Oldřich Mertlík, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ladislav Michl, U Chmelnice č.p. 1419, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město, Jana Michlová, Kbely č.p. 383, 543 02 Vrchlabí 4, Vladimíra Vydrová, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Obec Kunčice nad Labem, IDDS: eaybxcm, sídlo: Kunčice nad Labem č.p. 121, 543 61 Kunčice nad Labem, Zdeněk Šolc, Dělnická č.p. 582, 543 03 Vrchlabí 3, Milena Šolcová, Dělnická č.p. 582, 543 03 Vrchlabí 3, ARGO-HYTOS s.r.o., IDDS: a9nm8rd, sídlo: Dělnická č.p. 1306, 543 01 Vrchlabí 1, Gerlinda Dědková, Dělnická č.p. 55, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Šárka Štěpánková, Dělnická č.p. 82, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Pavel Mašek, Dělnická č.p. 298, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Jaroslav Horský, Dělnická č.p. 21, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Dagmar Horská, Dělnická č.p. 21, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Milouš Štílec, Dělnická č.p. 152, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ivanka Štilcová, Dělnická č.p. 152, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Martina Komanová, Dolní Branná č.p. 427, 543 62 Dolní Branná, Zdeněk Bartoň, Pražská č.p. 879, 543 01 Vrchlabí 1, Lenka Bartoňová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Marie Carvová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Miloš Dostál, Poštovní č.p. 487, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ivona Dostálová, Poštovní č.p. 487, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Tomáš Janata, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Klára Janatová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Jana Kičová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Jaromír Malík, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Jitka Malíková, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Anna Malíková, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Lucie Martincová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Anton Martinec, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ondřej Polák, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Irmgard Rosenbergerová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Martin Smeták, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Marcela Šebelová, Dělnická č.p. 72,

Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ing. Petr Blaško, Dělnická č.p. 20, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Iveta Blašková, Dělnická č.p. 20, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Martin Košnar, Dr. Sokola č.p. 828, 289 12 Sadská, ŠKODA AUTO a.s., IDDS: 67wchuf sídlo: tř. Václava Klementa č.p. 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1

### Odůvodnění:

Dne 16.05.2016 podal stavebník - **Královéhradecký kraj, hejtman Bc. Lubomír Franc, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje CR Project s.r.o., IČO 27086135, Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav-Čejetický – p. Jana Tuzarová** žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle ustanovení § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vydal Městský úřad Vrchlabí, obecný stavební úřad dne 18.05.2016 pod č.j. SÚ/6488/2016-3.

Speciální stavební úřad na základě podané žádosti svým opatřením ze dne 19.05.2016 pod č.j. SÚ/6415/2016-6 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad MěÚ Vrchlabí současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona číslo 500/2004 Sb. (správní řád) dal účastníkům řízení **možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů** od lhůty stanovené pro námitky účastníků řízení. Dále účastníky řízení upozornil na skutečnost, že po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30 účastníky) jsou písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 a 3 správního řádu v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků uvedených v ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, těmto se doručuje jednotlivě.

Speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené doklady z následujících hledisek dle ustanovení § 111 odst. 1:

- a) *projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí:*

Ve věci bylo vydáno územní rozhodnutí, z tohoto hlediska speciální stavební úřad tedy návrh nepřezkoumával. A dále se jedná o rekonstrukci stávající komunikace III/32551, kde tato stavba nevyžadovala vydání územního rozhodnutí.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle ustanovení § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vydal Městský úřad Vrchlabí, obecný stavební úřad dne 18.05.2016 pod č.j. SÚ/6488/2016-3.

- b) *projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

Projektová dokumentace je ověřena oprávněnou osobou, je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou číslo 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Obecné požadavky na využívání území byly prověřeny v územním rozhodnutí a umístění stavby a jsou v souladu s vyhláškou číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška číslo 104/1997 Sb.. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu, podmínky pro připojování sousedních nemovitostí a komunikací jsou splněny - ošetřeno ve výroku rozhodnutí. Jedná se o stavbu a stavební úpravy chodníkových ploch a proto byla stavba posuzována i z hlediska splnění podmínek vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je v souladu s touto vyhláškou.

- c) *je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, případně jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním předpisem:*



Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. Technické popř. jiné vybavení k užívání stavby bude vybudováno v rámci vydaných samostatných povolení. V podmínkách stavebního povolení pro stavbu komunikace je stanovena podmínka koordinace jednotlivých stavebních objektů.

d) *předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:*

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř., jsou uvedeny v podmínkách pro provedení stavby stavebního povolení.

e) *Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:*

Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje žádné škodlivé látky. Ověření budoucího užívání stavby je zajištěno v podmínkách pro provedení stavby a odůvodněno viz. výše

K žádosti o stavební povolení byly předloženy tyto doklady, stanoviska a vyjádření:

- Projektová dokumentace DSP zak číslo 2015-049, datum 02.2016 vypracovaná společností CR PROJEKT Mladá Boleslav a ověřená autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby – Ing. Jindřich Jiráček, ČKAIT 0009708
- Vyjádření k existenci sítí ve správě ATL Obchodní s. r.o. ze dne 05.06.2015
- Vyjádření k existenci sítí ve správě LABIT, a. s. ze dne 04.06.2015
- Vyjádření k existenci sítí ve správě ŠKO-ENERGO ze dne 12.06.2015
- Vyjádření k existenci sítí ve správě Profičet, s. r. o. Vrchlabí ze dne 17.06.2015
- Vyjádření k existenci sítí ve správě ČEZ Teplárenská Vrchlabí ze dne 05.06.2015
- Vyjádření k existenci sítí ve správě NejTV
- vyjádření k projektové dokumentaci – ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 07.04.2016 pod zn. 1083802931
- Vyjádření ke stavbě a existenci sítí ve správě RWE Distribuční služby a. s. ze dne 03.02.2016 pod zn. 5001248255
- Vyjádření ke stavbě a existenci sítí ve správě RWE Distribuční služby a. s. ze dne 05.02.2016 pod zn. 5001243363
- Vyjádření ke stavbě a existenci sítí ve správě RWE Distribuční služby a. s. ze dne 22.04.2016 pod zn. 5001282181
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. 5. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 0200452003
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. 4. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 0200451999
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. 3. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 0200451991
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. 2. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 0200451984
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. 1. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 0200451975
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s. – 5. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575428
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s. – 4. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575424
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s. – 3. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575415
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s. – 2. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575406
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s. – 1. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575397
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 25.05.2016 pod zn. 1085680464
- Vyjádření o existenci sítí ve správě Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. ze dne 12.05.2016 pod č.j. 609434/16
- Stanovení podmínek ochrany sítě – Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 24.09.2015 pod č.j. POS 959/15
- Stanovení podmínek ochrany sítě – Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 20.06.2016 pod č.j. POS 720/16
- Vyjádření k PD a existenci sítí ve správě MěVAK Vrchlabí ze dne 20.04.2016
- Vyjádření k PD a k existenci sítí ve správě Vodohospodářské služby RT, s. r. o. Lánov ze dne 19.04.2016
- Vyjádření k existenci sítí a k PD – Služby města Vrchlabí ze dne 27.05.2016
- Souhrnné stanovisko ČD telematika, a. s. ze dne 31.03.2016 pod zn. 5316/2016-0

- Závazné stanovisko – Drážní úřad Praha ze dne 04.04.2016 pod zn. MP-SOP0705/16-2/SO; DUCR-20063/16/So
- Souhrnné stanovisko – Správa železniční dopravní cesty Hradec Králové ze dne 14.04.2016 pod zn. 7551/2016-SŽDC-OR HKR-ÚT
- Vyjádření – Ministerstvo dopravy Pardubice ze dne 07.07.2015 pod zn. 43098/2015-8201-OÚZ-PCE
- Vyjádření vlastníka pozemku p. p. č. 1523/1 kat. území Vrchlabí – ŠKODA – AUTO ze dne 15.04.2016
- Závazné stanovisko – MěÚ – ochrana ZPF ze dne 08.06.2009 pod č.j. 140-OSMM/8442/2009-10
- Závazné stanovisko – MěÚ – ochrana ZPF ze dne 21.05.2009 pod č.j. 98-OSMM/7165/2009-5
- Závazné stanovisko – MěÚ – ochrana ZPF ze dne 21.05.2009 pod č.j. 99-OSMM/7171/2009-6
- Závazné stanovisko – MěÚ ŽP – ochrana ZPF Vrchlabí ze dne 24.02.2016 pod č.j. ŽP/2438/2016
- Závazné stanovisko – MěÚ ŽP – ochrana ZPF Vrchlabí ze dne 13.05.2016 pod č.j. ŽP/6095/2016
- Souhrnné stanovisko – MěÚ ŽP Vrchlabí ze dne 13.04.2016 pod č.j. ŽP/4138/2016-2
- Koordinované závazné stanovisko – MěÚ Vrchlabí ze dne 10.05.2016 pod č.j. KST-STAR/4449/2016
- Souhrnné vyjádření – MěÚ Vrchlabí ze dne 10.05.2016 pod č.j. KST-STAR/4449/2016
- Vyjádření k PD Policie ČR DI Trutnov ze dne 24.05.2016 pod č.j. KRPH-956-135/Čj-2016-051006
- Rozhodnutí – povolení kácení – MěÚ ŽP Vrchlabí ze dne 11.05.2016 pod č.j. ŽP/4314/2016-3/Vi
- Závazné stanovisko – Hasičský záchranný sbor Trutnov ze dne 20.04.2016 pod č.j. HSHK-1868-2/2016
- Vyjádření ke stavbě – Správa silnic Královéhradeckého kraje Hradec Králové ze dne 21.04.2016 pod zn. SUSKHK/6653/16/PO-Kr
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví města Vrchlabí
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou ve vlastnictví města Vrchlabí ze dne 20.05.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 401/5 v kat. území Podhůří-Harta
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 401/5 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 30.03.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 468 v kat. území Podhůří-Harta
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 468 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 11.04.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 458 v kat. území Podhůří-Harta
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 458 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 10.05.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek st.p.č. 483 a p. p. č. 419/3 v kat. území Podhůří-Harta
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 419/3 a st.p.č. 483 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 11.04.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemky st. p. č. 210 a st.p.č. 294 v kat. území Podhůří-Harta
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku st.p.č. 210 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 10.05.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 459/1 v kat. území Podhůří-Harta
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 459/1 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 11.04.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 401/6 v kat. území Podhůří-Harta
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 401/6 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 11.04.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 1075/1 v kat. území Podhůří-Harta
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 401/5 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 11.04.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 1099 v kat. území Podhůří-Harta
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 1099 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 11.05.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 1468/22, 1468/30 a 1520/4 v kat. území Vrchlabí
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. p. č. 1468/22, 1468/30 a 1520/4 v kat. území Vrchlabí ze dne 11.04.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek st. p. č. 768 v kat. území Vrchlabí
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku st.p.č. 768 v kat. území Vrchlabí ze dne 11.04.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 624/4 v kat. území Kunčice nad Labem
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. p. č. 624/4 v kat. území Kunčice nad Labem ze dne 11.04.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 195/10 v kat. území Podhůří Harta
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. p. č. 195/10 v kat. území podhůří – Harta ze dne 11.04.2016 – 4 x smlouva – pozemek rozdělen na podíly
- Výpis z katastru nemovitostí na p. p. č. 1385/25 kat. území Vrchlabí – tento pozemek nebude stavbou dotčen

- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 1377/4 v kat. území Vrchlabí
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 624/28 v kat. území Kunčice nad Labem
- Smlouva č. 0616/16 o nájmu pozemku VS 6408000616 – p. p. č. 624/28 v kat. území Kunčice nad Labem ze dne 01.06.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 489/1 v kat. území Podhůří-Harta
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. p. č. 489/1 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 20.05.2016
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 207/5 a p. p. č. 214/5 v kat. území Podhůří-Harta
- Smlouva o budoucí smlouvě směnné a smlouva o podmínkách realizace stavby na p. p. č. 207/5 a p. p. č. 214/5 v kat. území Podhůří – Harta
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví stavebníka v kat. území Vrchlabí
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví stavebníka v kat. území Podhůří-Harta
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví stavebníka v kat. území Kunčice nad Labem
- Smlouva o právu provést stavbu – inženýrské sítě - 9/60/16/0051/Kr/N
- Seznam dotčených pozemků – kat. území Kunčice nad Labem
- Seznam dotčených pozemků v kat. území Podhůří-Harta
- Seznam dotčených pozemků v kat. území Vrchlabí
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Plná moc k zastupování CR Projekt, s. r. o. – Jana Tuzarová ze dne 29.10.2015
- Plná moc k zastupování – Královéhradecký kraj – CR Projekt, s. r. o. ze dne 29.10.2015
- ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ ze dne 16.05.2016 pod č.j. 6415/2016
- Rozhodnutí – územní rozhodnutí ze dne 19.02.2016 pod č.j. SÚ/19162/2015-6 – přeložky sítí
- Souhlas podle § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. – obecný stavební úřad Vrchlabí ze dne 18.05.2016 pod č.j. SÚ/6488/2016-3
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 15.06.2016
- Vyjádření Ministerstvo obrany Pardubice ze dne 07.06.2016 pod zn. 52825/2016-8201-OÚZ-PCE

Při určování okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad z rozsahu povolované stavby, polohy a umístění stavby na pozemku, odstupů předmětné stavby od hranice pozemků a staveb na nich, možnostech a způsobu zásobování stavby materiálem a možných vlivů provádění stavby na sousední pozemky a stavby na nich. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že jiné osoby, které by mohly být na základě ustanovení § 109 stavebního zákona účastníky řízení stavební úřad nezjistil.

#### Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a) správního řádu:

- Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*)

Královéhradecký kraj, hejtman Bc. Lubomír Franc, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové  
CR Project s.r.o., IDDS: dkhws7q, sídlo: Pod Borkem č.p. 319, Čejetický, 293 01 Mladá Boleslav 1

#### Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

- Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*)

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, Domov pro seniory Vrchlabí, IDDS: dr6ki5s, sídlo: Žižkova č.p. 590, 543 01 Vrchlabí 1, MELO s.r.o., IDDS: tvzk6v4, sídlo: 17. listopadu č.p. 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, ASTER, s.r.o., IDDS: sdvnsqv, sídlo: Denisova č.p. 504, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, s. o.,uccchjm, sídlo: Dlážděná č.p. 1003/5, 110 00 Praha 1-Nové Město, Labit, a.s., IDDS: t43vadw, sídlo: Nádražní č.p. 472, 543 01 Vrchlabí 1, Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1, Petr Kalenský, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Lucie Kalenská Krajníková, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Oldřich Mertlík, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ladislav Michl, U Chmelnice č.p. 1419, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město, Jana Michlová, Kbely č.p. 383, 543 02 Vrchlabí 4, Vladimíra Vydrová, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Obec Kunčice nad Labem, IDDS: eaybxcm, sídlo: Kunčice nad Labem č.p. 121, 543 61 Kunčice nad Labem, Zdeněk Šolc, Dělnická č.p. 582, 543 03 Vrchlabí 3, Milena Šolcová, Dělnická č.p. 582, 543 03 Vrchlabí 3, ARGO-HYTOS s.r.o., IDDS: a9nm8rd, sídlo: Dělnická č.p. 1306, 543 01 Vrchlabí 1, Gerlinda Dědková, Dělnická č.p. 55, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Šárka Štěpánková, Dělnická č.p. 82, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Pavel Mašek, Dělnická č.p. 298, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Jaroslav Horský, Dělnická č.p. 21, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Dagmar Horská, Dělnická č.p. 21, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Milouš Štilec, Dělnická č.p. 152, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ivanka Štilcová, Dělnická č.p. 152, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Martina Komanová, Dolní Branná č.p. 427, 543 62 Dolní Branná, Zdeněk Bartoň, Pražská č.p. 879, 543 01 Vrchlabí 1, Lenka Bartoňová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03



Vrchlabí 3, Marie Carvová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Miloš Dostál, Poštovní č.p. 487, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ivona Dostálová, Poštovní č.p. 487, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Tomáš Janata, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Klára Janatová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Jana Kičová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Jaromír Malík, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Jitka Malíková, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Anna Malíková, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Lucie Martincová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Anton Martinec, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ondřej Polák, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Irmgard Rosenbergerová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Martin Smeták, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Marcela Šebelová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ing. Petr Blaško, Dělnická č.p. 20, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Iveta Blašková, Dělnická č.p. 20, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Martin Košnar, Dr. Sokola č.p. 828, 289 12 Sadská, ŠKODA AUTO a.s., IDDS: 67wchuf sídlo: tř. Václava Klementa č.p. 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1

- Podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*)

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp, sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov  
 Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IDDS: 5aea5jw, sídlo: Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov  
 Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, p.o., sídlo: Nádražní č.p. 832, 543 01 Vrchlabí  
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov  
 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
 RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

- Podle § 109 písmeno e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

st. p. 65, 76/1, 76/3, parc. č. 306/12, 752, 763 v katastrálním území Kunčice nad Labem, st. p. 504, 506, 541, 542/1, 542/2, 542/3, 542/4, 564/1, 612, 626, 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 762, 771, 776, 777, 888, 1617, 1672, 2091, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2169, 2170, 2172, 2708, 3389, 3390, parc. č. 1377/7, 1378/3, 1378/6, 1385/10, 1385/23, 1385/25, 1459/2, 1459/3, 1459/18, 1459/27, 1459/28, 1459/30, 1459/32, 1461/2, 1468/9, 1468/12, 1468/13, 1468/19, 1468/21, 1468/28, 1520/7, 1520/9, 1523/1, 1678, 1680/1, 1683/7, 1688/1, 1688/2, 1688/4, 1689/1, 1689/4, 1689/6, 1689/8, 1689/9, 1689/15, 1695/6, 1695/12, 1695/13, 1695/14, 1802, 1809/8, 1809/9, 1809/11, 1809/24, 1952, 2651, 2653/2, 2654/1, 2654/2, 3942 v katastrálním území Vrchlabí, st. p. 53, 59, 60/1, 60/2, 61, 62/3, 62/4, 96/1, 96/2, 103, 105/1, 105/2, 105/3, 106/3, 108, 110/1, 110/2, 111, 114, 116, 127, 130, 142, 150, 157, 171/1, 176, 209, 214, 215, 230, 232, 234, 245, 272, 288, 289, 297, 300, 305, 309, 310, 346, 365, 414, 415, 446, 461, 462, 464, 465, 470, 484, 509, 513, 514, 599, 600, 601, 602, 603, 636, 645, 655, 656, 666, 699, 705, 712, 833, 868, 874, 1038, 294, parc. č. 50, 194/3, 195/4, 197/2, 197/3, 206/5, 214/1, 214/6, 215/1, 215/14, 215/15, 215/17, 216/2, 216/3, 216/8, 216/20, 216/22, 216/33, 219/1, 221/2, 221/3, 221/6, 228/1, 228/3, 242/1, 242/2, 249/1, 253/2, 253/16, 253/17, 401/3, 401/7, 401/8, 407/1, 413/1, 413/2, 413/3, 413/5, 413/6, 413/13, 413/14, 413/19, 413/20, 418/6, 418/8, 419/4, 424/4, 424/5, 430/1, 430/2, 453/1, 453/2, 453/3, 455/1, 455/11, 455/12, 455/13, 455/14, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 471/1, 471/3, 475/11, 475/12, 475/13, 475/14, 475/15, 475/16, 502/2, 502/3, 508/2, 508/3, 1061/3, 1061/11, 1088, 1093/3, 1102, 1104, 1118 v katastrálním území Podhůří-Harta

- Podle § 109 písmeno f) stavebního zákona (*ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

Kunčice nad Labem č.p. 71, č.p. 72 a č.p. 143, Vrchlabí č.p. 498, č.p. 506, č.p. 544, č.p. 543, č.p. 495, č.p. 541, č.p. 505, č.p. 542, č.p. 831, č.p. 532, č.p. 576, č.p. 590, č.p. 598, č.p. 662, č.p. 1032, č.p. 1035, č.p. 1417 a č.p. 1416, Vrchlabí, Podhůří č.p. 401, č.p. 12, č.p. 25, č.p. 22, č.p. 181, č.p. 21, č.p. 53, č.p. 55, č.p. 64, č.p. 70, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 82, č.p. 84, č.p. 88, č.p. 91, č.p. 97, č.p. 99, č.p. 104, č.p. 114, č.p. 123, č.p. 148, č.p. 155, č.p. 166, č.p. 175, č.p. 165, č.p. 185, č.p. 188, č.p. 197, č.p. 198, č.p. 20, č.p. 231, č.p. 218, č.p. 223, č.p. 242, č.p. 264, č.p. 265, č.p. 237, č.p. 295, č.p. 293, č.p. 294, č.p. 292, č.p. 415, č.p. 409, č.p. 408, č.p. 410, č.p. 413, č.p. 296, č.p. 407, č.p. 411, č.p. 414, č.p. 475, č.p. 298 a č.p. 481

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

#### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Hana Vondrušková v. r.  
vedoucí stavebního úřadu



za správnost vyhotovení:  
Kreisllová Markéta

#### Poplatek:

Správný poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen 15.06.2016

#### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozdělovník: (doručí se)

#### Účastníci řízení:

##### Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a) správního řádu:

- Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby)- dodejky  
Královéhradecký kraj, hejtmán Bc. Lubomír Franc, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové  
CR Project s.r.o., IDDS: dkhws7q, sídlo: Pod Borkem č.p. 319, Čejetický, 293 01 Mladá Boleslav 1

##### Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou

- Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem)  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, Domov pro seniory Vrchlabí, IDDS: dr6ki5s, sídlo: Žižkova č.p. 590, 543 01 Vrchlabí 1, MELO s.r.o., IDDS: tvzk6v4, sídlo: 17. listopadu č.p. 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, ASTER, s.r.o., IDDS: sdvnsqv, sídlo: Denisova č.p. 504, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, s. o., uccchjm, sídlo: Dlážděná č.p. 1003/5, 110 00 Praha 1-Nové Město, Labit, a.s., IDDS: t43vadw, sídlo: Nádražní č.p. 472, 543 01 Vrchlabí 1, Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1, Petr Kalenský, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Lucie Kalenská Krajníková, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Oldřich Mertlík, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ladislav Michl, U Chmelnice č.p. 1419, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město, Jana Michlová, Kbely č.p. 383, 543 02 Vrchlabí 4, Vladimíra Vydrová, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Obec Kunčice nad Labem, IDDS: eaybxcm, sídlo: Kunčice nad Labem č.p. 121, 543 61 Kunčice nad Labem, Zdeněk Šolc, Dělnická č.p. 582, 543 03 Vrchlabí 3, Milena Šolcová, Dělnická č.p. 582, 543 03 Vrchlabí 3, ARGO-HYTOS s.r.o., IDDS: a9nm8rd, sídlo: Dělnická č.p. 1306, 543 01 Vrchlabí 1, Gerlinda Dědková, Dělnická č.p. 55, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Šárka Štěpánková, Dělnická č.p. 82, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Pavel Mašek, Dělnická č.p. 298, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Jaroslav Horský, Dělnická č.p. 21, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Dagmar Horská, Dělnická č.p. 21, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Milouš Štílec, Dělnická č.p. 152, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ivanka Štilcová, Dělnická č.p. 152, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Martina Komanová, Dolní Branná č.p. 427, 543 62 Dolní Branná, Zdeněk Bartoň, Pražská č.p. 879, 543 01 Vrchlabí 1, Lenka Bartoňová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Marie Carvová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Miloš Dostál, Poštovní č.p. 487, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ivona Dostálová, Poštovní č.p. 487, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Tomáš Janata, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Klára Janatová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Jana Kičová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Jaromír Malik, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Jitka Malíková, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Anna Malíková, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Lucie Martincová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Anton Martinec, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ondřej Polák, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Irmgard Rosenbergerová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Martin Smeták, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Marcela Šebelová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Ing. Petr Blaško, Dělnická č.p. 20, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Iveta Blašková, Dělnická č.p. 20, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3, Martin Košnar, Dr. Sokola č.p. 828, 289 12 Sadská,



ŠKODA AUTO a.s., IDDS: 67wchuf sídlo: tř. Václava Klementa č.p. 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1

- Podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*)

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp, sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IDDS: 5aea5jw, sídlo: Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace, IDDS: mdvk534, sídlo: Nádražní č.p. 832, 543 01 Vrchlabí 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

- Podle § 109 písmeno e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

st. p. 65, 76/1, 76/3, parc. č. 306/12, 752, 763 v katastrálním území Kunčice nad Labem, st. p. 504, 506, 541, 542/1, 542/2, 542/3, 542/4, 564/1, 612, 626, 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 762, 771, 776, 777, 888, 1617, 1672, 2091, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2169, 2170, 2172, 2708, 3389, 3390, parc. č. 1377/7, 1378/3, 1378/6, 1385/10, 1385/23, 1385/25, 1459/2, 1459/3, 1459/18, 1459/27, 1459/28, 1459/30, 1459/32, 1461/2, 1468/9, 1468/12, 1468/13, 1468/19, 1468/21, 1468/28, 1520/7, 1520/9, 1523/1, 1678, 1680/1, 1683/7, 1688/1, 1688/2, 1688/4, 1689/1, 1689/4, 1689/6, 1689/8, 1689/9, 1689/15, 1695/6, 1695/12, 1695/13, 1695/14, 1802, 1809/8, 1809/9, 1809/11, 1809/24, 1952, 2651, 2653/2, 2654/1, 2654/2, 3942 v katastrálním území Vrchlabí, st. p. 53, 59, 60/1, 60/2, 61, 62/3, 62/4, 96/1, 96/2, 103, 105/1, 105/2, 105/3, 106/3, 108, 110/1, 110/2, 111, 114, 116, 127, 130, 142, 150, 157, 171/1, 176, 209, 214, 215, 230, 232, 234, 245, 272, 288, 289, 297, 300, 305, 309, 310, 346, 365, 414, 415, 446, 461, 462, 464, 465, 470, 484, 509, 513, 514, 599, 600, 601, 602, 603, 636, 645, 655, 656, 666, 699, 705, 712, 833, 868, 874, 1038, 294, parc. č. 50, 194/3, 195/4, 197/2, 197/3, 206/5, 214/1, 214/6, 215/1, 215/14, 215/15, 215/17, 216/2, 216/3, 216/8, 216/20, 216/22, 216/33, 219/1, 221/2, 221/3, 221/6, 228/1, 228/3, 242/1, 242/2, 249/1, 253/2, 253/16, 253/17, 401/3, 401/7, 401/8, 407/1, 413/1, 413/2, 413/3, 413/5, 413/6, 413/13, 413/14, 413/19, 413/20, 418/6, 418/8, 419/4, 424/4, 424/5, 430/1, 430/2, 453/1, 453/2, 453/3, 455/1, 455/11, 455/12, 455/13, 455/14, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 471/1, 471/3, 475/11, 475/12, 475/13, 475/14, 475/15, 475/16, 502/2, 502/3, 508/2, 508/3, 1061/3, 1061/11, 1088, 1093/3, 1102, 1104, 1118 v katastrálním území Podhůří-Harta

- Podle § 109 písmeno f) stavebního zákona (*ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu*), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

Kunčice nad Labem č.p. 71, č.p. 72 a č.p. 143, Vrchlabí č.p. 498, č.p. 506, č.p. 544, č.p. 543, č.p. 495, č.p. 541, č.p. 505, č.p. 542, č.p. 831, č.p. 532, č.p. 576, č.p. 590, č.p. 598, č.p. 662, č.p. 1032, č.p. 1035, č.p. 1417 a č.p. 1416, Vrchlabí, Podhůří č.p. 401, č.p. 12, č.p. 25, č.p. 22, č.p. 181, č.p. 21, č.p. 53, č.p. 55, č.p. 64, č.p. 70, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 82, č.p. 84, č.p. 88, č.p. 91, č.p. 97, č.p. 99, č.p. 104, č.p. 114, č.p. 123, č.p. 148, č.p. 155, č.p. 166, č.p. 175, č.p. 165, č.p. 185, č.p. 188, č.p. 197, č.p. 198, č.p. 20, č.p. 231, č.p. 218, č.p. 223, č.p. 242, č.p. 264, č.p. 265, č.p. 237, č.p. 295, č.p. 293, č.p. 294, č.p. 292, č.p. 415, č.p. 409, č.p. 408, č.p. 410, č.p. 413, č.p. 296, č.p. 407, č.p. 411, č.p. 414, č.p. 475, č.p. 298 a č.p. 481

- Podle § 109 písmeno g) stavebního zákona (*osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis*) – netýká se

#### Dotčené orgány: (dodejky)

Hasičský záchranný sbor, IDDS: yvfab6e, sídlo: Náchodská č.p. 475, Poříčí, 541 03 Trutnov 3

Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP - SSÚ p. Havlíčková, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP - SSÚ p. Hana Bajerová, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad odbor ŽP - ochrana ZPF, Krkonošská č.p. 8, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad, odbor životního prostředí, Krkonošská č.p. 8, 543 01 Vrchlabí 1

Ministerstvo obrany České republiky, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitě infrastruktury, IDDS: hjyaavk, sídlo: Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd, sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS:

urnai6dsídlo: Žižkova č.p. 296, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Městský úřad Vrchlabí, obecní stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

#### Na vědomí:

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsd9i, sídlo: Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle

Nej TV a.s., pobočka Nový Bydžov, Francouzská č.p. 75/4, 120 00 Praha 2-Vinohrady



K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Vrchlabí, Zámek čp. 1, 543 01 Vrchlabí  
Obecní úřad Kunčice nad Labem

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmутí rozhodnutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmутí rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkové přístup.

Obecní úřad Kunčice nad Labem tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmутí žádáme o vrácení rozhodnutí, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmутí na speciální stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlabí. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu ve Vrchlabí ([www.muvrchlabi.cz](http://www.muvrchlabi.cz)).