

Akce id.č. EDS 235D213001310 s názvem „ZZS Královéhradeckého kraje – stan pro MÚ“

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi těmito smluvními stranami

Prodávající :

Obchodní firma:	EGO Zlín, spol. s r.o.
Sídlo:	U Pekárny 438, 763 14 Zlín - Štípa
Společnost zapsaná:	v OR vedeném krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 5959
Statutární zástupce:	Ing. Pavel Kostka, generální ředitel
IČ/DIČ:	46902473/CZ46902473
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Zlín
Číslo účtu:	355906661/0100
Kontaktní osoba:	Lenka Hajdová
Tel.:	577 100 039, 775 163 169
E-mail:	hajdova@egozlin.cz

Kupující :

Obchodní firma:	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Sídlo:	Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové
Společnost zapsaná:	v OR Krajského soudu v Hradci Králové, pod spis. zn. Pr/829
Statutární zástupce:	MUDr. Jiří Mašek, ředitel
IČ:	48145122
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pob. Hradec Králové
Číslo účtu:	37237-511/0100
Kontaktní osoba:	Mgr. Karel Kouba, DiS., vedoucí odboru krizové připravenosti
Tel.:	+420 604949101, 495755275
E-mail:	koubaka@zzskhk.cz

I. Předmět koupě

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu „**1 ks stanu s příslušenstvím pro případ MU s HPZ**“ dle specifikace uvedené v příloze č. 1 Kupní smlouvy - „Technická specifikace pro věcnou část zadávací dokumentace“), kterou prodávající obdržel v průběhu výběrového řízení, a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu veřejné zakázky.
2. Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny za podmínek dále uvedených.
3. Součástí předmětu koupě je též dodání návodu k používání a veškeré dokumentace nezbytné pro zajištění řádného užívání předmětu koupě
4. Smlouva se uzavírá jako výsledek veřejné zakázky „**Dodávka 1 ks stanu s příslušenstvím pro případ MU s HPZ**“.
5. Specifikace předmětu plnění a podmínky této smlouvy vycházejí ze zadávacích podmínek kupujícího jakožto zadavatele výše uvedené veřejné zakázky a nabídky prodávajícího jakožto vybraného uchazeče ve výše uvedené veřejné zakázce. Obě smluvní strany prohlašují, že zadávací dokumentaci kupujícího a nabídku prodávajícího podanou v zadávacím řízení mají k datu uzavření této smlouvy k dispozici.

II. Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena **1 kusu kompletního a funkčního evakuačního stanu s příslušenstvím pro případ MU s HPZ** v provedení dle zadávacích podmínek a technické specifikace včetně veškerých souvisejících nákladů činí:

Položka	Cena bez DPH	DPH samostatně	Cena vč. DPH
1 ks - evakuační stan s příslušenstvím	257.373,- Kč	54.048,- Kč	311.421,- Kč

2. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění předmětu zakázky, a to včetně rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatků, odstranění veškerých případných vad zjištěných při předání a převzetí předmětu koupě, požadované dokumentace a dokladů, seznámení s funkcionalitami, obsluhou a budoucím provozem dodaného předmětu veřejné zakázky, vedlejších nákladů.
3. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany dodání celého předmětu koupě.
4. Sjednaná kupní cena bez DPH je konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Změna sjednané kupní ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění.
5. Platba bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím do 60-ti dnů po dodání celého předmětu plnění, tj. po dodání 1 ks evakuačního stanu s příslušenstvím a jeho protokolárním převzetím kupujícím, přičemž v předávacím protokolu bude deklarována funkčnost, bezvadnost a kompletnost dodaného evakuačního stanu s příslušenstvím. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Splatnost faktur se sjednává na 60 dnů ode dne jejich doručení na adresu sídla kupujícího.
7. Pokud faktura nebude obsahovat některé zákonné nebo v této smlouvě sjednané náležitosti, má kupující právo vrátit ji zpět k opravě s tím, že prodávající vystaví novou bezchybnou fakturu, pro kterou pobeží nová lhůta splatnosti.
8. Záloha nebude poskytnuta.
9. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy s vybraným dodavatelem, pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu zadavatele, v takovém případě nelze uplatnit žádný nárok dodavatele na náhradu škody nebo ušlého zisku, ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči kupujícímu.

III. Termín a místo dodávky

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. I. této smlouvy nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem plnění, resp. dodání se rozumí sídlo kupujícího, pokud následně kupující nestanoví jinak.
3. Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek dodávky, předvedení funkcionalit, seznámení s obsluhou a budoucím provozem dodávaného předmětu veřejné zakázky, předání úplné dokumentace (dle zadávacích podmínek a technické specifikace) v českém jazyce v tištěné podobě.
4. Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol (vyhotoví prodávající), který bude podkladem pro vystavení faktury prodávajícím.
5. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodaný předmět smlouvy nesplní některý z vymezených parametrů stanovených zadávací dokumentací a technickou specifikací. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

IV. Záruka, záruční podmínky a servisní podmínky

1. Předmět koupě má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této kupní smlouvě, tj. především není-li předmět koupě dodán v požadovaném množství, jakosti a provedení stanoveném zadávací dokumentací a technickou specifikací zakázky.
2. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.
3. Prodávající přejímá závazek (záruku za jakost), že předmět koupě bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
4. Záruční lhůta se sjednává na dobu 36 měsíců od předání a převzetí předmětu koupě.
5. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady.
6. Záruka běží od okamžiku předání a převzetí předmětu veřejné zakázky.
7. Záruka se vztahuje na prokazatelné výrobní, montážní a materiálové vady předmětu koupě.
8. Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), které bude obsahovat co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady předmětu koupě oznamovat na adresu: EGO Zlín, spol. s r.o., U Pekárny 438, 76314 Zlín-Štípa (kontaktní místo pro řešení reklamací a záručních oprav **na území České republiky**).
9. Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně - kupujícímu nebudou účtovány náklady na spotřebovaný materiál, dopravu ani práci servisního technika.
10. Doba vyřešení reklamace se stanovuje na 30 kalendářních dnů.

V. Přejedání vlastnického práva

1. Vlastnické právo přechází na kupujícího úhradou celkové kupní ceny.
2. Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího dnem fyzického převzetí předmětu dodávky nebo její části.

VI. Smluvní pokuty

1. Dostane-li se prodávající do prodlení se splněním dodací lhůty dle čl. III bodu 1. této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové nabídkové ceny za každý i započatý den prodlení. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této smlouvy.
2. Při prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

VII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný obecní soud objednatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ a dále zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Změny smlouvy nesmí být v rozporu s ust. § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
6. V případě, že prodávající prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Proávající je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za prodávajícího. Kupující nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je prodávající povinen předem kupujícími sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti.
7. Proávající je povinen kupujícímu předložit seznam subdodavatelů dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Součástí této smlouvy je:

-

Příloha č. 1 Podrobná technická dokumentace k nabízenému předmětu veřejné zakázky

za prodávajícího

za kupujícího

Ve Zlíně, dne 4.8.2016

V Hradci Králové, dne 5.8.2016


Ing. Pavel Kostka, generální ředitel



EGO Zlín, spol. s r.o.
U Pekárny 438 ⑥
763 14 ZLÍN - Štípa
IČO 46902473, DIČ CZ46902473
Tel. +420 577 100 037, Fax 577 914 363


Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2A
500 12 Hradec Králové ⑥
MUDr. Jiří Mašek, ředitel

STANOVÝ SYSTÉM

STANOVÉ SYSTÉMY ŘADY „ES“ PRO POHOTOVOSTNÍ / dlouhodobé POUŽITÍ

termoizolační vložka
osvětlení
klimatizace
potisky a loga dle požadavku



OSVĚTLENÍ

Svítilidlo řady Led Comfort fascinují flexibilitou a efektivitou. Moderní, nadčasový design, modulární jednoduchá konstrukce s výhodami moderní a energeticky úsporné LED technologie. Různorodé možnosti pro montáž. Zavěšení a montáž maximalizuje potenciál LED svítidel. Detekce pohybu pomocí nejnovější mikrovlnné technologie a proměnné pomáhají úspoře energie. Nízká hmotnost a snížená stavební výška poskytují bezkonkurenční výhody, a to i v logistickém sektoru.

Technické parametry:

Vstupní napětí (výkon)	240 W	Životnost průměrná	50.000 hodin
Spotřeba energie	65 W	Rozměry (dxšxv)	750 x 150 x 82 mm
Osvětlení	LED-Strip-Technology	Hmotnost	3,5 kg
Světelný tok	5.400 lm	IP krytí	54
Barevná teplota	4000°K		

KLIMATIZACE

Lokální prostorový klimatizační přístroj ve splitovém provedení s inverterovou technologií

Poprvé je nejmodernější inverterová technologie použita u prostorových klimatizačních přístrojů ve splitovém provedení. Výsledkem je vynikající účinnost a snížená hladina hluku. Inverterová technika slouží pro nejvyšší komfort, protože kolísání teploty vzduchu je sníženo na minimum. Prostorový klimatizační přístroj ve splitovém provedení sestává ze dvou jednotek. Kondenzátorová jednotka (vnější díl) a výparníková jednotka (vnitřní díl) jsou konstrukčně odděleny. Jednotka kondenzátoru je umístěna venku. Sériové vybavení zařízení s montážním dílem pro zavěšení umožňuje také zavěsit jednotku na vnější stěně.

Inverterová technika
Velmi vysoký chladicí výkon
Vedení chladiva, celková délka 3 m, oddělitelné v systému rychlospojek
Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
Výstup vzduchu s funkcí Swing
Plynule nastavitelný výstup vzduchu
Vyjímatelný vzduchový filtr
Praktická ovládací elektronika s digitální indikací teploty a provozních stavů

Univerzálně použitelný
Kompaktní tvar a minimální požadavky na plochu
Sériově dodáváno s infračerveným dálkovým ovládáním
Integrované čerpadlo kondenzátu

Technické parametry:

Chladicí výkon	4,6 kW	Max. délka vedení chladiva	3 000 mm
Spotřeba energie, ročně	346 kWh	Rozměry vnitřní jednotky v/š/h	695/470/335 mm
Příkon chlazení	1,31 kW	Rozměry vnější jednotky v/š/h	490/510/230 mm
Oblast použití	120 m ³	Hmotnost vnitřní/vnější jednotky	35,0/14,0 kg
Provozní podmínky vnitřní jednotky	+16 až +30 °C		
Obj. průtok vzduchu	600 m ³ /h		
Napájecí napětí	230/1-150 V/Hz		



EGO Zlín, spol. s r. o. (Ltd)

U Pekárny 438, Štípa, 763 14 Zlín, Česká Republika

www.egozlin.cz, sekretariat@egozlin.cz

tel.: +420 577 100 031, fax: +420 577 914 363




STANOVÝ SYSTÉM

STANOVÉ SYSTÉMY ŘADY „ES“ PRO POHOTOVOSTNÍ / dlouhodobé POUŽITÍ

Tento typ stanu je určen pro použití v případě krizových situací, kde je nutné zabezpečit zázemí a odpovídající komfort pro zajištění příjmu, lékařského ošetření a hospitalizaci zraněných a rovněž zázemí pro personál, skladovací prostory apod. v polních podmínkách. Hlavní výhodou je dostatečná stabilita nafukovací konstrukce bez použití ztužujících kovových či plastových prvků. Je vyroben na principu přetlakové dvoukomorové tubusové konstrukce. Dvoukomorový systém zajišťuje dostatečnou stabilitu v případě poškození, a tím je vytvořen prostor pro nezbytnou opravu. Střechovnice stanu je vyrobena z materiálu s nižší plošnou hmotností, umožňující snadnou manipulaci a jeho transport. Stan má univerzální šířku za účelem vytvoření jakéhokoliv tvaru a variací mobilního pracoviště.

Rozměry stanu (délka x šířka x výška):


vnější rozměry	8 250 x 6 000 x 3 000 mm
vnitřní rozměry	8 250 x 5 400 x 2 700 mm
ve sbaleném stavu	1 400 x 1 350 x 900 mm
půdorysná plocha	44 m ²
Hmotnost:	cca 170 Kg
Čas nafouknutí:	cca 4 min



tlak v tubusové konstrukci: 0,20 bar
dvoukomorová tubusová konstrukce, kdy každá komora je vybavena jedním nafukovacím/vypouštěcím ventilem a jedním přetlakovým pojistným ventilem
ø tubusu je 300 mm
tubusová konstrukce je vyrobena z PES tkaniny oboustranně povrstvené PVC, celková plošná hmotnost je 650 g/m²
lehká střechovnice je vyrobena z PES tkaniny oboustranně povrstvenou nánosem PVC nebo PU, celková plošná hmotnost cca 400 g/m²
(vysokopevnostní a vodonepropustný materiál)
podlaha je vyrobena z PES tkaniny oboustranně povrstvené PVC s protiskluzovou úpravou
celková plošná hmotnost je 650 g/m²
podlaha je vodotěsně spojena se střechovnicí, kdy z vnější části jsou k podlaze přichyceny úchyty pro možnost snadného přemístění stanu
nafouknutí konstrukce stanu pomocí kompresoru či tlakové láhve

velké rukávce o průměru 330 mm pro vstupní hadici klimatizačního zařízení
menší rukávce o průměru 100 mm pro kabeláž
6 třívrstevných oken (moskytiéra, transparentní fólie a zatemňovací vrstva ze stejného materiálu jako střechovnice)
vstup do stanu pro řady ES je řešen širokým vstupem, otevíratelný/zavíratelný pomocí zipů
jednoduchý sklopný práh zabraňující průniku vody dovnitř stanu
kotvicí systém zajišťující stabilitu v obtížných povětrnostních podmínkách
teplotní rozsah použitelnosti stanu -30°C až +70°C
barva: červená

odpovídající počet kotvicích kolíků
opravná sada
návod k použití
transportní nepromokavý obal
kladivo - 1 ks



ZLÍN

EGO Zlín, spol. s r. o. (Ltd)
U Pekárny 438, Štípa, 763 14 Zlín, Česká Republika
www.egozlin.cz, sekretariat@egozlin.cz
tel.: +420 577 100 031, fax: +420 577 914 363



www.egozlin.cz