

CENOVÁ NABÍDKA

č. 063 /16

firmy MSV výtahy a.s.

„Poctivá práce od roku 1990“

***My Vám nabízíme možnosti,
Vy děláte rozhodnutí***

Objednatel	Domov U Biřičky K Biřičce 1240 Hradec Králové
Akce	Dodávka a montáž 1 ks malého výtahu Neprůchozí varianta TOV 400
Datum nabídky	26. září 2016

OBSAH NABÍDKY:

I. Presentace společnosti	3
II. Identifikační údaje společnosti MSV výtahy a.s.	4
III. Rozsah nabídky	4 - 5
IV. Nový osobní lanový výtah TOV 400 UNO	6
V. Rozsah prací	7 - 10
VI. Cena	11
VII. Obecná ustanovení nabídky	13
Reference	

I. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Vážení přátelé,

společnost MSV výtahy a.s. řeší problematiku vertikální dopravy osob a nákladů pro velké i malé společnosti, které na nás v tomto plně spoléhají.

Naše výrobky a služby jsou určeny těm, kdo nechtějí zbytečně utrácet a to jak při počáteční investici tak i provozními náklady a vyhovují lidem, kteří očekávají spolehlivé a vysoce kvalitní provedení výrobku či poskytnuté služby.

My neprodáváme výtah nebo jeho servis.

My nabízíme řešení Vašich představ a očekávání o vertikální dopravě.

My Vaše problémy a potíže řešíme konkrétními návrhy přesně pro Vaši situaci.

My našim klientům šetříme v průměru 22 % celkových provozních nákladů spojených s vertikální dopravou.

Jsmo výrobní společnost v oboru výtahů s 26 letou tradicí a více než 1950 realizovanými zakázkami.

Nejsilnější postavení máme ve východních Čechách, neboť sídlo naší firmy je v Hradci Králové.

Našimi významnými zákazníky jsou: Kongresové centrum Aldis, Krajský úřad Hradec Králové, Petrof HK, FOMA HK, Universita HK, Polikliniky V Hradci Králové, Východočeský deník HK, ČEZ HK, Oblastní nemocnice a poliklinika v Rychnově n. Kněžnou, Město Rychnov nad Kněžnou, nemocnice v Hořicích, SBD v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě, Správa nemovitostí HK, výrobní společnosti, dále banky, domovy pro seniory, hotely, SVJ, lázně, univerzity, střední i základní školy aj.

Praha a střední Čechy: Památník Vítkov, Archiv hl. m. Prahy, Nádraží Libeň, Ústav pro matku a dítě, Nemocnice Královské Vinohrady, Galerie Hollar, Fyzikální ústav, Astronomický ústav, bytové domy na Zbraslavi, na Palmovce, na Harfě, nemocnice Kolín, aj.

Zakázky realizujeme po celé republice i na Slovensku.

Naše výtahy jezdí i na českých zastupitelských úřadech v Římě, Bratislavě, Vídni a Lucembursku.

Jako přímí výrobci umíme přizpůsobit naše výtahy zcela podmínkám a požadavkům našich zákazníků (rozměry, zatížení, pohon, provedení, vybavení atd.).

Společnost nyní zaměstnává 35 kmenových pracovníků.

Stálí servisní technici působí v celém Východočeském kraji, v Hradci Králové, Pardubicích, Rychnově n/K, Vamberku, Trutnově, Náchodě, Jaroměři, Kolíně, Jičíně a okolí.

Zastoupení pro středočeský region máme v Praze.

V dalších regionech zajišťují servis naši smluvní partneři.

Společnost disponuje rozsáhlými a bohatě zásobenými sklady náhradních dílů, materiálů a jednotlivých komponent, což umožňuje operativní a rychlé řešení jakýchkoliv případných problémů.

Např. jen hodnota ND dosahuje výše 5,9 mil Kč.

Mezi námi poskytované služby patří kromě klasického servisu výtahů i možnost využívat středisko sdílených služeb, pomoc při zajišťování financí na rekonstrukce výtahů z různých dotačních titulů, služby ostatních firem z obchodně stavebního sdružení, které zabezpečují komplexní služby a činnosti při rekonstrukci a revitalizaci bytových domů, i možnou účast ve volné komunitě našich zákazníků,

kteřá se přímo podílí svými připomínkami a návrhy na konstrukci, provedení i vybavenosti našich výtahů a na poskytované služby tak, aby se co nejvíce přiblížily potřebám a požadavkům všech našich zákazníků.

Toto volné uskupení slouží zejména k výměně a sdílení názorů jednotlivých uživatelů našich výrobků a služeb.

Firma pravidelně pořádá „dny otevřených dveří“, návštěvy výstav a veletrhů ve svém oboru, školení a doškolování svých pracovníků i zájemců v oboru výtahářské techniky .

Naše společnost je řádným členem Unie výtahového průmyslu České republiky a členem Evropské výtahové asociace ELA.

Naše společnost je držitelem certifikátu kvality ISO

II. Identifikační údaje firmy:

obchodní firma, jméno, název	MSV výtahy, a.s.
adresa: město, PSČ	Hradec Králové, 500 03
adresa : ulice, číslo	Librantická 95
rejstříkový soud:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2445
IČ:	27213331
DIČ:	CZ27213331
banka:	Česká spořitelna Hradec Králové
bankovní spojení:	108 319 43 69 / 0800
zastoupena:	Pavel Větvička vedoucí OTÚ Jitka Větvičková člen představenstva
ve věci nabídky oprávněn jednat :	Pavel Větvička, vedoucí OTÚ
telefon :	606 766 356
tel/fax :	495 545 220
e-mail :	vetvicka@msv-vytahy.cz

III. Rozsah nabídky

Vážený zákazníku,

dovolte nám, abychom Vám tímto dokumentem předložili naši nabídku na rekonstrukci Vašeho malého výtahu formou dodávky a montáže nového výtahu včetně napojení na stávající funkční vedení náhradního zdroje. Výtah v případě ohrožení sjede „Rekonstrukce malého výtahu budovy Ypsilonky Domova U Biřičky Hradec Králové“

Výtah bude v rámci možnosti splňovat vyhlášku pro osoby se sníženou tělesnou schopností dle vyhlášky č. 398/2009 Sb a dle normy ČSN EN 81 – 70.

Naši společnost jsme Vám již představili v úvodu této nabídky. Následující kapitola Vám ozřejmí rozsah naší nabídky a umožní Vám si utvořit vlastní představu o komplexnosti naší nabídky včetně dalších možností řešení Vašich představ o tom, jak by měl Váš výtah fungovat, čím vším by mohl disponovat a jak by Vám mohl co nejlépe sloužit.

Kromě vlastního technického řešení je předností smluvního vztahu s naší společností i výrobní zázemí naší firmy, které nám umožňuje vyrobit Váš výtah přesně dle Vašich požadavků a dispozic, zejména ve velikosti kabiny uzpůsobené rozměrům Vaší výtahové šachty a vybavenosti kabiny.

Rekonstrukce bude provedena v souladu s novou normou ČSN 27 4011, ČSN EN 81-80, ve vysoké kvalitě dle standardu ISO 9001, který naše společnost získala v roce 2002 a v letošním roce jej úspěšně obhájila.

IV. Nový trakční výtah TOV 400 UNO neprůchozí

4.1. Základní parametry výtahu typ TOV 400 UNO – automatické dveře – šíře 800mm

nosnost		400 kg	
počet stanic		6	
počet nástupišť		6	
dopravní rychlost		1 m/s	
dopravní zdvih		cca 17 m	
motor el. výtahový stroj		2,7 kW	frekvenčně řízený
šachta	šířka hloubka prohlubeň hlava šachty	1500 mm 1500 mm cca 1400 mm cca 3700 mm	Zděná
kabina	šířka hloubka	950 mm - světlost 1100 mm – světlost Nutnost přesného zaměření, výtahovou klec vyrobíme přesně na míru bez příplatku !!!	kovová, neprůchozí provedení NEREZ DEKOR
kabinové dveře	šířka výška	800 mm 2000 mm	typ: Automatické teleskopické v provedení NEREZ DEKOR
šachetní dveře	šířka výška šířka rámu výška rámu	800 mm 2000 mm 1050 mm 2126 mm	typ: Automatické teleskopické v provedení NEREZ DEKOR
řízení			Jednoduché, nebo sběrné s napojením na stávající záložní zdroj

V. Rozsah prací

Modernizaci Vašeho výtahu navrhujeme provést dle jednotlivých technologických celků.

Některé komponenty si můžete vybrat dle vlastních požadavků a představ o tom, jak by měl Váš výtah vypadat a v jakém stupni výbavy, komfortu a ovládání by Vám výtah nejvíce vyhovoval.

5.1. Kompletní nová elektroinstalace

Elektroinstalaci nabízíme ve formě kompletního modernizačního celku, který je učený k úplné výměně původních elektrických částí trakčních výtahů. Instalací tohoto souboru budou splněny beze zbytku požadavky norem ČSN EN 81-80, EN 81.1, EN 12015, EN 12016 a zároveň výrazně vylepšeny důležité funkce výtahu, jako např. spolehlivost výtahu (minimalizace výpadků), komfort jízdy, garance plynulých rozjezdů a přesných dojezdů do stanice, možnost propojení více výtahů do skupinového řízení apod. (netýká se Vašeho případu).

Zároveň výrazně prodlužuje životnost výtahového stroje, přináší výraznou úsporu el. energie apod.

Elektrosystém výtahu je tvořen pěti hlavními částmi (5.1.1. – 5.1.5.):

Kompletní nová elektroinstalace

5.1.1. Elektroinstalace strojovny vč. mikroprocesorového rozvaděče –

Otevřený systém

Automatické zasílání SMS zpráv v případě poruchy výtahu servisnímu pracovníkovi

mikroprocesorový rozvaděč závěsného typu s frekvenční regulací motoru
možnost jednoduchého, nebo obousměrného sběrného systému
možnost nastavení –otevírání a zavírání automatických dveří – od 2 do 24 sekund

možnost nastavení – rychlost zavírání a otevírání automatických dveří dle potřeby a přání zákazníka

omezovač rychlosti

uzamykatelný hlavní vypínač

osvětlení strojovny

5.1.2. Elektroinstalace výtahové šachty	
poziční systém (snímače polohy)	osvětlení šachty
elektrozvody v šachtě	vlečné kabely
STOP spínač v prohlubni	zásuvka do prohlubně
koncové spínače	držáky magnetu + magnety

5.1.3. Elektroinstalace kabiny výtahu	
revizní jízda na kabinu	zařízení „vážení“ - přetížení na kabinu
svorkovnice klece	osvětlení kabiny – LED diody
doplňkový instalační materiál	koncový vypínač na střeše kabiny

5.1.4. Ovladače nástupišť a kabiny	
přivolávače na nástupištích (nerezový štít) v provedení „antivandal“	ovladačová komb. v kabině –nerezový štít v provedení antivandal
poloh. a směr. signalizace v každé stanici	polohová signalizace (číslice)
dorozumívací zařízení (intercom - GSM)	tlačítka s označením jednotlivých stanic
tlačítko zvonku	tlačítko urychlení zavírání a otvírání dveří
příjezdový gong	signalizace přetížení kabiny

5.1.5. Frekvenční měnič	
snížení úrovně hodnoty proudové špičky při rozjezdu výtahu	plynulý rozjezd i dojezd kabiny výtahu do stanice
nižší energetická náročnost (úspora až 50 %)	prodloužení životnosti lan a lanovnice
nižší uvolněné teplo	přesnost zastavení výtahu ve stanici (+/- 2 mm)
prodloužení životnosti motoru	snížení opotřebení stroje, brzdy

5.2. Strojovna v horní části výtahové šachty.

Instalace nového odpruženého ocelového roštu roznášejícího tíhu stroje v horní části výtahové šachty.

5.3. Výtahový stroj

Nový bezpřevodový výtahový stroj.

Součástí nabídky je i dodávka nosných lan, doplnění krytu trakčního kotouče a zařízení proti vypadnutí lan.

5.4. Kabina výtahu + kabinové dveře

Kabina je vyráběna přesně na míru dle individuálních dispozic zákazníka tak, aby byla v maximální míře využita velikost šachty s ohledem na užité vlastnosti výtahu. Kabiny jsou vyráběny v několika modifikacích a stupních výbavy, zcela dle požadavku zákazníka.

Provedení kabiny	
vnitřní povrchová úprava	strop + stěny: NEREZ DEKOR
vnější provedení	zábradlí na kabinu Nový rám klece + obousměrné zachycovače vážení zatížení kabiny Nové vodící čelisti Nové samovazače obousměrné zachycovače práškový nástřik dle RAL
vybavení interiéru kabiny	osvětlení: bodové svítidly v nerezových rámečcích (LED diody) nerezové okopové lišty rohové lišty nerezové madlo zrcadlo prahová deska podlahová krytina Altro v barvě dle vzorníku dorožumivací zařízení –intercom pomocí GSM brány

Kabinové dveře			Šachetní dveře	
varianta	šířka	typ	šířka	typ
TOV 400	800 mm	Automatické teleskopické	800 mm	Automatické teleskopické
provedení	NEREZ DEKOR		NEREZ DEKOR	

5.5. Protizávaží - stávající

Slouží k vyvažování hmotnosti klece. Její hmotnost je přesně vypočítána, aby byla zabezpečena dokonalá trakce výtahu, díky které dochází k úspoře el. energie. Protiváhy jsou vyráběny v široké škále rozměrů , jsou flexibilní pro použití různých typů lan, vodiček, vedení a zavěšení.

- kryt protiváhy
- nárazníky pod protiváhu

5.6. Šachetní dveře

Nové moderní šachetní dveře s tichým zavíráním zvyšují bezpečnost a komfort uživatele výtahu. Jsou jednou z nejdůležitějších bezpečnostních částí výtahu.

5.7. Šachta výtahu

- vyčištění stávajících kovových částí
- doplnění certifikovaných nárazníků
- vybílání výtahové šachty

5.8. Ostatní práce a dodávky

- stavební práce spojené s dodávkou a montáží šachetních dveří
- dodávka a montáž nového odpruženého rámu pod výtahový stroj
- přípomocné práce
- dodání průvodní dokumentace
- instalace nových tabulek a návodů dle ČSN projektovou dokumentaci zohledňující stavební dispozice a technické podmínky konkrétního typu výtahu
- statický výpočet a dokumentaci
- zaměření skutečného stavu stavební připravenosti
- dodávku a montáž nového výtahu
- oleje a mazadla na danou akci
- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu
- osvětlení šachty
- lešení do výtahové šachty
- stavební práce související s danou akcí
- provedení zkoušky po rekonstrukci výtahu

Požadovaná stavební připravenost ze strany investora :

- přívod elektrické energie
- manipulační a skladové prostory

VI. Cena

6.1. Základní parametry výtahu typ TOV 400 UNO – neprůchozí

Kompletní cena Kč za 1 výtah – bez DPH	739.000,--
Nouzový sjezd	0,--
Napojení na stávající funkční vedení náhradního zdroje včetně nové elektroinstalace	0,--
DPH 15%	110.850,--
CENA CELKEM za 1 ks Kč vč. DPH	849.850,-

VII. Obecná ustanovení nabídky :

Záruka na provedené dílo:

24 měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků

60 měsíců v případě uzavření servisní smlouvy s naší společností na kompletní dodávku.

Záruka se nevztahuje na: škody a závady způsobené vandalismem, živelnou pohromou, nesprávným používáním a dále na světelné zdroje, provozní olejové náplně, mazadla a díly či součásti opotřebené provozem.

Doba realizace díla:

Dle harmonogramu.

Práce mohou probíhat i o víkendu s ohledem na nájemníky.

Bude probíhat každodenní hrubý úklid.

Technický dozor:

Zajištěn montážním mistrem. Každý den probíhá zápis do montážního deníku a jednou týdně proběhne velký kontrolní den za účasti firmy MSV a.s. a výboru SVJ.

Požadavky MSV:

připojení na vodu
místa pro uskladnění nářadí a materiálu

Termín realizace:

Dle smlouvy – co nejdříve

Platnost nabídky:

90 dnů od data podání

Zajištění servisu:

Na základě uzavřené servisní smlouvy s naší společností.

Nástup na odstraňování provozních poruch do 1 hodiny od nahlášení zadavatelem.

Pojištění společnosti:

Naše společnost je pojištěna na škody způsobené při její činnosti na částku **20.000.000,- Kč. neomezeně.**

Oprávnění k činnosti: neomezeně.

Platební podmínky:

Bez požadavku na zálohové platby !!!

Platba bude provedena na základě vystavené faktury po provedení díla, v případě drobných vad a nedodělků bude provedena úhrada do výše 90 % celkové ceny díla a 10 % z celkové hodnoty díla bude uvolněno po odstranění případných vad a nedodělků.

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění.

Nabídka je zpracována na základě provedené analýzy a současných standardů a norem.

Po dokončení dodávky a montáže bude provedena zkouška autorizovanou osobou a dodána dokumentace skutečného stavu včetně dodání předepsaných atestů, statických výpočtů, návodů k obsluze a údržbě včetně mazacího plánu a předání značky CE.

U svářečských prací budou předána příslušná oprávnění svářeče vč. svářečského průkazu

Na výtah bude udělen certifikát CE.

Věříme, že i ve Vašem případě budeme schopni nabídnout a realizovat služby dle Vašich představ a požadavků. Jsme připraveni operativně se těmito požadavkům podřizovat a nabídku upravit dle Vašich požadavků.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Pavel Větvička
Člen představenstva
Vedoucí obchodně technického úsek

V Hradci Králové 26.09.2016

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

“Dodávka a montáž osobního výtahu TOV 400 UNO na adrese Domov U Biřičky Hradec Králové“

Já níže podepsaný

Pavel Větvička - člen představenstva, jako statutární zástupce, oprávněný jednat za společnost MSV – výtahy a.s., se sídlem Librantická 95, 500 03 Hradec Králové, jejímž prostřednictvím zabezpečuje zhotovitel odbornou způsobilost, prohlašuji , že :

Garantujeme nezávislost servisních prací na dodavateli.

Naše komponenty dodané na Váš výtah budou nové, tj. bude se jednat o jejich první uvedení do provozu. Jsou běžně dostupné a rozvaděč, kterým je výrobce RV Vsetín, nebo COMMING Chrudim není kódovaný s otevřeným systémem.

firma MSV výtahy a.s. nemá žádné nedoplatky vůči jiným subjektům a státním orgánům (zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, příspěvek na státní zaměstnanost, daňové nedoplatky).

- na majetek firmy MSV výtahy a.s. nebyl prohlášen konkurz a ani nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, firma není v likvidaci.
- firma MSV výtahy a.s. nebyla pravomocně odsouzena pro trestní čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku
- firma MSV výtahy a.s. nebyla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předměte zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omyluprosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Hradci Králové
Dne 26.09.2016

.....
Pavel Větvička člen představenstva
MSV – výtahy a.s.
.....

Plán rekonstrukce výtahu

DD Hradec Králové

1. týden - 48. týden 2016

- demontáž staré elektroinstalace včetně rozvaděče
- demontáž stávajícího stroje
- demontáž stávajícího ostění klece včetně rámu klece
- montáž lešení do výtahové šachty
- dodávka nového rozvaděče, rámu klece, výtahové klece, výtahového stroje, výtahových dveří + drobného materiálu

2. týden – 49. týden 2016

- montáž nového rozvaděče
- **montáž nového rámu klece**
- demontáž starých šachetních dveří
- montáž nových šachetních dveří
- stavební práce související s úpravou – zazděním 6 ks dveří

3. týden – 50. týden 2016

- montáž uvnitř šachty a strojovny
- montáž nové výtahové klece
- montáž elektroinstalace včetně napojení na nouzový zdroj
- malířské práce
- dokončovací práce
- zkouška autorizovanou osobou
- předání výtahu do provozu