3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - KROV M 1 : 50

3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - M 1 : 50
KROV VESTAVBA 1



ŘEZ B - B' - M 1 : 50





ŘEZ 3 – 3' M 1 : 50



ŘEZ 5 – 5' M 1 : 50





ŘEZ A – A' M 1 : 50



ŘEZ 1 – 1' M 1 : 50



ŘEZ 2 – 2' M 1 : 50



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE A ZDIVO
- ZAZDÍVKY A PŘIZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 65x140x290 MM, P 15 NA MALTU MC 5
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM ZE SÁDROKARTONU, JEDNODUCHÁ PŘÍČKA S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z DESEK 2x12,5 MM, OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 625 MM, RW=55 dB, IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY PRO PŘÍČKY V TL. 75 MM (MINERÁLNÍ VATA – SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,037 W/MK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1)
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE – BETON C 16/20
- NOVÁ HYDROIZOLACE/DIFÚZNÍ FOLIE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS (ZDIVO, PODLAHY APOD.)
- NOVÁ AKUSTICKÁ IZOLACE (PODHLEDY, OBKLADY STĚN)

- O/101 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – OKNA
- Z/101 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- P101 PŘEKLADY
- T/101 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – OSTATNÍ
- K/101 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- D/101 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – DVEŘE
- S/101 SKLADBY KONSTRUKCÍ

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška [m]	Skladba
3001	VODOLÉČBA	33,82	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3002	LÉKAŘ	15,47	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3003	SAUNA	12,15	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3004	TĚLOCVIČNA	21,37	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3005	TĚLOCVIČNA	25,49	STÁVAJÍCÍ PVC	STÁVAJÍCÍ SDK KONSTRUKCE + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	STÁVAJÍCÍ SDK KONSTRUKCE + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	0	–
3006	SKLAD	3,03	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3007	SKLAD	2,61	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3008	SKLAD	2,07	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3009	CHODBA-ČEKÁRNA	42,77	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3010	CHODBA	34,12	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3011	ÚKLID.MÍST.	1,68	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3012	WC MUŽI	2,74	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3013	WC ŽENY	3,02	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3014	WC PERSONÁL	4,11	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3015	WC + KOUPELNA IMOBILNÍ	13,21	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3016	SCHODIŠTĚ	31,8	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3017	SCHODIŠTĚ	11,48	STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	3,62	–
3018	KROV 1A	59,41	STÁVAJÍCÍ PŮDOVKY	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	3,67	S308
3019	STROJOVNA VZT 01	83,83	PROTISKLUZNÝ VINYL tl. 2,00 MM, PROTISKLUZNOST R10 + VYTAHOVANÝ SOKL (V=100 MM)	SDK KONSTRUKCE + VNITŘNÍ MALBA	SDK KONSTRUKCE + VNITŘNÍ MALBA	3,16	S301, S303
3020	SKLAD	3,09	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	3,55	–
3021	CHODBA	13,06	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3022	VÝTAH 1	5,62	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3023	DENNÍ MÍST. PERSONÁL	5,05	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3024	SESTERNA	17,04	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3025	SKLAD	2,34	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3026	KUCHYŇKA	3,6	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3027	KOUPELNA PACIENTI	10,44	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3028	WC PACIENTI	15,76	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3029	ČISTÍCÍ MÍST.	3	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3030	ČISTÍCÍ MÍST.	7,62	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3031	POKOJ	21,32	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3032	POKOJ	20,43	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3033	POKOJ	19,78	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3034	POKOJ	20,12	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3035	POKOJ	19,77	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3036	POKOJ	20,17	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3037	POKOJ	20,23	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3038	POKOJ	19,94	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3039	POKOJ	21,96	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3040	SCHODIŠTĚ	32,66	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3041	CHODBA	22,35	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3042	POKOJ	20,14	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3043	POKOJ	20,74	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3044	KOUPELNA	8,52	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3045	WC	9,16	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3046	WC+KOUPELNA	3,3	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3047	POKOJ	18,85	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3048	CHODBA	27,57	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3049	TECHNICKÁ MÍSTNOST	45,38	PROTISKLUZNÝ VINYL tl. 2,00 MM, PROTISKLUZNOST R10 + VYTAHOVANÝ SOKL (V=100 MM)	SDK KONSTRUKCE + VNITŘNÍ MALBA	SDK KONSTRUKCE + VNITŘNÍ MALBA	2,2	S302
3050	VÝTAH 2	7,09	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3051	CHODBA	27,38	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3052	PŮDA	7,05	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3053	SKLAD	8,2	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3054	SKLAD	7,24	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3055	KANCELÁŘ	13,93	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3056	KANCELÁŘ	13,93	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3057	KANCELÁŘ	13,34	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3058	POKOJ LÉKAŘI	11,15	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3059	SCHODIŠTĚ	20,05	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3060	CHODBA	49,48	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3061	POKOJ LÉKAŘI	12,3	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3062	KANCELÁŘ	11,08	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3063	WC ŽENY	2,82	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3064	KUCHYŇKA	4,19	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3065	SPRCHA	4,67	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3066	WC MUŽI	3,95	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3067	SKLAD	9,09	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3068	SKLAD	9,06	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3069	POKOJ LÉKAŘ	13,85	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3070	POKOJ LÉKAŘ	13,89	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3071	POKOJ ZŘÍZENCI	14,26	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3072	POKOJ ZŘÍZENCI	11,6	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3073	TECH. MÍST. EL. SLP 02	30,56	PROTISKLUZNÝ VINYL tl. 2,00 MM, PROTISKLUZNOST R10 + VYTAHOVANÝ SOKL (V=100 MM)	SDK KONSTRUKCE + VNITŘNÍ MALBA	SDK KONSTRUKCE + VNITŘNÍ MALBA	2,2	S302
3074	CHODBA	50,43	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	0	–
3075	TECH. MÍST. EL. SLP 01	11,11	PROTISKLUZNÝ VINYL tl. 2,00 MM, PROTISKLUZNOST R10 + VYTAHOVANÝ SOKL (V=100 MM)	SDK KONSTRUKCE + VNITŘNÍ MALBA	SDK KONSTRUKCE + VNITŘNÍ MALBA	3,16	S303
3076	KROV 1B	29,76	STÁVAJÍCÍ PŮDOVKY	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	3,67	S307
3077	KROV 1C	22,02	STÁVAJÍCÍ PŮDOVKY	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	3,67	S307
3078	KROV 3A	55,48	STÁVAJÍCÍ PŮDOVKY	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	2,4	S309
3079	KROV 3B	6,73	STÁVAJÍCÍ PŮDOVKY	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	2,4	S309
3080	KROV 3C	283,42	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	2,65	–
3081	KROV 3D	50,07	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	2,65	–
3082	KROV 4	45,92	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	STÁVAJÍCÍ – BEZE ZMĚN	2,65	–

Celková plocha [m²]: 1757,2

SCHEMA 3NP - KROV M 1 : 750



POZNÁMKA:

- ÚROVEŇ PODLAHY 1PP -3,300 M
- ÚROVEŇ PODLAHY 1NP ±0,000 M = 396,88 M.N.M. (B.P.V.) = ÚROVEŇ 1NP DOSTAVBY Z R. 1970
- ÚROVEŇ PODLAHY 2NP +4,050 M
- ÚROVEŇ PODLAHY 3NP +7,950 M

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE JSOU I OSTATNÍ DÍLY DOKUMENTACE (STATIKA, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, APOD.)
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, KTERÉ SOUSEDÍ S REKONSTRUOVANÝMI MÍSTNOSTMI, BUDOU V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY OCHRÁNĚNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTĚ (NAPŘ. POLOŽENÍM GEOTEXTILIÍ, OBEDNĚNÍM DŘEVĚNÝM BEDNĚNÍM APOD.). JEDNÁ SE ZEJMÉNA O STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ, POPŘ. VCHODY DO VÝTAHU APOD.
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SE ZJIŠTĚNÝM SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A ZÁLEŽITOST ŘEŠIT !!!
- V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY SE MOHOU OBJEVIT NOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŮVODNÍ ZÁMĚR ZAPRACOVANÝ DO DOKUMENTACE A PROTO JE NUTNÉ VŠECHNY TYTO PŘÍPADNÉ ZÁLEŽITOSTI NEPRODLENĚ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- PŘI VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACECH BUDE ZAJIŠTĚNO PODEPŘENÍ DOTČENÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ.
- PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ELEKTRO SILNOPROUD A SLABOPROUD, KANALIZACE, VODA, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA, MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE) JE NUTNO KONZULTOVAT PŘED JEJICH PROVÁDĚNÍM
- PŘED OBJEDNÁNÍM PODLAHOVÝCH KRYTIN, KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ INVESTOREM ODSOUHLASEN TVAR, BAREVNOST, ZPŮSOB POLOŽENÍ APOD.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEKLADŮ, OTVORŮ APOD. NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
- VEŠKERÉ PROSTUPY STĚNAMI ODDĚLUJÍCÍMI RŮZNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU PRO PROVEDENÍ INSTALACÍ OPATŘENY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI ČI MANŽETAMI.

DATUM ZMĚNY	POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO: 1 : 50	ZPRACOVATEL: INS spol. s r.o. projektový a inženýrský ateliér, Purkyňova 413, 547 01 Náchod, Tel.: 491 422 226, ins.atelier@insnachod.cz, www.insnachod.cz
LIBOR KLUBAL, DiS.	ING. PAVEL TŮMA	LIBOR KLUBAL, DiS.	FORMÁT: 22 A4	
			DATUM: 12.10.2016	

INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PURKYŇOVA 446, 547 69 NÁCHOD

AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP NIP, DIOP

Na parcele: st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6
Katastrální území: BROUMOV

D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY
D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY NIP, DIOP
D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

EV. Č. AKCE: 1492 07 16

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY — Č. PARÉ

NÁZEV PŘÍLOHY : 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – KROV — ČÍSLO PŘÍLOHY: D. 1. 1. 1. 7