



- ZÁBRADLÍ JE KOTVENO DO OBVODOVÉ STĚNY TERASY PŘES TENKOSTĚNNÉ PROFILY. RÁM S VÝPLNÍ JE NA KOTEVNÍ PRVKY "NASAZEN" A PŘIPEVNĚN PŘES ZÁVITOVÉ TYČE S MATICEMI (PŘEKRYT PLASTOVOU KRYTKOU). RÁMY BUDOU PODEPŘENY GUMOVÝMI PODLOŽKAMI. U ZDIVA JE KOTVENÍ ŘEŠENO PŘES PŘEDEM OSAZENÉ KOTVY, KTERÉ BUDOU POTÉ PŘÍŠROUBOVÁNY K MADLU.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE S NÁTĚREM RAL 9006.
- VÝPIS MATERIÁLU:
 - NOSNÍK 50/50/3 ČSN 42 6935, 10 M, 45 KG
 - SLOUPEK 35/35/2 ČSN 42 6935, 33 M, 121 KG
 - MADLO 10/60/3 ČSN 42 6936, 11 M - 77 KG
 - VÝPLŇ 20/20/2 ČSN 42 6935, 55 M - 63 KG
 - KOTEVNÍ DESTIČKA 5x 100/100 MM, 0,2 M2, 8 KG
 - KOTVA PLO 60/3 ČSN 42 5340, 0,6 M, 1 KG

CELKEM - 315 KG

PROFESE		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA	<div><div><div>A11</div><div>S.R.O.</div><div>HRADEC KRÁLOVÉ</div><div>IČO: 47450347</div><div>JIŽNÍ 870</div><div>500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</div></div></div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN HAVLIŠTA		
VYPRACOVAL	PETR DUŠEK		
INVESTOR:	ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KHK p.o.		
STAVBA		ČÍS.ZAKÁZKY	1238/00/0
ZZS - VÝJEZDOVÉ STŘEDISKO JAROMĚŘ NÁRODNÍ Č.P.416		DRUH PROJEKTU	DPS
		DATUM	03/2016
ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU		FORMÁT A4	2
		MĚŘITKO	1: 20
NÁZEV VÝKRESU		REVIZE	
		ČÁST	Č. VÝKRESU
ZÁBRADLÍ NA TERASE		D.1.1	AR.16