

REKAPITULACE STAVBY

Kód: jar_ZZS
Stavba: Zateplení budovy výjezdového stanoviště Jaroměř

KSO: CC-CZ:
Místo: Jaroměř, Národní 416 Datum: 24.3.2016

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
DPH základní	21,00%	0,00	0,00	
snížená	15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

jar_ZZS

Stavba:

Zateplení budovy výjezdového stanoviště Jaroměř

Místo:

Jaroměř, Národní 416

Datum:

24.3.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
stav	Předpokládaný soupis stavebních prací	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení budovy výjezdového stanoviště Jaroměř

Objekt:

stav - Předpokládaný soupis stavebních prací

KSO:

Místo: Jaroměř, Národní 416

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.3.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy výjezdového stanoviště Jaroměř

Objekt:

stav - Předpokládaný soupis stavebních prací

Místo:

Jaroměř, Národní 416

Datum:

24.3.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

712 - Povlakové krytiny 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

762 - Konstrukce tesařské 0,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

771 - Podlahy z dlaždic 0,00

772 - Podlahy z kamene 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy výjezdového stanoviště Jaroměř

Objekt:

stav - Předpokládaný soupis stavebních prací

Místo:

Jaroměř, Národní 416

Datum:

24.3.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	17,525		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV a50

"okap chodníček" (4,05+6,05+5,9+10-1,5+5,45+3,1)*0,5+0,5*0,5*4

17,525

2	K	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	114,323		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--	------	----------------

PP

Očištění ploch stlačeným vzduchem

VV a1

"1pp" 5,4*5,1+5,4*2,4-2,6*1,3+5,1*0,25*2*3+0,28*2*2,8

46,338

VV

a6+a16+a20

67,985

VV

Součet

114,323

3	K	181951102	Úprava povrchu po vybourání půdní dlažbyse zhutněním	m2	59,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP

VV

a3

59,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
4	K	611181102	Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních žebrových stropů	m2	46,338		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Minerální stěrka vnitřních ploch tloušťky do 2 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových					
VV		a1			46,338			
5	K	611221031	Montáž zateplení podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	46,338		0,00	
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
VV		a1			46,338			
6	M	6315155	deska sendvičová základní 1000 x 500 tl. 150 mm	m2	47,265		0,00	
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky sendvičové jádro , PUR lepidlo, krycí deska tl. 30mm la = 0,034 W/mK do tloušťky 200 mm, la = 0,033 W/mK nad 200 mm základní deska 1000 x 500 mm tl. 150 mm					
VV		a1*1,02			47,265			
7	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	46,338		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
VV		a1			46,338			
8	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	3,772		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů					
VV		a33+a34			3,772			
9	K	621221001	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	0,563		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm					
10	M	631515181	deska minerální izolační tl. 30 mm	m2	6,999		0,00	
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken izolace stěn deska , s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 30 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	621221031	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	3,280		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		a34		3,280			
12	M	63151538	deska minerální izolační tl. 160 mm	m2	6,597		0,00	
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska , s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 160 mm					
	VV		(a34+a36)*1,02		6,597			
13	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	3,772		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů					
	VV		a33+a34		3,772			
14	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	368,721		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV	a39	a25+a27+a28+a29+a30+a31+a32+a35+a36		368,721			
15	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	20,964		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					
16	M	283760310	deska fasádní polystyrenová 1000 x 500 x 30 mm lambda min 0,33	m2	21,384		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní - speciální 1000 x 500 x 30 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]					
17	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	4,365		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		a27		4,365			
18	M	283760330	deska fasádní polystyrenová 1000 x 500 x 50 mm lambda min 0,33	m2	4,452		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní - speciální 1000 x 500 x 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]</i>					
	VV		a27*1,02		4,452			
19	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	2,948		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		a30		2,948			
20	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm	m2	3,007		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu hladký povrch, 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 100 mm					
	VV		a30*1,02		3,007			
21	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	335,519		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		a28+a29+a31+a32		335,519			
22	M	283760440	deska fasádní polystyrénová 1000 x 500 x 160 mm, lambda min 0,33	m2	322,550		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní - speciální 1000 x 500 x 160 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]</i>					
	VV		a32*1,02		322,550			
23	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 140 mm	m2	18,252		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu hladký povrch, 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 140 mm					
	VV		(a28+a31)*1,02		18,252			
24	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 160 mm	m2	1,428		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu hladký povrch, 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 160 mm					
	VV		a29*1,02		1,428			
25	K	622221001	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	6,370		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		a35		6,370			
26	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	3,188		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		a36		3,188			
27	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	342,832		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	VV		a31+a32+a30+a29+a28+a27		342,832			
28	K	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	6,468		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	VV		A34+A36		6,468			
29	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	56,020		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
	VV	a40	(16,32+13,26)*2-1,5-1,64		56,020			
30	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	58,821		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - základací lišty základací LO 143 mm tl.1,0 mm					
	VV		a40*1,05		58,821			
31	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	319,672		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
32	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	166,922		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm					
33	M	590514750	profil okenní začišťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	102,137		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začíšťovací s tkaninou 6 mm/2,4 m					
	P		<i>Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm</i>					
34	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí plast 2,0 m	m	34,160		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - plast 2,0 m					
35	M	590515120	profil parapetní - plast 2 m	m	32,438		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - plast 2 m					
36	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	368,721		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti I hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		a39		368,721			
37	K	622531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	16,331		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn					
	VV		a25		16,331			
38	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	352,390		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	VV		a39-a25		352,390			
39	K	622612101	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších stěn soklu	m2	16,073		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP							
	VV		a37		16,073			
40	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	47,924		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		1,16*0,58*2+1,2*1,2+1,2*0,64+1,19*1,18*2+1,6*2,1+1,18*1,48*2+1,16*2,32+1,16*1,47*3+2,35*1,47		24,476			
	VV		1,16*1,47+1,16*0,58*2+1,2*1,48+1,18*1,48+1,18*1,48*4+1,15*1,48+0,95*2,2+1,18*1,48*2+0,88*1,48*2		23,448			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		47,924			
41	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	393,200		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	VV		"eps30"					
	VV		$(1,2*3+(1,16+0,58*2)*4+(1,19+1,18*2)*2)*0,15+((1,18+1,48*2)*5+1,2+1,48*2+(0,88+1,48*2)*2)*0,15$		7,878			
	VV		$(1,16+1,47*2+(1,18+1,48*2)*2)*0,15+((1,16+1,47*2)*3+2,35+1,47*2+(1,18+1,48*2)*2+2,1+2,2*2)*0,15$		6,713			
	VV		$(1,16+2,32*2)*0,3$		1,740			
	VV	a25	Mezisoučet		16,331			
	VV		$(1,2+1,16*4+1,19*2+1,18*5+1,2+0,88*2)*0,15$		2,562			
	VV		$(1,16+1,18*2+1,16*3+2,35+1,18*2+2,1)*0,15$		2,072			
	VV	a26	Mezisoučet		4,634			
	VV		"xps50"					
	VV	a27	$0,55*6,5+0,3*0,4+1,1*0,5+0,4*0,3$		4,365			
	VV	a28	"xps140" $(2+3,6)*0,25$		1,400			
	VV	a29	"xps160" $(2+3,6)*0,25$		1,400			
	VV	a30	"xps100" $(6,37+1)*0,4$		2,948			
	VV	a31	"xps140" $0,3*(13,26-0,6-1,64+16,32-0,6+16,32+10,32+3,1-1,5)$		16,494			
	VV		Mezisoučet		26,607			
	VV		"eps160"					
	VV		$(1,16*2+7,2)*6-5,1*7,52-0,5*(7,52+0,6)*0,6+1,95*3,5+2,4*0,6+0,3*1,8$		25,137			
	VV		$7,2*5,5+7,2*0,5*3,8-0,88*1,48*2-0,6*0,7$		50,255			
	VV		$4,05*5-1,16*1,47+6,05*6-2,35*1,47-1,18*1,48*2+0,8*2,1-0,6*0,6$		49,218			
	VV		$6,22*3,5-1,16*1,47*2+5,5*3,8-1,15*1,48-0,95*2,2+1,5*1,5*0,5$		36,593			
	VV		$4,21*5-1,16*0,58*3+6,66*6-1,16*0,58-1,2*1,2-1,19*1,18*2-1,2*1,48-1,19*1,48-a28-a29+2,4*(0,4+0,8+0,4*2)$		52,533			
	VV		$5,5*7,8+1,5*1,5*0,5-1,18*1,48*4-a27$		32,674			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,1*2,9+1*6+7,58*6,7+1*0,5*2-0,9*1,97-1,16*1,47-1,18*1,48*2+1*2,2+3,06*3,5		69,815			
	VV	a32	Mezisoučet		316,225			
	VV	a33	"mw30" 1,64*0,3		0,492			
	VV	a34	"mw160" 2*1,64		3,280			
	VV	a35	"mw30" 1*2,2-0,5*0,64+2,3*2,2-1,2*1,2+(1,6+2,1*2)*0,15		6,370			
	VV	a36	"mw160" (1,54+1,64)*2,2-1,6*2,1-0,7*0,64		3,188			
	VV		Mezisoučet		13,330			
	VV		"sokl"					
	VV	a37	6*0,5+10,2*0,3+(4,2+5,5)*0,3+1,8*0,5+9,5*0,3+3,1*0,15+(10-1,5)*0,3+4,5*0,15*0,5		16,073			
	VV		Součet		393,200			
42	K	629995201	Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem	m2	16,073		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným					
	VV		"sokl" a37		16,073			
43	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 - ve spádu na terase	m3	1,326		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	VV		a16*0,08		1,326			
44	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	16,575		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	VV		a16		16,575			
45	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	17,240		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm					
	VV		a20		17,240			
46	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	59,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	VV		a3		59,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	16,575		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm					
	VV		a16		16,575			
48	M	5924571	dlažba betonová plošná vymývaná 40x40x4 cm	m2	16,907		0,00	
	PP		dlaždice betonové dlažba desková betonová dlažba plošná - vymývaná 40 x 40 x 4					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 6,25 kus/m2					
	VV		a16*1,02		16,907			
49	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	17,525		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm					
	VV		a50		17,525			
50	K	637211911	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy	m	33,050		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy					
	VV		4,05+6,05+5,9+10-1,5+5,45+3,1		33,050			
51	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm					
52	M	5624564	mřížka větrací plast pr 150mm pro vzd, se síťovinou, protidešťová žaluzie, úprava proti odkapu	kus	1,000		0,00	
	PP		stavební části z ostatních plastů mřížky větrací plastové kruhové					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
53	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	394,180		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV		(6,05+4,05+1+7,2+4,21+1+1,5*4)*6+(1,8+1,5)*4,5		191,910			
	VV		(1+5,45+7,2+1,5*2)*7+(3+1,5)*4,5		136,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,66+1,5*2)*4,5+5,5*4		65,470			
	VV	a45	Součet		394,180			
54	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	47 301,600		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
	VV		a45*30*4		47 301,600			
55	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	394,180		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV		a45		394,180			
56	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	394,180		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		a45		394,180			
57	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	47 301,600		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
	VV		a45*30*4		47 301,600			
58	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	394,180		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		a45		394,180			
59	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	62,162		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"1pp" 5,4*5,1+5,4*2,4-2,6*1,3		37,120			
	VV		a33+a34+(2,26*2+6,66+1,5*2)*1,5		25,042			
	VV		Součet		62,162			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	949211	Příplatek za umístění lešenina stáv střeše	m2	10,656		0,00	
	PP							
	VV		6,66*1,6		10,656			
61	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm					
	VV		4*5		20,000			
62	K	9559501	Dmtž a zpětná mtž lapačů nečistot, vč nezbytných okolních prací, uvedení do původního stavu, oprava ev výměna lapačů - dle skut	kus	4,000		0,00	
63	K	9559502	Dmtž svodů hromosvodu, prodloužení kotev, zpětná mtž na etics - dle skut	m	13,000		0,00	
	VV		7,5+5,5		13,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
64	K	9559503	Dmtž a zpětná mtž prvků na fasádě na etics - dle skut - značka nebo cedule	kus	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
65	K	9559504	Dmtž a zpětná mtž prvků na fasádě na etics - dle skut - prvky el	kus	3,000		0,00	
	VV	3			3,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
66	K	9559505	Dmtž a zpětná mtž prvků na fasádě na etics - dle skut - satelit	kus	2,000		0,00	
	VV	2			2,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
67	K	9559506	Dmtž a zpětná mtž prvků na fasádě na etics - dle skut - vývod vody	kus	1,000		0,00	
	VV	1			1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
68	K	9559507	Oprava a úprava pilířku HUP - dle skut	kus	1,000		0,00	
	VV	1			1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
69	K	9559508	Oprava a úprava piliřku EL - dle skut	kus	1,000		0,00	
	VV	1			1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
70	K	9559509	Dmtř oplocení k objektu, zkrácení pole, posun sloupku o 200mm, zpětné osazení a uvedení do původního stavu - dle skut	kus	1,000		0,00	
	VV	1			1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
71	K	9559510	Oprava vstup schodiště - dle skut	kus	1,000		0,00	
	VV	1			1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
72	K	9559511	Odrhové zkoušky	hr	6,000		0,00	
	VV	6			6,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
73	K	9559512	Pronájem pozemku - dle skut	m2	96,300		0,00	
	VV		(13,1+1,5*2+16)*1,5*2		96,300			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
74	K	9559513	Úprava rozvodů v suterenu - dle skut	kus	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
75	K	962041314	Bourání příček z betonu prostého tl do 120 mm	m2	3,770		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 120 mm					
	VV		1,45*2,6		3,770			
76	K	96407222	Vybourání válcovaných nosníků z dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,052		0,00	
	PP		Vybourání válcovaných nosníků délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
	VV		1,45*17,9*0,001*2		0,052			
77	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - dle skut	m3	1,326		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		a16*0,08		1,326			
78	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	59,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2					
	VV	a3	59		59,000			
79	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	16,575		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV	a16	"terasa" 5,5*2,85+0,5*1,8		16,575			
80	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
81	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	10,970		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
	VV	a17	1,8+6,27+2,9		10,970			
82	K	976072221	Vybourání kovových ventilací pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Vybourání kovových madel, zábradlí, dveří, zděří, kotevních želez komínových a topných dveří, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného								
83	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	46,338		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %								
VV		a1			46,338			
84	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	368,721		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %								
VV		a39			368,721			
85	K	985311112	Reprofilace stěn soklu vysrávkovými materiály tl do 20 mm, stejný vzhled, cca 15%	m2	2,411		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP								
VV		a37*0,15			2,411			
D		997	Přesun sutě				0,00	
86	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	20,802		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m								
87	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,802		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
88	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	187,218		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
VV		20,802*9 *Přepočtené koeficientem množství			187,218			
89	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,802		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				0,00	
90	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	23,247		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
91	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	18,363		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
VV	a18		a16+(6,05+1,1)*0,25			18,363		
92	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
VV			a18*0,0003			0,006		
93	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	36,726		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
VV			a18*2			36,726		
94	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	42,235		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			pásy s modifikovaným asfaltem vložka textilie asfaltované pásy modifikované special(-25°C)					
VV			a18*2*1,15			42,235		
95	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	18,363		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní					
VV			a18			18,363		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	18,363		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné					
	VV		a18		18,363			
97	M	693111460	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	42,235		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2					
	VV		a18*2*1,15		42,235			
98	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,240		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		712	Povlakové krytiny				0,00	
99	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	33,815		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé					
	VV		a16		16,575			
	VV	a20	(2+3,6)*2,4+(3,6+2,4*4+2)*0,25		17,240			
	VV		Součet		33,815			
100	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	17,240		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		a20		17,240			
101	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS special dekor	m2	19,826		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem vložka textilie asfaltované pásy modifikované special(-25°C)					
	VV		a20*1,15		19,826			
102	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,118		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713	Izolace tepelné					0,00	
103	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	118,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně							
VV	a3*2				118,000			
104	M	631507980	plst' skelná 5000 x 1200 tl.180 mm	m2	120,360		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP	vlákna skleněná izolační - skelná plst pro šikmé střechy izolované v celé výšce krokví la = 0,037 W/mK 5000 x 1200 tl.180 mm							
VV	a3*2*1,02				120,360			
105	K	713120851	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu tl do 100 mm - dle skut	m2	16,575		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm							
VV	a16				16,575			
106	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,198		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně							
VV	a51	0,9*0,22				0,198		
107	M	634822360	sklo izolační pěnové tl. 10 cm	m2	0,202		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP	sklo pěnové stavební bez povrchové úpravy, nehořlavé a parotěsné pevnost v tlaku 0,7 MPa, tepelná vodivost 0,040 W/mK tl.10 cm							
VV	a51*1,02				0,202			
108	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	84,915		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá							
VV	a6*2+a16				84,915			
109	M	631481560	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	34,853		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP	vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace pro suchou výstavbu deska provětrávaná fasády, lehké obvodové zdivo rozměr 600x1200 tl.140 mm, lambda 0,037							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		a6*1,02		34,853			
110	M	631481570	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 160 mm	m2	34,853		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace pro suchou výstavbu deska provětrávané fasády, lehké obvodové zdivo rozměr 600x1200 tl.160 mm lambda 0,037					
	VV		a6*1,02		34,853			
111	M	28376425	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 150 mm, lambda 0,034	m2	16,907		0,00	
	PP		desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 160 mm					
	VV		a16*1,02		16,907			
112	K	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	13,440		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pole					
	VV	a21	(2+3,6)*2,4		13,440			
113	M	283722080	deska EPS 100 Z kaširovaná V 13 3000x1000x180 mm, lambda 0,033	m2	13,709		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů kaširované izolační dílce plochých střech a podlah EPS deska z polystyrenu EPS 100 Z + bitumenový pás V 13 3000 x 1000 mm tl. 180 mm					
	P		Poznámka k položce: Stabilizovaný pěnový polystyren kaširovaný bitumenovými střešními pásy.					
	VV		a21*1,02		13,709			
114	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	15,200		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně					
	VV	a22	2,4*4+2+3,6		15,200			
115	M	631529020	klín atikový přechodný tl.50 x 50 mm	kus	15,504		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace jednoplášťových plochých střech atikový přechodný klín pro zakončení ploch.střech u atik a při napojení na konstrukce nad střechou při tepelné izol střech, délka 1000 mm rozměr 50 x 50 mm					
	VV		a22*1,02		15,504			
116	K	71319011	D+M nosniku EPS 100S vel. 100x350mm, lambda=0,035	m	60,850		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	a5			60,850			
117	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	59,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů					
118	M	2832331	fólie PE tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role	m2	67,850		0,00	
	PP		fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie PE kluzná O tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role					
	VV	59*1,15			67,850			
119	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,788		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00	
120	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	41,600		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2					
	VV	a15	5,2*8		41,600			
121	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,549		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		řezivo jehličnaté hraněné, nepracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II					
	VV	a15*0,1*0,12*1,1			0,549			
122	K	762341013	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	5,485		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 15 mm					
	VV	0,5*a17			5,485			
123	K	762341017	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	39,770		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 25 mm					
	VV		a6+(2+3,6)*0,5*2		39,770			
124	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	34,170		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	VV		a6		34,170			
125	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,576		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	VV		a15*0,1*0,12+a6*0,025+(2+3,6)*0,5*2*0,025+a17*0,5*0,015		1,576			
126	K	762511214	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz lepených	m2	16,830		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm					
	VV	a4	5,5*1,1+2*1,1+0,9*1,1+6,9*1,1		16,830			
127	K	762526210	Montáž podlahové lišty hrubé	m	60,850		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Položení podlah montáž podlahových lišt hrubých					
	VV	a5	(5,5+8+2+0,9)*2+a4/0,6		60,850			
128	M	605110710	řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II - pro kotvení lávky	m3	0,158		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - středové řezivo tl. 18-32 mm SM středové, 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II					
	VV		a5*0,1*0,024*1,08		0,158			
129	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	16,830		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Spojovací prostředky podlah, konstrukcí podkladových, zakrytí kanálů a výkopů hřebíky, vruty					
	VV		a4		16,830			
130	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek	m2	31,250		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken z palubek					
	VV		a46		31,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	33,750		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 19 x 116 A/B								
VV a46*1,08					33,750			
132	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	31,250		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky								
VV a46 (0,65+0,7+5,2)*2*0,3+0,6*0,6*2+(10+2,2*2+(7,4+4,4)*2)*0,7					31,250			
133	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,594		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory								
VV a46*0,019					0,594			
134	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,630		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D	764	Konstrukce klempířské					0,00	
135	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	34,170		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti								
VV a6 5,1*6,7					34,170			
136	K	76400241	Montáž strukturované oddělovací rohože	m2	34,170		0,00	
PP Montáž strukturní oddělovací rohože								
VV a6					34,170			
137	M	283292230	fólie strukturovaná podkladní 1,5 x 30 m	m2	39,296		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie fólie a rohože fólie strukturovaná pod plechovou krytinu (1,5 x 30 m)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> 8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. Nopovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí vlhkost. Díky symetrickému uspořádání nopů lze přířezy fólie při řešení detailů použít bez ohledu na směr pokládky. Tenká vlákna rohože nezadržují vodu pod plechovou krytinou. Zvuk deště nebo padajících krup je tlumen až o 15 dB! Hodnota rd nosného pásu cca.0,02 m umožňuje prostup případné zbytkové vlhkosti z krokví a bednění mimo střechu.								
	VV		a6*1,15		39,296			
138	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	22,900		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	VV	a9	6*2+6,05+2,95+1,9		22,900			
139	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině	m	12,350		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině					
	VV		6,7+2+3,65		12,350			
140	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	18,200		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	VV	a12	5,5*2+2,4*3		18,200			
141	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	34,780		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		"1pp" 1,21+1,3		2,510			
	VV		"1np" 1,24*2+1,25*2+1,21*3+2,4+1,21*3+1,23*2		17,100			
	VV		"2np" 0,94*2+1,21+1,25+1,23*3+1,24*2+1,2+1,23*2+1		15,170			
	VV	a8	Součet		34,780			
142	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	22,800		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	VV	a11	2+3,6+5,8+1,1+2,4*4+0,7		22,800			
143	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	51,600		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	VV	a7	6,7+4,5*2+(2,4*2+7,7)*2		40,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	a10	6,05+2,95+1,9		10,900			
	VV		Součet		51,600			
144	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	25,300		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	VV	a13	7,2+(1,2+5,5)*2		20,600			
	VV	a14	1,2+1+2,5		4,700			
	VV		Součet		25,300			
145	K	76402	Typový úhelníkový ukončovací profil s odvodňovacími otvory a příchytka pro okap, tl. 1mm, povrch úprava	m	10,970		0,00	
	PP							
	VV	a17			10,970			
146	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	34,170		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.					
	VV	a6			34,170			
147	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	22,900		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	VV	a9			22,900			
148	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	12,350		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm					
	VV	6,7+2+3,65			12,350			
149	K	76421361	Napojovací oplechování rš 180 mm	m	6,700		0,00	
	PP							
150	K	764215607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm	m	18,200		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm					
	VV	a12			18,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 420 mm	m	34,780		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 420 mm					
	VV		a8		34,780			
152	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	22,800		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm					
	VV		a11		22,800			
153	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	10,900		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm					
	VV		a10		10,900			
154	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	40,700		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	VV		a7		40,700			
155	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 250/87 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/87 mm					
156	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm					
157	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 87 mm	m	4,700		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 87 mm					
	VV		a14		4,700			
158	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	20,600		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		a13			20,600			
159	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,900		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
160	K	7671228	Demontáž mříží svařovaných	m2	12,749		0,00	
PP								
VV		a19	"stáv mříže" 1,2*0,64+1,16*1,47*5+2,35*1,47		12,749			
161	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg	m	10,970		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg						
VV		a17			10,970			
162	M	55399014	Zábradlí terasy dle det (madlo 100x60x3, sloupek 35/35/3, výplň 20/20/2, nosník 50/50/3), kotvení, plast opěrky, povrch úprava	kg	315,000		0,00	
163	K	7678901	Dmtž a zpětná mtž makrolon stříšky nad vstupem, prodl kotev ev nové kotvení	kus	1,000		0,00	
164	K	7678902	Dmtž stříšky na terase stahovací - dle skut	kus	1,000		0,00	
165	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,316		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
D		771	Podlahy z dlaždic				0,00	
166	K	771474116	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 250 mm	m	7,100		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 200 do 250 mm						
VV		a52	"terasa" 6,05+1,05		7,100			
167	M	5976113	dlaždice keramické na soklík dle výběru	m2	1,953		0,00	
PP		obkládačky a dlaždice keramické I.j. (cen.skup. 72)						
VV		a52*1,1*0,25			1,953			
168	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,044		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	772	Podlahy z kamene				0,00	
169	K	772231313	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl 40 a 50 mm	m	0,900		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 40 a 50 mm					
170	M	583821700	deska obkladová, žula tryskaná tl 4 cm do 0,24 m2	m2	0,281		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobně) desky obkladové materiálová skupina I/2 - žula povrch tryskaný tl. 4 cm do 0,24 m2					
	VV		0,9*0,3*1,04		0,281			
171	K	998772102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	t	0,034		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
172	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	25,498		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami dvojnásobné a 1x email					
	VV		a19*2		25,498			
173	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	25,498		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami základní					
	VV		a19*2		25,498			
174	K	783626300	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	31,250		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami lazurovacím lakem 3x lakování					
	VV		a46		31,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	783783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	18,304		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru					
	VV		(0,1+0,12)*2*a15		18,304			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
176	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	82,350		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV	a2	"1pp" (5,1+5,4)*2*2,25+(5,4+2,4)*2*2,25		82,350			
177	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	128,688		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		a1+a2		128,688			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				0,00	
178	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	22,800		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní					
	VV	a49	1,25*0,6+1,6*2,1+1,2*0,64+1,19*1,18*2+1,18*1,48*2+1,16*1,47*3+2,35*1,47+1,16*1,47+1,16*0,58*2		22,800			
179	M	6347901	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní,	m2	23,484		0,00	
	PP		materiál doplňkový ke sklům fólie na sklo ochranné a bezpečnostní šířka role 1,524 m typ zbarvení prostup sluneční energie čirá 82%					
	VV		a49*1,03		23,484			
180	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,014		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
181	K	789421211	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 40 um	m2	21,940		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí vyjma ocelových konstrukcí uzavřených nádob zinkem, tloušťky 40µm, třídy I (0,740 kg Zn/m2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		a17*1*2		21,940			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
182	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
183	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00	
184	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00	
185	K	091003000	Vyregulování otopné soustavy	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
v sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST