


POHLED ZE ZADU



kouřovod-sání a odťah spalin 80/125mm průměr -izolovaný vícevrstvý 225mm
trasa kouřovodu způsobena stávajícím reklamním panelům
vyústění nad střechou vč.odst.vzdáleností dodržet dle předpisu 734201

Projektant		Kreslil	Ved.projektu
Ondřej Ludvík			
Akce :		Ondřej LUDVÍK Klicperova 919 549 31 Hronov projekce TZB	
DECENTRALIZACE VYTÁPĚNÍ areálu ŠPTP Velké Poříčí čp.285 - ŠKOLA II - budova B		Datum 9 / 2016	
Díl PD :		Arch.č.	32 / 2016
F - DOKUMENTACE STAVBY 1.POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKT 1.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ 1.4.f PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ		Stupeň	projekt
Obsah : PLYNOINSTALACE -AXONOMETRIE PLYNU-B		Soubor	
Kraj Královéhradecký		Město Velké Poříčí	D.1.7
Investor Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí,Náchodská čp.285		Měřítko	1 : 100