

MĚSTSKÝ ÚŘAD V ČERVENÉM KOSTELCI
ODBOR VÝSTAVBY A ŽP
Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Spis.zn.: VYST/00766/2012/Ho
Č.j.: 01532/2012/VYST
Vyřizuje: Ing. Oldřich Horáček
Telefon: 491 467 541
E-mail: horacek@mestock.cz

V Červeném Kostelci dne 27.2.2012

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 31.1.2012 podala

**Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, IČ 00653705, 17. listopadu 1197,
549 41 Červený Kostelec**

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Stavební úpravy objektu domova mládeže - Lhota za Červeným Kostelcem 333

(dále jen „stavba“) na pozemku st. p. 381 v katastrálním území Lhota za Červeným Kostelcem.

Stavba obsahuje:

- Vnější úpravy objektu - bude doplněno zateplení střechy, zateplení obvodových stěn budovy a budou vyměněna dvě okna v nově navržených pokojích po současných umývárnách. S ohledem na tyto úpravy budou provedeny nové klempířské výrobky, hydroizolační povlaková krytina a výměna hromosvodů.
- Vnitřní úpravy objektu - bude provedeno nové dispoziční řešení každého pokoje, které spočívá v doplnění prostoru umývárny a WC, nuceného větrání v těchto místnostech včetně instalačních rozvodů a nové elektroinstalace.
- Bude provedena demontáž stávajících přímotopných plynových ohřívačů TV VGH 220/3Z-H a v kotelně bude instalován jeden nepřímotopný zásobníkový ohřívač o obsahu 400 l.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. Josef Dusil (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT č. 0601613); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) stavební úpravy uvnitř objektu
 - b) celkové dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat zákonné ustanovení týkající se bezpečnosti práce na staveništi a ochrany zdraví.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a příslušné technické normy.
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
8. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
9. Veškerý stavební materiál a zemina z výkopů, která bude po dokončení využita k úpravám terénu, budou skladovány na stavebním pozemku.
10. Stavebník zajistí využití nebo odstranění odpadů, které vzniknou v rámci stavební činnosti, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o likvidaci odpadů předloží ke kontrolní prohlídce stavby.
11. Na staveništi bude znemožněn přístup nepovolaným osobám.
12. V zájmovém prostoru stavby se nachází podzemní energetické zařízení NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s., proto před zahájením zemních a stavebních prací je nutno učinit následující opatření:
 - i) V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 - ii) Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
 - iii) V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic. Popřípadě bude po vytýčení zjištěno, že
 - iv) zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz). Upozorňujeme Vás, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
 - v) Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860.
13. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Drážního úřadu Praha obsažené v závazném stanovisku ze dne 21.12.2011 pod zn. MP-SOP2240/11-2/CoDUCR-64285/11/Co:
 - a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - b) Stavba musí být provedena tak, aby byly splněny podmínky ochrany proti hluku stanovené v § 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích

na stavby, v návaznosti na nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- c) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
14. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty severovýchodní Čechy Hradec Králové vydaného dne 11.11.2011 pod zn. 7284/11-SDC HKR-150:
- Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozování dráhy a drážní dopravy.
 - Pokud dojde v důsledku stavby k poškození nebo znečištění drážních zařízení (např. železničního přejezdu), budou náklady na uvedení těchto zařízení do původního stavu hrazeny investorem předmětné stavby.
 - Stavebník si musí zajistit vlastním nákladem takové navržení a provedení stavby, aby byly dodrženy hygienické limity pro vnitřní i venkovní obytné prostory stavby v souladu s § 8 a § 14 prováděcí vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dle limitů stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.
 - Případné dodatečné úpravy na stavbě v důsledku hluku a vibrací z provozu stávající železniční dráhy provede majitel stavby vlastním nákladem a nebude po majiteli nebo provozovateli dráhy požadovat jejich zpětnou úhradu.
 - Dohledem nad prováděnou stavbou v ochranném pásmu bude za SŽDC pověřen vedoucí Traťového okrsku Malé Svatoňovice p. Bílek, tel.: 728 917 151 nebo 972 351 549, kterému bude stavebníkem oznámeno zahájení a ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky i ukončení stavby.
15. V zájmovém prostoru stavby se nachází podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Při provádění stavebních prací bude stavebník nebo jím pověřený subjekt respektovat požadavky Telefónica O2 Czech Republic, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 8.12.2011 pod č.j 185670/11, a to:
- I. Obecná ustanovení
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že sítě elektronických komunikací (dále jen "SEK") jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen "PVSEK" a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen "NVSEK") tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- a) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznamit pracovníkovi ochrany sítě (dále jen "POS"). Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznamení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- b) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
- c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- d) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- e) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznamit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- f) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- g) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
- i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK rádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany tras PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkoviště, vjezdů aj.).
- k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
- l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec této "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemíšťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

- n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
- b) Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

16. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zprávu o revizi elektrické instalace, doklad o provozuschopnosti hasicích přístrojů, osvědčení o stavu komínů, revize plynového zařízení, doklad o provedení tlakové zkoušky - ústřední topení, vodovod a kanalizace, prohlášení o shodě - autonomní hlásiče kouře, zpráva o revizi hromosvodů, doklad na požární uzávěry, prohlášení o shodě na skladbu zateplovacího pláště.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, 17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec

Odůvodnění:

Dne 31.1.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 24.2.2012 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod - závazné stanovisko ze dne 23.1.2012 č.j. HSHK-50/NA-OP-2012
- Drážní úřad - závazné stanovisko ze dne 21.12.2011 č.j. MP-SOP2240/11-2/CoDUCR-64285/11/Co, souhlas ke zřízení stavby
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod - závazné stanovisko ze dne 16.1.2012 č.j. S-KHSHK 00300/2012/2/HDM.NA/Kř
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření ze dne 16.11.2011 č.j. 0100013865 o existenci energetického zařízení
- RWE Distribuční služby, s.r.o. - stanovisko ze dne 14.12.2011 č.j. 5000561471o existenci plynárenského zařízení
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - vyjádření ze dne 8.12.2011 č.j. 185670/11o existenci sítě elektronických komunikací
- Voda Červený Kostelec, s.r.o. - vyjádření ze dne 12.12.2011o existenci podzemního vedení
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, Správa dopravní cesty severovýchodní Čechy se sídlem v Hradci Králové - Souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení ze dne 11.11.2011 č.j. 84/11-SDC HKR-150

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Eva Mikešová, nar. 25.10.1937, Koubovka 861, 549 41 Červený Kostelec, spoluвлastník sousedních pozemků st. p. 66/3 a st. p. 66/5 a pozemků parc. č. 557/1 a parc. č. 557/17
- Richard Bergmann, nar. 4.6.1971, Lhota za Červeným Kostelcem 396, 549 41 Červený Kostelec, spoluвлastník sousedních pozemků st. p. 66/3 a st. p. 66/5 a pozemků parc. č. 57/1 a parc. č. 557/17
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
- VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 4

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopus zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopus. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

**Jiří Prokop
vedoucí odboru výstavby a ŽP**

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 2.2.2012.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

1. Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, IDDS: wbqj3gf
sídlo: 17. listopadu č.p. 1197, 549 41 Červený Kostelec
2. Eva Mikešová, Koubovka č.p. 861, 549 41 Červený Kostelec
3. Richard Bergmann, Lhota za Červeným Kostelcem č.p. 396, 549 41 Červený Kostelec
4. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2
5. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
6. VČP Net, s.r.o., IDDS: wt99xp6
sídlo: Pražská třída č.p. 485, 500 04 Hradec Králové 4
7. Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2-Vinohrady
8. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod,
IDDS: dm5ai4r
sídlo: Českoskalická č.p. 254, 547 01 Náchod 1

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

OBRAHODAÚÍ SOC. ZARIŽENÍ
Z OBRAHODAČI & Rod

20.1.2014

dimf

Kompletace elektroinstalace

23.1.2014

24.1.2014

25.1.2014

Prášt

ROZHODNUTÍ

20.1.2014

MĚSTSKÝ ÚŘAD V ČERVENÉM KOSTELCI, ODBOR VÝSTAVBY
A ŽP, JAKO PŘÍSLUŠNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD SCHVALUJE
ROZHODNUTÍM VYDANÝM NA MÍSTE PODLE § 11P ods. G
STAVEBNÍHO ZÁLONA (č. 183/2006 Sb. V PLATNÉM
ZNĚNÍ) ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOMOVU MLÁDEŽE –
– LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM 333“ NA POZEMKU
st. p. 381 v kat. území „LHOTA ZA Č.K., NA KTĚDOU
BYLO VYDAÑO STAVEBNÍ POVOLENÍ DNE 27.2.2012
pod čj.: 01532/2012/VYST, spis. n.: VYST/00766/2012/40
VEDNA SE O ZMĚNU TERMÍNU DOKONČENÍ STAVBY, A TO:
STAVBA BUDÉ DOKONČENA DO 31.12.2012

Roman

MĚSTSKÝ ÚŘAD
-odbor výstavby a ŽP-3
549 41 Červený Kostelec

EDITA NĚMCOVÁ
REFERENT ODBORU
VÝSTAVBY A ŽP
MČÚ V Č. KOSTELCI

25.1.2014

JÁDATEL SE NA MÍSTE VZDAL PRÁVA NA ODVOLÁNÍ.

Roman

MĚSTSKÝ ÚŘAD
-odbor výstavby a ŽP-3
549 41 Červený Kostelec