















HLAVNÍ ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	<div>Ing. Jiří Hindrák</div> <div>Bulharská 62 541 01 Trutnov E-mail: hindrakj@volny.cz IČ: 116 06 924</div>	
Ing. Jiří Hindrák	Ing. Jiří Hindrák	Ing. Jiří Hindrák		
INVESTOR Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309, 543 71 Hostinné				
PROFESE Stavební část				
Celková oprava střechy včetně klempířských prvků – PD –č. akce SM/13/331- Gymnázium Hostinné č.p.309			FORMÁT	
			DATUM	04/2014
			STUPEŇ	Prováděcí projekt
			Č. ZAKÁZKY	001/2014
Výpis klempířských výrobků			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU C - 8

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Schématické zobrazení	Množství	Poznámka
K1-K22	nástřešní žlab měděný, tl. plechu 0,6mm, včetně žlabových háků nástřešních celoměděných, háky umístěny na každé krokvi a na ose mezi krokvi (cca po 450mm), včetně případných dilatací a spojení		dle PD	
K23	dešťový svod 120mm, včetně všech prvků (kolen, kotlíků a ostatních prvků), měděné, tl. plechu 0,6mm, měděné objímky kotvené do zdi, svislá vzdálenost objímek 2m u každého svodu rozkrytí napojení do dešťové kanalizace v zemi a napojení pomocí roury z KG plastu 125mm, délky cca 500mm		délky dle PD 8 ks	
K24	střešní poklop měděný 600x600mm, zasklený drátěným sklem		11 ks	
K25	oplechování odvětrávací stříšky, měděný plech falcovaný, tl.0,6mm		dle PD	

<p>K26</p>	<p>oplechování komína, měděný plech tl.0,6mm</p>		<p>1 ks</p>	
<p>K27</p>	<p>oplechování komína, měděný plech tl.0,6mm</p>		<p>1 ks</p>	
<p>K28-K29</p>	<p>ventilační hlavice odvětrání, měděný plech tl.0,6mm</p>		<p>2 ks</p>	

K30	ventilační hlavice vzduchotechniky, měděný plech tl.0,6mm	 	1 ks	
K31	ventilační hlavice odvětrání kanalizace průměr 125mm, měděný plech tl.0,6mm		1 ks	
K32	oplechování stožáru STA, měděný plech tl.0,6mm		1 ks	
K33	oplechování střešních oken, měděný plech tl.0,6mm, sestava dvou oken Velux 780x1400mm, mezera mezi okny 160mm	 	3 ks	
K34	zachytávač sněhu na falcovanou krytinu dvoutrubkový, měděný, svorka dvouděrová, měděná trubka 3/4"		182 bm	
K35	zachytávač sněhu na falcovanou krytinu jednotrubkový, měděný, svorka jednoděrová, měděná trubka 3/4"		253 bm	