



### POZNÁMKA:

DEŠŤOVÉ SVODY A VŠECHNY DALŠÍ ZÁMEČNICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA PLÁŠTI OBJEKTU BUDOU DLE KONKRÉTNÍCH POTŘEB ROZEBRÁNY A UPRAVENY (PRODLOUŽENY, ZKRÁCENY AP.) ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA MUSÍ BÝT PROVEDENA. NA ÚROVNI ŽIVOTNOSTI PROVÁDĚNÉHO ETICS PŘÍPADNĚ DELŠÍ  
LEGENDA PRVKŮ NA FASÁDĚ VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

OTVOROVÉ VÝPLNĚ PLASTOVÉ V BARVĚ BÍLÉ BYLY VYMĚNĚNY V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ  
PODROBNÝ POPIS PROVÁDĚNÍ ETICS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU

PŘED ZAHÁJENÍM ZATEPLOVACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY VEŠKERÉ PRÁCE NA VYSRAVENÍ A VYROVNÁNÍ PODKLADU A ZÁROVEŇ ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ PORUCH STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘESNÉ ODSŤINY BAREV FASÁDY BUDOU URČENY DLE KONKRÉTNÍHO VZORNÍKU PŘED NÁTĚREM

### LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA NAD STROPEM 4.NP- PLOCHA IZOLACE 552,56 m<sup>2</sup>
- TVRdá HYDROIZOLAČNÍ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ PUR PĚNA NA STROPNÍ KONSTRUKCI
- ETICS NA OBVODOVÉM ZDIVU
- DŘEVĚNÁ OBSLUŽNÁ LÁVKA NAD TEPELNOU IZOLACÍ PŮDY- PLOCHA CELKEM 53,00 M<sup>2</sup>

**solentia**

±0,000= podlaha vstupu

|                               |                          |                     |            |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| HLAVNÍ PROJEKTANT             | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT     | VYPRACOVAL          |            |
| Ing. Vladislav Jána           | Ing. Miroslav Možíš      | Ing. Vladislav Jána |            |
| INVESTOR                      | Domov důchodců Tmavý Důl | ZAKÁZKA             | 78/SO/12   |
| MÍSTO                         | 542 33 Malé Svatoňovice  | DATUM               | 01/2012    |
| AKCE                          |                          | STUPEŇ              | DOS        |
| Zateplení II. a III. oddělení |                          | FORMÁT              |            |
| PŘÍLOHA                       |                          | MĚŘÍTKO             | Č. VÝKRESU |
| Půdorys 1.NP                  |                          | 1:100               | F.01.02    |