



POZNÁMKA:

DEŠŤOVÉ SVODY A VŠECHNY DALŠÍ ZÁMEČNICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA PLÁŠTI OBJEKTU BUDOU DLE KONKRÉTNÍCH POTŘEB ROZEBRÁNY A UPRAVENY (PRODLOUŽENY, ZKRÁCENY AP.) ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA MUSÍ BÝT PROVEDENA NA ÚROVNI ŽIVOTNOSTI PROVÁDĚNÉHO ETICS PŘÍPADNĚ DELŠÍ

LEGENDA PRVKŮ NA FASÁDĚ VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

OTVOROVÉ VÝPLNĚ PLASTOVÉ V BARVĚ BÍLÉ BYLY VYMĚNĚNY V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ

PODROBNÝ POPIS PROVÁDĚNÍ ETICS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU

PŘED ZAHÁJENÍM ZATEPLOVACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY VEŠKERÉ PRÁCE NA VYSRAVENÍ A VYROVNÁNÍ PODKLADU A ZÁROVEŇ ODSTRANĚNY VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ PORUCHY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘESNÉ ODSŤINY BAREV FASÁDY BUDOU URČENY DLE KONKRÉTNÍHO VZORŇÍKU PŘED NÁTĚREM

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA NAD STROPEM 4.NP- PLOCHA IZOLACE 552,56 m2
- TVRDÁ HYDROIZOLAČNÍ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ PUR PĚNA NA STROPNÍ KONSTRUKCI
- ETICS NA OBVODOVÉM ZDIVU
- DŘEVĚNÁ OBSLUŽNÁ LÁVKA NAD TEPELNOU IZOLACÍ PŮDY- PLOCHA CELKEM 53,00 M2

Solentia

±0,000= podlaha vstupu

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Vladislav Jána	Ing. Miroslav Možiš	Ing. Vladislav Jána
INVESTOR	Domov důchodců Tmavý Důl	ZAKÁZKA
MÍSTO	542 33 Malé Svatoňovice	DATUM
AKCE	Zateplení II. a III. oddělení	STUPEŇ
		FORMÁT
PŘÍLOHA	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Půdorys podkroví	1:100	F.01.06