OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 69 NÁCHOD

Příloha zadávací dokumentace č. 6

KUPNÍ SMLOUVA č. 204/130/2017

uzavřená dle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi:

1. kupujícím:

název:	**Oblastní nemocnice Náchod, a.s.**
sídlo:	**Purkyňova 446, 547 69 Náchod**
IČ:	**26000202**
DIČ:	**CZ26000202**
bankovní spojení:	**Komerční banka, a.s., pobočka Náchod č. ú.**
zastoupený:	**Ing. Zbyňkem Chotěborským, předsedou představenstva**

(dále jen „kupující")

a

2. prodávajícím:

název:

název:	**A-Z Chlazení s.r.o.**
sídlo:	**Piletická 45, 500 03 Hradec Králové**
IČ:	**25267337**
DIČ:	**CZ25267337**
bankovní spojení:	**Komerční banka , a.s. č. ú. 687730287/0100**
zastoupený:	**Romanem Kozoněm, jednatel společnosti**
zapsaná(ý) v OR	**HK, spis. Zn. C, vložka 11405**

(dále jen „prodávající")

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne 11.5.2017, a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Doplnění a montáže 14 ks klimatizačních jednotek a oprava MaR, pro různá pracoviště Oblastní nemocnice Náchod, a.s." (dále jen „veřejná zakázka")

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu nové, nepoužité a nerepasované zařízení (dále jen „zboží"), a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci kupujícího ze dne 3.5.2017 pro veřejnou zakázku na dodávku vybavení s názvem „**Oprava a doplnění včetně montáže 14 ks klimatizačních jednotek a MaR, pro různá pracoviště Oblastní nemocnice Náchod, a.s.".** ",. (dále jen „zadávací dokumentace"), v nabídce prodávajícího ze dne 12.5.2017 a této smlouvě. Jedná se o 14 ks klimatizačních jednotek, typ: split DAIKIN a opravu MaR pro různá pracoviště Oblastní nemocnice Náchod, a.s.. Podrobná specifikace dodávaného zboží je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a odpovídá specifikaci uvedené v nabídce prodávajícího ze dne 12.5.2017.

Součástí dodávky zboží je rovněž:

- zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění, cla, balného
- instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáže (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje
- uvedení všech položek dodávky do plného provozu
    - odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti,

- provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka zařízení mohla plnit sjednaný a obvyklý účel,
- ověření deklarovaných technických parametrů a poučení o zaškolení oddělením určených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístrojů a pro provádění zaškolení dalších pracovníků zadavatele,
- zaškolení personálu kupujícího

- zajištění všech prací, které jsou nezbytné pro uvedení dodávaného zboží do provozu a jeho bezchybný a bezpečný provoz,
- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě, 1x na CD
- dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v České republice
- dodání předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu
- bezplatné zajištění servisu a oprav včetně dodávky potřebných náhradních dílů po dobu záruky zdarma
- případné další činnosti nebytné pro zajištění plnohodnotného a bezpečného provozu dodaných zařízeních anebo vyplývající z jakéhokoliv dílu zadávací dokumentace.

Prodávající prohlašuje, že na předmětu plnění neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem smlouvy podle této smlouvy disponovat.

Kupující se zavazuje zboží řádně a včas dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.

2. Kupní cena

2.1 Kupní cena

Kupní cena zboží včetně záruky:

Umístění klimatizační jednotky	**Typ klimatizační jednotky**	**Počet kusů**	**Nabídková cena v Kč bez DPH**
Gynekologicko-porodnické oddělení Rychnov	DAIKIN FTX S35/RXS35L	1	45.310,-
Laboratoře OKM Náchod	DAIKIN FTX B35/RXB35C, TFXT B25 /RXB25C, FTXB50/RXB50C	5	116.225,-
Hematologické oddělení Náchod	DAIKIN FTX B35/RXB35C, 2MXS50H/FTX35J3	3	81.100,-
Gynekologické oddělení Náchod	DAIKIN FTX B35/RXB35C, FTXB20C/RXB20C	4	86.575,-
Rehabilitační oddělení Náchod	TOAHiBA RAV – SM566KRT RAV-SM564ATP-E	1	48.815,-
Kupní cena celkem			378.025,-

Cena za opravu:

Oprava systému MaR	**Nabídková cena v Kč bez DPH**
Sekční aseptický sál – gynekologie Rychnov	128.941,-
Porodní sál- gynekologie Rychnov	
Cena celkem	128.941,- Kč

Kupní cena a cena za opravu včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a v zadávací dokumentaci.

Specifikace ceny – rozpočet – v oceněném položkovém členění je uvedena v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Součástí tohoto rozpočtu jsou i případné provozní náklady – likvidace obalu a odpadů apod.

Kupní cena zboží vč. ceny za opravu zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (inflační, kursový, změna sazby DPH) po celou dobu realizace dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a v zadávací dokumentaci.

Kupní cena vč. ceny za opravu zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, tj. dodávky zboží, balné, dopravné, celní poplatky, pojištění, instalaci zboží a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis, po dobu záruky, instruktáž příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu. Dále také likvidaci obalů a odpadu.

Kursové vlivy ani změna DPH nemají na celkovou cenu zakázky včetně DPH vliv a jsou plně rizikem prodávajícího.

Prodávající bere tímto na vědomí, že Oblastní nemocnice Náchod, a.s. je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst 2. citovaného zákona). Prodávající bere tedy na vědomí, že v souladu s ustanovením § 9 odst 2. citovaného zákona, se při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

3. Fakturace, platební podmínky

3.1. Záloha

Zálohy nebudou kupujícím poskytovány.

3.2. Platební podmínky

Kupní cena uvedená v čl. 2. této smlouvy bude zaplacena kupujícím po řádném předání zboží dle čl. 1 a čl. 4. této smlouvy na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím. Kupní cena musí být na daňovém dokladu - faktuře uvedena v české měně a musí být rozepsána dle jednotlivých položek a dle rozdělení podle přílohy č. 2 – kupní cena. Datem uskutečnitelného plnění jen den podpisu předávacího a instalačního protokolu.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno: odvolávka na tuto kupní smlouvu; prohlášení prodávajícího, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty; soupis příloh; razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu.

Platba faktury proběhne se splatností do 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury (účetního dokladu) prodávajícím kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn realizovat částečnou (dílčí) fakturaci.

Za uhrazení faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

Fakturu vystaví prodávající po přejímce zboží bez jakýchkoli vad a nedodělků. K daňovému dokladu - faktuře bude přiložena kopie předávacího a instalačního protokolu podepsaného oprávněnými zaměstnanci prodávajícího a kupujícího.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti či přílohy, je kupující oprávněn fakturu vrátit v průběhu běhu lhůty splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající

vrácenou fakturu od kupujícího převzal, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s úhradou kupní ceny zboží. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou. Nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Lhůta splatnosti, co do počtu dní nikoli kratší než lhůta původní, začíná běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury kupujícímu.

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.

Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že prodávající je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu prodávajícímu.

4. Doba plnění a ostatní ujednání

4.1. Doba plnění

Zboží bude prodávajícím kupujícímu dodáno, nainstalováno a uvedeno do provozu včetně předvedení funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáží odborného personálu nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Oprávněným zaměstnancem kupujícího je p. Vladimír Kapucián kapucian.vladimir@nemocnicenachod.cz, tel. 725 060 495.
Prodávající bude předem informovat kupujícího o přesném termínu předání zboží nejméně 5 kalendářních dnů před odevzdáním zboží.

4.2. Přejímka zboží

Předmět smlouvy je prodávajícím řádně splněn dnem řádného dodání zboží, jeho instalací, uvedením do provozu, předvedením funkčnosti, provedením všech předepsaných zkoušek a testů, ověřením deklarovaných technických parametrů, instruktáží obsluhy, a to na základě podpisu instalačního a předávacího protokolu bez uvedení jakýchkoliv vad a nedodělků oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Předávací a instalační protokol jsou za kupujícího oprávněni podepsat zaměstnanci technického úseku Vladimír Kapucián, e-mail: kapucian.vladimir@nemocnicenachod.cz, tel. 725 060 495.

Předávací a instalační protokol je za prodávajícího oprávněn podepsat:.Martin Hanko - tel.602 255 755, e-mail:martin.hanko@klimatizace.net, mobil: 602 255 755 pracovník pověřený statutárním orgánem prodávajícího.

Jedno vyhotovení předávacího a instalačního protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a další dvě vyhotovení zůstávají kupujícímu.

Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného zboží je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného zboží. V případě zjištění vad zboží bude smluvními stranami v předávacím protokolu sjednán termín pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad bude smluvními stranami sepsán nový předávací a instalačního protokol.

V případě dle předchozího odstavce se dodávka považuje za splněnou okamžikem podpisu předávacího a instalačního protokolu po odstranění vad a nedodělků zboží pověřenými zástupci smluvních stran.

4.3. Místo plnění

Místem plnění je gynekologické oddělení nemocnice Rychnov a pracoviště Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod – gynekologické oddělení, laboratoře OKM, hematologické oddělení, rehabilitační oddělení.
Prodávající je povinen sdělit kupujícímu, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.

4.4. Součinnost

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující umožní příjezd prodávajícího do místa plnění na dobu nezbytně nutnou k vykládce zboží.

4.5. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží kupujícímu v místě plnění podle článku 4.2. této smlouvy a podepsáním předávacího a instalačního protokolu. Kupující není povinen převzít zařízení či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy.

4.6. Smluvní sankce

V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle bodu 4.1.této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží v Kč včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Prodávající se zavazuje po dobu záruky nastoupit na odstraňování vad do 24 hodin od uplatnění oprávněné reklamace kupujícím a vady odstranit v co nejkratším možném termínu. V případě opravy trvající déle než 3 dny dodavatel zajistí alternativní řešení, uhradí vzniklé náklady a ušlý zisk, přičemž minimální smluvní pokuta činí 500,- Kč za každý započatý den.

Pokud prodávající dodá kupujícímu zboží, které při svém provozu nebude splňovat veškeré parametry prodávajícím v nabídce uvedené, nebo uvedené v oficiální technické dokumentaci výrobce, bude tento stav považován za záruční závadu a kupující bude požadovat její odstranění. Kupující si vyhrazuje právo uplatňovat výše uvedenou sankci až do úplného odstranění závady.

V případě neopravitelnosti zboží může být prodávajícím toto zboží vyměněno za shodné, nebo kvalitativně vyšší zboží. Tuto výměnu lze provést pouze po písemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.

V případě delší lhůty pro odstranění reklamovaných vad, je prodávající oprávněn po dobu odstraňování reklamovaných vad zapůjčit kupujícímu na vlastní náklady a riziko zcela funkční zdravotnický prostředek shodného typu s opravovaným, popř. jeho součásti. Doba bezplatné výpůjčky se do lhůty pro řádné odstranění reklamovaných vad nezapočítává.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení prodávajícímu. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupující.

Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.

V případě pozdní úhrady kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Uhrazením smluvní pokuty není žádným způsobem dotčen nárok kupujícího na vymáhání náhrady případně vzniklé škody.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení kupujícímu. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Zánik závazků

Závazky smluvních stran z této kupní smlouvy zanikají:

- jejich řádným a včasným splněním,
- písemnou dohodou smluvních stran
- písemným odstoupením od smlouvy

5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

Prodávající prohlašuje, že jím dodané zboží je nové, nepoužité a nerepasované a je bez vad faktických i právních. Dále prodávající prohlašuje, že dodané zboží bude mít po celou dobu záruky ode dne podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající specifikacím, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v technické dokumentaci k zařízení, která byla vydána výrobcem, a poskytuje na dodávku zdravotnických prostředků, jejich příslušenství či technologií záruční lhůtu 36 měsíců.

Záruční lhůta počíná běžet dnem uvedení zboží do provozu po podepsání předávacího a instalačního protokolu oprávněným zástupcem kupujícího. Záruka se vztahuje na plnou funkčnost zboží.

Servisní technik je dostupný nepřetržitě (tedy 24 hodin denně) telefonicky na čísle 602 750 022a elektronickou poštou na adrese servis@klimatizace.net.

Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 1 pracovní den od nahlášení závady. Pokud prodávající prokazatelně náhradní díl potřebný pro odstranění závady nemá a musí jej teprve zajistit (je možné doložit např. výdejkou ze skladu výrobce, dokladem o převzetí dílu od kurýrní služby či jiného dopravce), prodlužuje se tento termín o 1 pracovní den. Den nahlášení závady a den odstranění závady se do této lhůty nezapočítává.

Lhůta pro odstranění závady počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou) závady prodávajícímu. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním reklamované závady.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

6. Obchodní tajemství (uchazeč zvolí jednu variantu)

Varianta A (zvolí uchazeč):
Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy a veškeré skutečnosti v ní uvedené zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu smlouvy.
Smluvní strany tedy prohlašují, že žádná část smlouvy **nenaplňuje** znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Závěrečná ustanovení

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od této kupní smlouvy, nebo požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné (rozhodnutí o tom, zda kupující odstoupí od kupní smlouvy nebo bude požadovat výměnu vadného zboží je plně na úvaze kupujícího) též v případech:

- že předmět smlouvy bez vad a nedodělků nebude realizován v plném rozsahu nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy z důvodu na straně prodávajícího,
- v průběhu záruční lhůty dojde během 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců k výskytu 5 a více závad stejného typu (stejné číslo chybového hlášení apod.) na zboží,
- celková doba odstávky zboží pro záruční závadu bude za dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců delší než 30 kalendářních dnů,
- v případě, že se kterákoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně vymezen důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující strany o odstoupení druhé smluvní straně.

Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti a práva na zaplacení smluvní pokuty a úroků z prodlení.

Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Mimo případy subdodávek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tj. prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.

Prodávajícímu v tomto případě nevzniká nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s přípravou realizace anebo s realizací předmětu smlouvy.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

V případě sporu rozhodne na návrh některé ze smluvních stran věcně místně příslušný soud v České republice.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem doručení písemné výzvy kupujícího prodávajícímu k poskytnutí plnění. V případě, že předmětná výzva kupujícího nebude vydána do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy, nenabude smlouva účinnosti a tímto dnem pozbude platnosti.

Prodávající podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas se zveřejněním všech podmínek tohoto smluvního vztahu.

Prodávající souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů (uchazeč doplní konkrétní druh osobních údajů), konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují osobně nebo doporučenou poštou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Povinnost smluvní strany doručit písemnost doporučeně druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí proti podpisu. V případě nedoručení nabývá odstoupení od smlouvy účinnosti třetí den po prokazatelném odeslání oznámení o odstoupení na adresu druhé smluvní strany.

Každá smluvní strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně jakékoliv změny svých kontaktních osob a jakoukoliv změnu své doručovací adresy, jakož i sídla, a to formou doporučeného dopisu podepsaného osobou oprávněnou zastupovat příslušnou stranu. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně uvedených údajů bez nutnosti uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod a.s., která současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně, a to na e-mail: martin.hanko@klimatizace.net

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží jedno vyhotovení a prodávající obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, pravou a úplnou vůli, prostou omylů a že tuto smlouvu neuzavírají v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace zboží
Příloha č. 2: Specifikace ceny – rozpočet – v položkovém členění

V Náchodě dne ... 9. 06. 2017

Za kupujícího:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Ing. Zbyněk Chotěborský
předseda představenstva

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
Purkrabská 400
547 03 NÁCHOD
19

V Hlh. dne 12.6. 2017

Za prodávajícího:
A_Z Chlazení s.r.o.
Roman Kozloň
jednatel společnosti

A_Z CHLAZENÍ s.r.o.
IČO: 15267337
DIČ: CZ15267337
Chlazení
Pileticka 45, 500 03 Hradec Králové 3
tel. 800 122 600, www.klimatizace.net
Spis. zn. C, vložka 11465 OR HK

Příloha č.1

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

DOPLNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE 14 ks KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK A OPRAVA MaR	
A1) kupní cena za předmět dodávky dle 2.1 (vč. 36ti měs záruční lhůty)	378 025 Kč
vč. DPH	457 410 Kč
A2) cena za opravu MaR	128 941 Kč
vč. DPH	156 019 Kč
POZÁRUČNÍ SERVIS	
1 rok pozáruční servis	16 500 Kč
vč. DPH	19 965 Kč
B) tj. celkem za 4 roky pozáruční	66 000 Kč
vč. DPH	79 860 Kč
NAÍDKOVÁ CENA CELKEM (A1 + A2 +B)	**572 966 Kč**
vč. DPH	**693 289Kč**

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena bez DPH.
Prohlašujeme, že jsme touto nabídkou vázáni po celou dobu zadávací lhůty, jak je určena v zadávací dokumentaci a v případě, že nám bude Vámi přidělena tato veřejná zakázky, budou informace uvedené v naší nabídce pro nás zavazující k uzavření smlouvy.

Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných služeb a dodávek v souvislosti s plněním této veřejné zakázky.

Dále prohlašujeme, že souhlasíme se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouvy, podmínky smlouvy o dílo, servisní a rámcové smlouvy vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy a podobné) a že poskytneme veškeré nezbytné informace pro naplnění povinnosti zadavatele stanovené Zákonem.

Dále prohlašujeme, že jsem ekonomicky i finančně způsobilí splnit tuto veřejnou zakázku.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Datum: 11.5.2017

A-Z CHLAZENÍ s.r.o.
IČO 25267337
DIČ CZ25267337
503 41 Hradec Králové 7
800, www.klimatizace.net
C. vložka 11405 OR HK

Otisk razítka	Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

Příloha č.2

.: 495 221 313
/klimatizace.net
.e.net

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Přívod elektroinstalace bude proveden do místa určení klimatizace zaměstnanci zadavatele a tedy i náklady s tím spojené.

Požadované parametry na klimatizační jednotky a jejich umístění

Místnost / umístění	Plocha	Předpokládaný minimální výkon klimatizační jednotky	ANO / NE
První doba porodní - gynekologie Rychnov	27,3 m3	3,5 kW	
Parametr	**Hodnota /popis**		**ANO / NE**
Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené			ANO
Odvod kondenzátu	ČERPADLO KONDENZÁTU		ANO
Technologické potrubí Cu	10/6mm, 20m		ANO
Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem	infra		ANO
Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/- 15°C až + 18°C venkovní teploty			ANO
Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB			ANO
Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB	48dB		ANO
Energetická třída min. A+	A++		ANO
Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a			ANO
Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu	PODSTAVEC		ANO
Doprava, přesun hmot			ANO
Stavební úpravy a práce s tím spojené			ANO
Vnitřní a venkovní jednotka	DAIKIN FTXS35/ RXS35L		ANO

Místnost / umístění	Plocha	Předpokládaný minimální výkon klimatizační jednotky	ANO / NE

Laboratoře OKM- Náchod	37,5 m3	3,5 kW	
Parametr	**Hodnota /popis**		**ANO / NE**
Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené			ANO
Odvod kondenzátu	SAMOSPÁDEM		ANO
Technologické potrubí Cu	10/6mm, 6m		ANO
Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem	Infra		ANO
Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/- 15°C až + 18°C venkovní teploty			ANO
Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB			ANO
Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB			**ANO**
Energetická třída min. A+	**A+**		**ANO**
Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a			ANO
Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu	KONZOLA		ANO
Doprava, přesun hmot			ANO
Stavební úpravy a práce s tím spojené			**ANO**
Vnitřní a venkovní jednotka	**DAIKIN FTXB35C/ RXB35C**		**ANO**

Místnost / umístění	**Plocha**	**Předpokládaný minimální výkon klimatizační jednotky**	**ANO / NE**
Laboratoře OKM- Náchod	26,0 m3	3,5 kW	
Parametr	**Hodnota /popis**		**ANO / NE**
Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené			ANO
Odvod kondenzátu	SAMOSPÁDEM		ANO
Technologické potrubí Cu	10/6mm, 6m		ANO
Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem	Infra		ANO
Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/- 15°C až + 18°C venkovní teploty			ANO
Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB			ANO
Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB	**A+**		**ANO**
Energetická třída min. A+			**ANO**
Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a	KONZOLA		ANO
Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu			ANO
Doprava, přesun hmot			ANO
Stavební úpravy a práce s tím spojené			**ANO**
Vnitřní a venkovní jednotka	**DAIKIN FTXB35C/ RXB35C**		**ANO**

Místnost / umístění	Plocha	Předpokládaný minimální výkon klimatizační jednotky	ANO / NE
Laboratoře OKM- Náchod	19,60 m3	2,5 kW	
Parametr	**Hodnota /popis**		**ANO / NE**
Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené			ANO
Odvod kondenzátu	SAMOSPÁDEM		ANO
Technologické potrubí Cu	10/6mm, 6m		ANO
Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem	Infra		ANO
Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/- 15°C až + 18°C venkovní teploty			ANO
Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB			ANO
Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB	A+		ANO
Energetická třída min. A+			ANO
Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a	KONZOLA		ANO
Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu			ANO
Doprava, přesun hmot			ANO
Stavební úpravy a práce s tím spojené			ANO
Vnitřní a venkovní jednotka	DAIKIN FTXB25C/ RXB25C		ANO
Místnost / umístění	**Plocha**	**Předpokládaný minimální výkon klimatizační jednotky**	**ANO / NE**
Laboratoře OKM- Náchod	21,46 m3	2,5 kW	
Parametr	**Hodnota /popis**		**ANO / NE**
Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené			ANO
Odvod kondenzátu	SAMOSPÁDEM		ANO
Technologické potrubí Cu	10/6mm, 6m		ANO
Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem	Infra		ANO
Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/- 15°C až + 18°C venkovní teploty			ANO
Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB			ANO
Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB	A+		ANO
Energetická třída min. A+			ANO
Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a			ANO
Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu	KONZOLA		ANO
Doprava, přesun hmot			ANO

Stavební úpravy a práce s tím spojené			ANO
Vnitřní a venkovní jednotka	DAIKIN FTXB25C/ RXB25C		ANO
Místnost / umístění	Plocha	Předpokládaný minimální výkon klimatizační jednotky	ANO / NE
Laboratoře OKM- Náchod	47,75 m3	5,0 kW	
Parametr	Hodnota /popis		ANO / NE
Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené			ANO
Odvod kondenzátu	SAMOSPÁDEM		ANO
Technologické potrubí Cu	12/6mm, 6m		ANO
Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem	Infra		ANO
Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/- 15°C až + 18°C venkovní teploty			ANO
Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB	32-44dB		NE
Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB			ANO
Energetická třída min. A+	A+		ANO
Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a			ANO
Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu	KONZOLA		ANO
Doprava, přesun hmot			ANO
Stavební úpravy a práce s tím spojené			ANO
Vnitřní a venkovní jednotka	DAIKIN FTXB50C/ RXB50C		ANO
Místnost / umístění	Plocha	Předpokládaný minimální výkon klimatizační jednotky	ANO / NE
Laboratoř – hematologie Náchod	29,38 m3	3,5 kW	
Parametr	Hodnota /popis		ANO / NE
Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené			ANO
Odvod kondenzátu	SAMOSPÁDEM		ANO
Technologické potrubí Cu	10m, 10/6mm		ANO
Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem	INFRA		ANO
Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/- 15°C až + 18°C venkovní teploty			ANO
Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB			ANOI
Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB			ANO
Energetická třída min. A+			ANO
Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a			ANO

Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu	KONZOLA		ANO
Doprava, přesun hmot			ANO
Stavební úpravy a práce s tím spojené			ANO
Vnitřní a venkovní jednotka	DAIKIN FTX35J3 venkovní multi-split 2MXS50H společná s místností 29,8m3		ANO
Místnost / umístění	**Plocha**	**Předpokládaný minimální výkon klimatizační jednotky**	**ANO / NE**
Laboratoř – hematologie Náchod	29,8 m3	3,5 kW	
Parametr	**Hodnota /popis**		**ANO / NE**
Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené			ANO
Odvod kondenzátu	SAMOSPÁDEM		ANO
Technologické potrubí Cu	10m, 10/6mm		ANO
Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem	INFRA		ANO
Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/- 15°C až + 18°C venkovní teploty			ANO
Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB			ANO
Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB			ANO
Energetická třída min. A+			ANO
Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a			ANO
Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu	KONZOLA		ANO
Doprava, přesun hmot			ANO
Stavební úpravy a práce s tím spojené			ANO
Vnitřní a venkovní jednotka	DAIKIN FTX35J3 venkovní multi-split 2MXS50H společná s místností 29,38m3		ANO
Místnost / umístění	**Plocha**	**Předpokládaný minimální výkon klimatizační jednotky**	**ANO / NE**
Laboratoř – hematologie Náchod	42,0 m3	3,5 kW	
Parametr	**Hodnota /popis**		**ANO / NE**
Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené			ANO
Odvod kondenzátu			ANO
Technologické potrubí Cu	10/6mm, 10m		ANO
Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem	infra		ANO
Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/- 15°C až + 18°C venkovní teploty			ANO
Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB –			ANO

44dB			
Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB			ANO
Energetická třída min. A+			ANO
Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a			ANO
Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu	KONZOLA		ANO
Doprava, přesun hmot			ANO
Stavební úpravy a práce s tím spojené			ANO
Vnitřní a venkovní jednotka	DAIKIN FTXB35C/ RXB35C		ANO
Místnost / umístění	**Plocha**	**Předpokládaný minimální výkon klimatizační jednotky**	**ANO / NE**
Operační sál – gynekologie Náchod	130,0 m3	3,5 kW	
Parametr	**Hodnota /popis**		**ANO**
Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené			ANO
Odvod kondenzátu	SAMOSPÁDEM		ANO
Technologické potrubí Cu	10/6mm, 9m		ANO
Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem	infra		ANO
Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/- 15°C až + 18°C venkovní teploty			ANO
Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB			ANO
Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB			ANO
Energetická třída min. A+	A+		ANO
Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a			ANO
Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu	KONZOLA		ANO
Doprava, přesun hmot			ANO
Stavební úpravy a práce s tím spojené			ANO
Vnitřní a venkovní jednotka	DAIKIN FTXB35C/ RXB35C		ANO
Místnost / umístění	**Plocha**	**Předpokládaný minimální výkon klimatizační jednotky**	**ANO / NE**
Lékařský pokoj – gynekologicko – porodnické Náchod	17,0 m3	2,0 kW	
Parametr	**Hodnota /popis**		**ANO**
Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené			ANO
Odvod kondenzátu	SAMOSPÁDEM		ANO
Technologické potrubí Cu	10/6mm, 7m		ANO
Ovládání a nastavení dálkovým	infra		ANO

ovladačem			
Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/- 15°C až + 18°C venkovní teploty			ANO
Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB			ANO
Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB			ANO
Energetická třída min. A+	A+		ANO
Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a			ANO
Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu	PODSTAVEC		ANO
Doprava, přesun hmot			ANO
Stavební úpravy a práce s tím spojené			ANO
Vnitřní a venkovní jednotka	DAIKIN FTXB20C/ RXB20C		ANO
Místnost / umístění	**Plocha**	**Předpokládaný minimální výkon klimatizační jednotky**	**ANO / NE**
Lékařský pokoj – gynekologicko – porodnické Náchod	17,40 m3	2,0 kW	
Parametr	**Hodnota /popis**		**ANO / NE**
Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené			ANO
Odvod kondenzátu	SAMOSPÁDEM		ANO
Technologické potrubí Cu	10/6mm, 7m		ANO
Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem	INFRA		ANO
Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/- 15°C až + 18°C venkovní teploty			ANO
Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB			ANO
Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB			ANO
Energetická třída min. A+	A+		ANO
Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a			ANO
Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu	PODSTAVEC		ANO
Doprava, přesun hmot			ANO
Stavební úpravy a práce s tím spojené			ANO
Vnitřní a venkovní jednotka	DAIKIN FTXB20C/ RXB20C		
Místnost / umístění	**Plocha**	**Předpokládaný minimální výkon klimatizační jednotky**	**ANO / NE**
Lékařský pokoj – gynekologicko – porodnické Náchod	17,50 m3	2,0 kW	
Parametr	**Hodnota /popis**		**ANO / NE**

Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené			ANO
Odvod kondenzátu	SAMOSPÁDEM		ANO
Technologické potrubí Cu	10/6mm, 7m		ANO
Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem	INFRA		ANO
Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/- 15°C až + 18°C venkovní teploty			ANO
Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB			ANO
Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB			ANO
Energetická třída min. A+	A+		ANO
Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a			ANO
Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu	PODSTAVEC		ANO
Doprava, přesun hmot			ANO
Stavební úpravy a práce s tím spojené			ANO
Vnitřní a venkovní jednotka	DAIKIN FTXB20C/ RXB20C		ANO
Místnost / umístění	**Plocha**	**Předpokládaný minimální výkon klimatizační jednotky**	**ANO / NE**
Server v- rehabilitace lůžka Náchod	7,3 m3	5,0 kW	
Parametr	**Hodnota /popis**		**ANO / NE**
Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené			ANO
Odvod kondenzátu	ČERPADLO KONDENZÁTU		ANO
Technologické potrubí Cu	16/10mm, 10m		ANO
Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem	infra		ANO
Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/- 15°C až + 18°C venkovní teploty	Celoroční provoz		ANO
Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB			ANO
Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB			ANO
Energetická třída min. A+			ANO
Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a			ANO
Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu	konzola		ANO
Doprava, přesun hmot			ANO
Stavební úpravy a práce s tím spojené			ANO
Vnitřní a venkovní jednotka	TOSHIBA RAV-SM566KRT-E/ RAV-SM564ATP-E		ANO

Přehled místností a jejich rozloha na opravu M a R Hanivel - zjištění a odstranění závady

Místnost / umístění	Plocha	Jednotky	
Sekční aseptický sál – gynekologie Rychnov	45,2 m3	Oprava MaR	
Porodní sál – gynekologie Rychnov	58,2 m3	Oprava MaR	
Parametr	**Hodnota /popis**		**ANO / NE**
Řídící systém ve stávajícím rozsahu IO, volně programovatelný			ANO
Ethernet, LCD dotyk, graf. panel			ANO
Webserver pro vizualizaci na PC a panelu DT2			ANO
SCADA dispečerské pracoviště, dodávka nového, demontáž stávajícího rozvaděče, montáž na místo určení, zapojení kabeláže do nového rozvaděče DT2			ANO
Oživení a uvedení do provozu, zaučení obsluhy, revize elektro, vedlejší rozpočtové náklady.			ANO
Využití stávající strukturované kabeláže, případné rozšíření v případě potřeby			ANO
Kompletní inegrace do SCADA systému minimálně ve stávajícím rozsahu			ANO
Řídící systém umožňuje řízení běžných systémů MaRi řízení velmi rychlých procesů v automatizační technice.			ANO
Řídící systém bude vybaven funkcemi pro dálkovou správu a online servis a programování bez přerušení funkcí řízení.			ANO

Datum: 11.5.2017

Otisk razítka	
	Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče