



SKLADBA P1 - PLOCHA LOGGIE

FÓLIE TL. 2,5 MM, VÝZTUŽENA ZABUDOVANÝM ROUNEM, SVĚTLE ŠEDÁ
NA POVRCHU OPATŘENA PROTISKLUZNÝM DEZÉNEM, SVĚTLE ŠEDÁ
GEOTEXTILIE 300 G/M2
OPLECHOVÁNÍ OKAPU - FÓLIOVÝ PLECH TL. 0,63 MM
(UPEVNĚNO HMOŽDINKAMI PO 200 MM VE DVOU ŘADÁCH I)
VYSRAVENÍ POŠKOZENÉHO BETONU A OCHRANA VÝZTUŽE EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ
STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ PANEL

SKLADBA P2 - OKAP

FÓLIE TL. 2,5 MM, VÝZTUŽENA ZABUDOVANÝM ROUNEM, SVĚTLE ŠEDÁ
NA POVRCHU OPATŘENA PROTISKLUZNÝM DEZÉNEM, SVĚTLE ŠEDÁ
GEOTEXTILIE 300 G/M2
VYSRAVENÍ POŠKOZENÉHO BETONU A OCHRANA VÝZTUŽE EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ
STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ PANEL

SKLADBA P3 - PODHLED

STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ PANEL
PENETRAČNÍ NÁTĚR
STĚRKOVÁ HMOTA + VÝZTUŽNÁ SÍTOVINA
PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
TENKOVrstvá SLILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2,0 MM

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

ZODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ING JOSEF DUSIL PŘÍKOPY 1207, NÁCHOD IČ 1354 1056 MOB.: 732 585 555	
ING. JOSEF DUSIL	ING. JOSEF DUSIL		
INVESTOR:	STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ, SLUŽEB A EKONOMIKY 17.LISTOPADU 1197, ČERVENÝ KOSTELEČ		
MÍSTO STAVBY:	P.P.Č. 381, KAT. Ú. LHOTA U ČERVENÉHO KOSTELCE	FORMÁT	2 A4
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČERVENÝ KOSTELEČ	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ
STAVBA: ZATEPLENÍ OBJEKTU "DOMOVA MLÁDEŽE" ČERVENÝ KOSTELEČ - LHOTA 333		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	D 129
		MĚŘÍTKO:	1:5
VÝKRES: ÚPRAVY BALKONOVÉ DESKY		Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
		129-5-D-01-82	