

Projekt „Rekonstrukce výtahů na DM – č. akce SM/17/312“,

investiční akce s příspěvkem Fondu rozvoje a reprodukce

Královéhradeckého kraje ze 4. 5. 2017

nyslová škola  
nábytku

## Kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

### **Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202**

se sídlem: 17. listopadu 1202/1, 50003 Hradec Králové

IČ: 00145238

jednající: Ing. Janem Opitzem, ředitelem

dále jen „kupující“

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.**

Sídlo/Místo podnikání: Vážní 1171, Hradec Králové

IČ: 42228573

DIČ: CZ42228573

jednající: Ladislav Benák, jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, sp.zn. C/749

bankovní spojení, vč. čísla účtu: Česká spořitelna, 384462/0800

dále jen „prodávající“

takto:

### **Preamble**

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky s názvem: **„Rekonstrukce výtahů na Domově mládeže č.p. 1205, Hradec Králové“** (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané kupujícím jako veřejným zadavatelem jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro niž byla jako nejvhodnější nabídka kupujícím vybrána nabídka prodávajícího.

2. Kupující informuje prodávajícího, že předmět této smlouvy je financován z podpory poskytnuté Královéhradeckým krajem v předpokládané výši 1.800.000,- Kč včetně DPH. Proávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace kupujícím k úhradě kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:

- dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
- dodržet sjednaný termín dodání.

Prodávající se zavazuje plnit předmět této smlouvy tak, aby kupující mohl dotační povinnosti dodržet. Proávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání dotace kupujícím a/nebo může mít za následek poskytnutí dotace v nižší výši a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení, a to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z dotace.

Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností prodávajícího sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného prodávajícímu k některému z důsledků popsanych v předchozí větě, zavazuje se

prodávající uhradit kupujícímu veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci či její část, které kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího vzniknou.

3. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že předmět smlouvy možno splnit za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění k plnění této smlouvy a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasnému a řádnému provedení splnění předmětu této smlouvy.

### I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je demontáž dvou starých výtahů, dodávka a montáž dvou nových výtahů včetně napojení na záložní zdroj elektrické energie a uvedení níže vymezeného předmětu koupě (dále jen „výrobek“ nebo „výtah“) do provozu. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu nabýt k výrobku vlastnické právo, a kupující se zavazuje výrobek převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle čl. V této smlouvy.

### II. Specifikace výrobku

2.1. Prodávající se zavazuje dle této smlouvy provést:

- a) demontáž, odvoz a ekologická likvidace dvou stávajících výtahů na Domově mládeže č.p. 1205, ulice 17. listopadu, Hradec Králové;
- b) dodávku dvou nových elektrických výtahů na Domově mládeže č.p. 1205, Hradec Králové, které budou v souladu s normami EN 81.1. a ČSN EN 81.80; a
- c) montáž dvou nových elektrických výtahů a jejich úspěšné uvedení do provozu; a
- d) zaškolení jednoho pracovníka určeného kupujícím k obsluze výtahů.

Podrobná specifikace výtahů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a v příloze č. 2 - Technické podmínky – specifikace výtahů, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.2. Prodávající je povinen dodat výrobek nepoužitý a zcela nový, přičemž toto ujednání se vztahuje i na technologické části a příslušenství.

### III. Termíny a místo plnění

3.1. Prodávající se zavazuje kupujícímu výrobek dodat, nainstalovat, zprovoznit včetně provedení a doložení všech zákonných revizí **nejpozději do 18. 8. 2017.**

3.2. Prodávající se zavazuje zahájit plnění této smlouvy nejpozději do 3 dnů ode dne předání místa plnění. Místo plnění bude kupujícím prodávajícímu předáno do 3 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

3.3. Místem plnění dle této smlouvy je objekt Domova mládeže v ulici 17. listopadu, 1205, Hradec Králové. Místo plnění bude kupujícím prodávajícímu předáno do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

3.4. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu spolu s výrobkem také veškeré doklady, jež jsou nutné k jeho užívání.

### IV. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Kupní cena za celý předmět plnění vymezený v odst. 2. 1. této smlouvy je smluvními stranami sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH: 1.408.000,- Kč

DPH 21% 295.680,- Kč

Celková cena vč. DPH 1.703.680,- Kč

(slovy: jedenmilionsedmtřítisícšestsetosmdesát korun českých) včetně DPH.

4.2. Kupující neposkytuje zálohy.

4.3. Kupní cena dle odst. 4.1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího.

4.4. Kupní cena může být měněna a překročena pouze v souvislosti se změnou DPH. Kupní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

4.5. Fakturace kupní ceny:

Prodávající je oprávněn fakturovat cenu dle odst. 4. 1. v souladu s položkovým rozpočtem a bude uhrazena po montáži výrobků a kompletním dokončení všech souvisejících činností dle této smlouvy za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy jsou výrobek a montáž akceptovány bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy. Přílohou faktury budou odsouhlasené a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsané předávací protokoly ke každému výtahu v rozsahu dle odstavce 5.3. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu sídla kupujícího nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení.

4.6. Veškeré faktury vystavené dle této smlouvy (daňový doklad) jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení kupujícímu.

4.7. Veškeré faktury (daňové doklady) vystavené dle této smlouvy musí obsahovat zejména:

- a) označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
- b) označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
- c) evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- d) rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
- e) den uskutečnění plnění,
- f) označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- g) lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- h) označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána,
- i) uvedení následujícího textu:

*„Spolufinancováno Královéhradeckým krajem, Projekt „Rekonstrukce výtahů na DM – č. akce SM/17/312“, investiční akce s příspěvkem Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje ze 4. 5. 2017.“*

4.8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktury (daňové doklady) obsahovat náležitosti v rozsahu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.9. Jestliže faktury (daňové doklady) nebudou obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo pokud jejich přílohou nebude smluvními stranami oboustranně podepsaný předávací protokol, je kupující oprávněn je vrátit prodávajícímu ve lhůtě splatnosti zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením a prokazatelným doručením opravené faktury (daňového dokladu) kupujícímu.

4.10. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo na účet, který prodávající kupujícímu písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

## **V. Předání a převzetí výrobku**

5.1. Prodávající se zavazuje výrobek (výtahy) dodat a namontovat v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a v dohodnutém množství, jakosti a provedení.

5.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí výrobku pouze za předpokladu, že výrobek trpí takovými vadami, pro které ho nelze užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání výrobku obvyklý, nebo vykazuje známky poškození.

5.3. O předání výrobku a o provedení montáže se sepiše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:

- a) označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ,
- b) označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,
- c) označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- d) rozsah a předmět plnění,
- e) čas a místo předání výrobku,
- f) jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
- g) oznámení kupujícího dle odst. 5.5 a 5.6, pokud kupující provede prohlídku výrobku přímo při jeho předání, a
- h) seznam zákonných revizí.

5.4. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodaného výrobku za účelem ověření, zda byl dodán výrobek dle příslušných ustanovení této smlouvy, a to porovnáním skutečných vlastností výrobku se specifikací požadavků na výrobek uvedenou v této smlouvě.

5.5. Kupující se zavazuje provést prohlídku výrobku nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému výrobku. Pokud kupující oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že kupující výrobek akceptuje bez výhrad a že výrobek převzal. Pokud kupující zjistí, že výrobek trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze výrobek užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání výrobku obvyklý, oznámí prodávajícímu, že výrobek akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupující výrobek převzal. Nelze-li dle názoru kupujícího výrobek pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání výrobku obvyklý, oznámí prodávajícímu, že výrobek odmítá. V takovém případě se má za to, že kupující výrobek nepřevzal. Nepřevzatý výrobek vrátí kupující zpět prodávajícímu, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí výrobku musí obsahovat popis vad výrobku a právo, které kupující v důsledku vady výrobku uplatňuje.

5.7. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy. Oznámení vad odeslané kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné. Vady výrobku kupující písemně oznámí prodávajícímu nebo jeho zástupci z této smlouvy, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za řádné oznámení vady se považuje i oznámení telefonicky na telefon zástupce prodávajícího, potvrzené do 5 pracovních dní písemně. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zástupce prodávajícího: servis@elektromosev.cz.

5.8. Po opětovném předání výrobku se obdobně uplatní postup uvedený v odst. 5.3 až 5.7 této smlouvy.

5.9. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemohl výrobek užívat pro jeho vady, za které prodávající odpovídá.

5.10. Pro ty části výrobku, které byly v důsledku oprávněné reklamace kupujícího prodávajícím odstraněny, běží záruční lhůta opětovně v celém rozsahu od počátku ode dne odstranění vady.

5.11. Další nároky kupujícího plynoucí mu vůči prodávajícímu z titulu odpovědnosti za vady z obecné závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

## **VI. Přechod nebezpečí škody na výrobek a nabytí vlastnického práva**

- 6.1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím výrobku.
- 6.2. Převzetím výrobku nabývá kupující k výrobku vlastnické právo.

## VII. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Prodávající se zavazuje dodat výrobek v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky. Prodávající je povinen zajistit, že výrobek bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

7.2. Prodávající je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací požadovanou v zadávací dokumentaci.

7.3. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného výrobku.

7.4. Prodávající je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi kupujícímu (jedná se zejména o případné škody způsobené na stávajícím objektu domova mládeže č. p. 1205, k. ú. a obec Hradec Králové a dále na vybavení tohoto objektu) nebo třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky prodávajícího a k plnění této smlouvy použitými stroji a zařízeními s pojistnou částkou ve výši **minimálně 3.000.000,- Kč** na jednu pojistnou událost.

Míra spoluúčasti kupujícího jako pojištěného může činit max. 20.000,- Kč. Prodávající při podpisu této smlouvy předává kupujícímu potvrzení o pojištění v rozsahu dle tohoto odstavce. Na žádost kupujícího je prodávající dále povinen prokázat kupujícímu trvání pojištění i v průběhu plnění této smlouvy, a to vždy nejpozději do 5 dnů od vyzvání zástupcem kupujícího dle odst. 11. 1. této smlouvy.

## VIII. Odpovědnost prodávajícího za vady

8.1. Prodávající poskytuje kupujícímu smluvní záruku na výtahy a činnosti spojené s jejich uvedením do provozu (montáž) dle této smlouvy v **délce 60 měsíců** ode dne protokolárního předání výtahů a provedení montáže.

8.2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měl výrobek a montáž při předání a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.

8.3. Prodávající se zavazuje vadu výrobku a montáže odstranit neprodleně, nejpozději však do 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách výrobku nebo montáže. V případě závady, která znemožní jeho užívání, zkracuje se lhůta na 36 hodin.

8.4. Pokud nelze v důsledku vady užívat výrobek k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání výrobku obvyklý, může kupující požadovat dodání a instalaci nového výrobku, ve lhůtě do 10 pracovních dnů. Týká-li se vada pouze součástí věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.

8.5. Oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady výrobku uplatňuje.

## IX. Sankce a náhrada škody

9.1. V případě, že prodávající nepředá výrobek a celkové plnění v dohodnutý termín na dohodnutém místě dle článku III této smlouvy, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení.

9.2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad nebo s dodáním a montáží nového výrobku či jeho části ve lhůtě stanovené touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení a jednotlivou vadu.

9.3. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9.4. Prodávající má právo při prodlení kupujícího se zaplacením faktury požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení (namísto zákonného) ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Kupující není v prodlení s plněním své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

9.5. Zaplacením smluvní pokuty není prodávající zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

9.6. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo kupujícího na náhradu škody.

9.7. Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody neohledně na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.

9.8. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.

9.9. Kupující si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce prodávajícího vůči kupujícímu.

9.10. Označil-li kupující v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání výrobku, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

## **X. Ukončení smlouvy**

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

10.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit:

- a) pokud je prodávající v prodlení s dodáním a montáží výrobku o více jak 7 dnů,
- b) pokud byl výrobek kupujícím odmítnut ve smyslu článku VI této smlouvy,
- c) pokud je prodávající v prodlení s odstraněním vad výrobku oznámených v souvislosti s předáním a převzetím výrobku dle článku VI. této smlouvy.

10.3. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:

- a) byl-li na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo prodávající vstoupí do likvidace; nebo
- b) bude ze strany Královéhradeckého kraje z důvodů na straně prodávajícího zjištěno pochybení v dosavadním postupu kupujícího nebo kupujícímu nebude ze strany Královéhradeckého kraje proplacena dotace či jakákoli její část nebo bude dotace či její část kupujícímu odebrána, a to z důvodů přičitatelných prodávajícímu.

## **XI. Zástupci smluvních stran**

11.1. Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předávání a přebírání výrobků, jsou:

- a) na straně kupujícího:

**Mgr. Jiří Novák**

mobil: 777 150 894

tel.: 494 946 022

e-mail: jiri.novak@hnn.cz

zástupce kupujícího pro plnění této smlouvy.

b) na straně prodávajícího:

Rostislav Mojžíš

mobil: 774639022

tel.: ---

e-mail: mojzis@elektromosev.cz

Aleš Staněk

mobil: 777639046

tel.: ---

e-mail: stanek@elektromosev.cz

11.2. Smluvní strana je oprávněna svého zástupce ve věcech technických kdykoli jednostranně změnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně spolu s uvedením jména nového zástupce ve věcech technických a jeho kontaktních údajů. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že výše uvedení zástupci ve věcech technických nejsou oprávněni smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

## **XII. Závěrečná ustanovení**

12.1. Proávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít.

12.2. Proávající si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak kupujícímu, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se prodávající zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v preambuli této smlouvy minimálně do 31. 12. 2028. Dále je prodávající povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Královéhradecký kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

12.3. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

12.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této

smlouvy výslovně souhlasí. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství a není tak oprávněn uplatnit výjimku z povinnosti zveřejnit celé znění smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit kupující, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

12.5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

12.6. Prodávající není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu kupujícího. Prodávající dále není oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli svoji pohledávku za kupujícím. Prodávající rovněž není oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku za kupujícím, a to ani částečně.

12.7. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

12.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Bude-li smlouva uzavřena po 1. 7. 2017, její účinnost nastane až okamžikem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

12.9. Kupující v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy prodávajícím s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.

12.10. Kupující i prodávající prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

12.11. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

12.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

**Příloha č. 1** – technické podmínky, které prodávající vložil do své nabídky na realizaci veřejné zakázky;

**Příloha č. 2** – technické podmínky\_specifikace dodání výtahů – vyplněná tabulka technických podmínek z nabídky prodávajícího na realizaci veřejné zakázky.

V Hradci Králové dne 4. 7. 2017

Za kupujícího:  
**Střední uměleckoprůmyslová škola  
hudebních nástrojů a nábytku,**


V Hradci Králové, dne 29. 6. 2017

Za prodávajícího:  
**ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.  
Hradec Králové**

Projekt „Rekonstrukce výtahů na DM – č. akce SM/17/312“,  
investiční akce s příspěvkem Fondu rozvoje a reprodukce  
Královéhradeckého kraje ze 4. 5. 2017


Hradec Králové, 17. listopadu 1202

Ing. Jan Opitz, ředitel



vřední uměleckoprůmyslová škola  
hudebních nástrojů a nábytku,  
600 03 Hradec Králové, 17. listopadu 1202  
www.hnn.cz, tel. 494 946 010, IČ 00 145 238  
①

Ladislav Benák, jednatel společnosti





# ELEKTRO MOSEV

VÝTAHY • ELEKTROINSTALACE • OCELOVÉ KONSTRUKCE

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 18001:2007

Střední uměleckoprůmyslová škola  
hudebních nástrojů a nábytku  
17. listopadu 1202/1  
500 03 Hradec Králové

|              |  |
|--------------|--|
| 0239 / 17 Kr |  |
|--------------|--|

V Hradci Králové: 13.06.2017

**Věc:**

Technická specifikace dodávky nových výtahů.

**Akce:** Výměna výtahu na Domově mládeže č.p. 1205, Hradec Králové

**Objekt:** Domov mládeže

**Počet:** dva

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové v oddílu C a vložce 749

**Sídlo firmy:**

Vážní 1171  
500 03 Hradec Králové  
Tel: 495 407 231-3  
Fax: 495 407 236  
<http://elektromosev.cz>  
e-mail: [info@elektromosev.cz](mailto:info@elektromosev.cz)

**Obchodní zastoupení:**

- Břeclav
- Sokolov
- Strakonice

**Střediska:**

- Perucká 1  
125 00 Praha  
Tel: 224 225 623
- Příčná 350  
468 22 Železný Brod  
Tel: 604 201 998

**Bankovní spojení:**

Česká spořitelna HK a.s.  
číslo účtu: 384462/0800  
IČO: 42228573  
DIČ: CZ42228573

35

## © Technická specifikace.

### 2 kusy výtahů

#### 1. Původní šachta výtahu: (průměrné hodnoty zjištěné při zaměření)

|                  |         |       |
|------------------|---------|-------|
| Druh / provedení | vnitřní | zděná |
| Vnitřní šířka    | 3000 mm |       |
| Vnitřní hloubka  | 1200 mm |       |
| Prohlubeň        | 2000 mm |       |
| Horní část       | 3290 mm |       |

#### 2. Technické údaje:

|                   |                                              |               |        |             |         |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------|--------|-------------|---------|
| Typ výtahu        | MOT 380, výrobce ELEKTRO MOSEV               |               |        |             |         |
| Druh výtahu       | lanový trakční                               |               |        |             |         |
| Použití           | osobní                                       |               |        |             |         |
| Nosnost výtahu    | 380 kg                                       | počet osob: 5 |        |             |         |
| Počet stanic      | 8                                            | levý výtah    | 5      | pravý výtah |         |
| Počet nástupišť   | 8                                            | levý výtah    | 5      | pravý výtah |         |
| Průchozí kabina   | NE                                           |               |        |             |         |
| Zdvih výtahu      | 20,3 m                                       |               |        |             |         |
| Rychlost výtahu   | 1 m/s                                        |               |        |             |         |
| Druh pohonu       | synchronní bezpřevodový stroj                |               |        |             |         |
| Řízení pohonu     | frekvenční                                   |               |        |             |         |
| Příkon pohonu     | 2,2 kW                                       |               |        |             |         |
| Vodítka kabiny    | nová                                         |               |        |             |         |
| Vodítka protiváhy | nová                                         |               |        |             |         |
| Kotvení vodítek   | nová                                         |               |        |             |         |
| Šířka kabiny      | min. 1050 mm                                 |               |        |             |         |
| Hloubka kabiny    | min. 950 mm (za zavřenými kabinovými dveřmi) |               |        |             |         |
| Výška kabiny      | 2150 mm                                      |               |        |             |         |
| Kabinové dveře    | automatické                                  | Šířka dveří   | 800 mm | Výška dveří | 2000 mm |
| Šachetní dveře    | ruční                                        | Šířka dveří   | 800 mm | Výška dveří | 2000 mm |

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové v oddílu C a vložce 749

#### Sídlo firmy:

Vážní 1171  
500 03 Hradec Králové  
Tel: 495 407 231-3  
Fax: 495 407 236  
<http://elektromosev.cz>  
e-mail: [info@elektromosev.cz](mailto:info@elektromosev.cz)

#### Obchodní zastoupení:

- Břeclav
- Sokolov
- Strakonice

#### Střediska:

- Perucká 1  
125 00 Praha  
Tel: 224 225 623
- Příčná 350  
468 22 Železný Brod  
Tel: 604 201 998

#### Bankovní spojení:

Česká spořitelna HK a.s.  
číslo účtu: 384462/0800  
IČO: 42228573  
DIČ: CZ42228573

### © 3. Provedení výtahu:

#### Kabina výtahu:

stěny a strop z pevných oceloplechových panelů a lamel  
podlaha kabiny protismyková  
osvětlení kabiny LED svítidla  
ovladač kabiny nerezový  
nouzové osvětlení při výpadku napájení  
nouzová komunikace z kabiny – telefonní linka  
větrání kabiny  
kulaté madlo  
zrcadlo

#### Povrchová úprava kabiny výtahu:

stěny - nástřik práškovou vypalovanou barvou se strukturou, odstín podle vzorníku RAL  
povrchová úprava stěn kabiny je v kombinaci s dalšími prvky z nerez, nerez rohové lišty  
strop – nástřik práškovou vypalovanou barvou, bílá, RAL  
podlahová krytina – zátěžové bezpečnostní pvc Altro, podle výběru ze vzorníku výrobce  
podlaha kabiny včetně okopových lišt, provedení nerez brus  
osvětlení kabiny – bodové LED osvětlení, zasazené ve stropě kabiny  
ovladač kabiny v provedení nerez brus – tablo  
madlo kabiny v provedení kulaté nerez lesk  
zrcadlo umístění zadní stěna  
zrcadlo výška polovina stěny

#### Dveře výtahu:

|          |                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| šachetní | oceloplechové<br>ruční – se standardním průhledovým okénkem<br>dovírání ručních dveří – standardní |
| kabinové | oceloplechové<br>automatické skládací – typ bus                                                    |

#### Povrchová úprava dveří výtahu:

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| šachetní | prášková vypalovaná barva |
| kabinové | nerezové, nerez brus      |

#### Ovladače výtahu:

|          |                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| šachetní | nerezový štítek umístěný na zdivu stěny dveří výtahu<br>velkoplošná antivandalní tlačítka<br>polohová a směrová signalizace – displej v každé stanici |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové v oddílu C a vložce 749

#### **Sídlo firmy:**

Vážní 1171  
500 03 Hradec Králové  
Tel: 495 407 231-3  
Fax: 495 407 236  
<http://elektromosev.cz>  
e-mail: [info@elektromosev.cz](mailto:info@elektromosev.cz)

#### **Obchodní zastoupení:**

- Břeclav
- Sokolov
- Strakonice

#### **Střediska:**

- Perucká 1  
125 00 Praha  
Tel: 224 225 623
- Příčná 350  
468 22 Železný Brod  
Tel: 604 201 998

#### **Bankovní spojení:**

Česká spořitelna HK a.s.  
číslo účtu: 384462/0800  
IČO: 42228573  
DIČ: CZ42228573

kabinový      nerezové tablo s velkoplošnými antivandalními tlačítky s označením stanic  
brailovo písmo  
polohová a směrová signalizace – displej  
klíčkový spínač pro blokaci jízd do všech stanic – levý výtah  
tlačítko nouzové komunikace z kabiny – telefon  
tlačítko pro znovuotevření – reverzaci dveří  
signalizace přetížené kabiny  
zabudované nouzové osvětlení kabiny výtahu

Řízení výtahu a režim ovládání:

řídící rozvaděč – mikroprocesorový  
otevřený neblokovaný systém  
řízení sběrné směrem dolů, jednotlačítkové (s možností dodatečně změny na jednoduché)  
řízení sběrné obousměrné, dvoutlačítkové – alternativní

**4. Související dodávky díla:**

Strojovna výtahu

potřebné provedení stavebních prací  
doplnění osvětlení strojovny

Šachta výtahu

potřebné provedení stavebních prací  
vybílění šachty výtahu a nátěr podlahy prohlubně  
osvětlení šachty

Zkoušky a revize:

zkouška po ukončení montáže  
posouzení shody Autorizovanou osobou, včetně zápisu do Knihy výtahu  
vydání ES Prohlášení shody a označení výtahu značkou shody CE



Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové v oddílu C a vložce 749

**Sídlo firmy:**

Váží 1171  
500 03 Hradec Králové  
Tel: 495 407 231-3  
Fax: 495 407 236  
<http://elektromosev.cz>  
e-mail: [info@elektromosev.cz](mailto:info@elektromosev.cz)

**Obchodní zastoupení:**

• Břeclav  
• Sokolov  
• Strakonice

**Střediska:**

• Perucká 1  
125 00 Praha  
Tel: 224 225 623  
• Pličná 350  
468 22 Železný Brod  
Tel: 604 201 998

**Bankovní spojení:**

Česká spořitelna HK a.s.  
číslo účtu: 384462/0800  
IČO: 42228573  
DIČ: CZ42228573

## PŘÍLOHA Č.3 smlouvy

### Záruční podmínky

hk

- 1 Provozovatel je povinen při provozu výtahu dodržovat návod k obsluze a normu ČSN 274002 v platném znění. Výtah smí být používán pouze k účelu a v prostředí, pro které byl konstruován a musí být udržován v dobrém provozním stavu v souladu s návodem k použití.
- 2 Podle ČSN 274002 a v souladu s Návodem k obsluze výtahu je povinen provozovatel výtahu zajistit oprávněnou servisní organizaci k provádění servisní činnosti určené výrobcem a k provádění pravidelných revizních zkoušek výtahu dle platných předpisů.
- 3 K zajištění bezpečného provozu výtahu provozovatel uzavře smlouvu se servisní firmou, která bude provádět servis, pravidelnou preventivní údržbu a pravidelné revizní prohlídky výtahu k zabezpečení provozní způsobilosti výtahu a spolehlivé funkce všech jeho částí.
- 4 Jakékoliv zásahy a úpravy a jiné obdobné práce na výtahu mohou být prováděny pouze se souhlasem výrobce, a to výlučně servisní firmou oprávněnou podle zvláštních předpisů nebo osobou pověřenou servisní firmou v přesně stanoveném rozsahu zásahu.
- 5 Provozovatel výtahu je povinen zajistit a řádně udržovat odpovídající technickou dokumentaci.
- 6 Veškeré servisní práce, poruchy, prohlídky a zkoušky výtahu musí být vedeny výlučně v originální Knize provozních prohlídek a Knize odborných prohlídek (Knihy dodá a zavede servisní firma) nebo v Knize výtahu (součást předávané dokumentace výtahu).
- 7 Vyskytnou-li se závady na zařízení, které bylo provozovatelem nebo jinou organizací spuštěno do provozu, bez splnění výše uvedených povinností a v případě, kdy provozovatel neplní řádně své povinnosti provozovatele výtahu podle obecně závazných právních předpisů a normy ČSN 274002, budou tyto závady odstraněny za úhradu dle platných ceníků pro opravy výtahů. Záruka poskytnutá na výtah v takových případech zaniká.
- 8 Záruční doba výtahu a jednotlivých komponentů je dohodnuta a uvedena v této Smlouvě o dílo, záruční listy jednotlivých komponentů jsou součástí předané dokumentace výtahu.
- 9 **Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku:**
  - a) nesprávné obsluhy výtahu v rozporu s návodem k obsluze a ČSN 274002,
  - b) provedení nepřipustného zásahu na výtahu (včetně zásahu, úprav a provádění servisních prací neautorizovaným a výrobcem neodsouhlasenou servisní organizací),
  - c) poškození vnějšími vlivy, zejména znečištěním, stykem s vodou nebo v důsledku přírodních či lokálních jevů (např. bouřky, přepětí v síti),
  - d) v případě provádění servisních prací organizací neautorizovanou nebo neodsouhlasenou výrobcem výtahu, zejména pak při použití náplní a maziv v rozporu s mazacím plánem výtahu nebo neúplně vedenou či jinak dodatečně měněnou dokumentací výtahu,
  - e) mechanického poškození způsobeného vandalismem a jinou podobnou činností,
  - f) užívání výtahu pro jiné účely než je určeno v dokumentaci výtahu,
  - g) běžného opotřebení, a to zejména dílů s nižší životností (např. brzdového obložení, silonového vyložení čelistí, drážek trakčního kotouče, stykače a relé s daným počtem sepnutí, žárovky, trubice zářivek apod.),
- 10 **Záruční servis, opravy a údržbu zařízení zajistí firma ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.**  
**Pracovník Zhotovitele oprávněný k jednání ve věcech smluvního zajištění servisu, provozu a následné péče o zařízení:**

**Petr Nevečeřal**

vedoucí servisu

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

**gsm** 777 639 026

**e-mail** petr.neveceral@elektromosev.cz

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové v oddílu C a vložce 749

#### Sídlo firmy:

Vážní 1171  
500 03 Hradec Králové  
Tel: 495 407 231-3  
Fax: 495 407 236  
<http://elektromosev.cz>  
e-mail: [info@elektromosev.cz](mailto:info@elektromosev.cz)

#### Obchodní zastoupení:

• Břeclav  
• Sokolov  
• Strakonice

#### Střediska:

• Perucká 1  
125 00 Praha  
Tel: 224 225 623  
• Příčná 350  
468 22 Železný Brod  
Tel: 604 201 998

#### Bankovní spojení:

Česká spořitelna HK a.s.  
číslo účtu: 384462/0800  
IČO: 42228573  
DIČ: CZ42228573

# Technické podmínky\_specifikace dodání výtahů:

Veřejná zakázka malého rozsahu:

„Rekonstrukce výtahů na Domově mládeže č.p. 1205, Hradec Králové“

## A / PROJEKT

název: Rekonstrukce výtahů na DM – č- akce SM/17/312  
investiční akce s příspěvkem Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje ze 4. 5. 2017  
místo: Domov mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, Hradecká 1205, 50002 Hradec Králové

## B / ÚVODNÍ POPIS

Dva stávající výtahy na domově mládeže SUPŠ HNN nahrazeny 2 novými elektrickými výtahy a uvedenými do souladu s EN 81.1. a dle ČSN EN 81.80  
**STÁVAJÍCÍ VÝTAHY:**

1. stávající výtah levý, TOV 250 kg / 3 osoby, 8 stanic, neprůchozí
2. stávající výtah pravý, TOV 250 kg / 3 osoby, 5 stanic, neprůchozí

**ÚČASTNÍK VYPLNÍ SLOUPCE „ANO/NE (A/N) A „HODNOTA, POPIS“**

**POSTUPEM DLE ODSTAVCE 13. 2. VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A VYPLNĚNÉ VLOŽÍ DO NABÍDKY.**

| POŽADAVEK / PARAMETR / ČINNOST                                | ANO / NE (A/N) | HODNOTA, POPIS                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Základní parametry výtahů:</b>                          |                |                                                                                                                            |
| nový výtah, TOV 320 kg / 4 osoby, 8 stanic, neprůchozí        | Ano            |                                                                                                                            |
| nový výtah, TOV 320 kg / 4 osoby, 5 stanic, neprůchozí        | Ano            |                                                                                                                            |
| <b>2. Popis instalace u každého výtahu:</b>                   |                |                                                                                                                            |
| nový výtahový rozvaděč s měničem frekvencí VVVF               | Ano            |                                                                                                                            |
| nový výtahový stroj včetně nového roštu a kladky              | Ano            |                                                                                                                            |
| nová kabina kompletní včetně závěsu a rámu kabiny             | Ano            |                                                                                                                            |
| kabinové automatické dveře systém BUS 1 + 1ks                 | Ano            |                                                                                                                            |
| šachetní dveře ruční 8+5ks                                    | Ano            |                                                                                                                            |
| šachta výtahu, dělicí přepážka mezi výtahy ve výtahové šachtě | Ano            | Bezpečná vzdálenost sousedních kabin výtahu řešena adekvátním technickým opatřením a provedení v souladu s platnými ČSN EN |

|                                                                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| elektroinstalace šachty, kabiny, strojovny                                                                                                                                                                         | Ano |
| tlačítková kombinace klece a elektro příslušenství                                                                                                                                                                 | Ano |
| tlačítka stanic 8+5ks                                                                                                                                                                                              | Ano |
| bezpečnostní prvky                                                                                                                                                                                                 | Ano |
| výměna vodiček kabiny a protiváhy za nová vodička                                                                                                                                                                  | Ano |
| výměna závaží protiváhy včetně rámu závaží                                                                                                                                                                         |     |
| demontáž, montáž výtahu                                                                                                                                                                                            | Ano |
| zkoušky, revize, zpracování dokumentace skutečného stavu                                                                                                                                                           | Ano |
| <b>3. Rozvaděč</b>                                                                                                                                                                                                 |     |
| rozvaděč mikroprocesorový pro nový výtahový stroj                                                                                                                                                                  | Ano |
| stabilní nový systém bez blokace / otevřený systém                                                                                                                                                                 | Ano |
| plynulý rozjezd a zastavení, elektromotor 3,5 kW (pro převodový stroj) nebo 2,7kW (pro bezpřevodový stroj) regulace změnou frekvence. Měnič frekvencí - řízení VVVF. Přesnost zastavení ve stanici + - 5 mm        | Ano |
| zvýšení rychlosti výtahu na 1 m/s                                                                                                                                                                                  | Ano |
| nový systém úplně nahrazuje stávající řídicí systém, nové řízení může zajistit obousměrný sběr směrem nahoru / dolů                                                                                                | Ano |
| <b>4. Pohon - strojovna</b>                                                                                                                                                                                        |     |
| výměna pohonu výtahu / stroje, nový kompletní odhlučněný výtahový stroj převodový nebo bezpřevodový s elektromotorem pro změnu frekvence, nový trakční/lanový kotouč, nová převáděcí kladka, dvojčinná tichá brzda | Ano |
| ocelový rošt pohonu s odhlučněním přes silentbloky                                                                                                                                                                 | Ano |
| teplotní čidlo pro hlídání teploty motoru                                                                                                                                                                          | Ano |
| výměna omezovače rychlosti /OR/ ve strojovně včetně závaží omezovače v prohlubni šachty, lano omezovače rychlosti, ochranný kryt omezovače                                                                         | Ano |
| rychlost výtahu 1 m/s                                                                                                                                                                                              | Ano |
| výměna nosných lan a lanových závěsů lan kabina - protiváha                                                                                                                                                        | Ano |
| vybourání stávajícího betonového fundamentu stroje                                                                                                                                                                 | Ano |
| odvoz a likvidace odpadů                                                                                                                                                                                           | Ano |
| <b>5. Neprůchozí kabina</b>                                                                                                                                                                                        |     |
| vnitřní užitečný prostor nové kabiny po zavření kabinových dveří: šířka min: 950 mm hloubka min: 950 mm výška: 2.130 mm                                                                                            | Ano |
| výměna kompletní kabiny včetně rámu, kabina lakovaná práškovou barvou. Zvýšení nosnosti na 320 kg v závislosti na půdorysné ploše kabiny. Přepočít plochy a nosnosti dle ČSN EN 81-1                               | Ano |

Nosnost 380 kg dle podlahové plochy nových výtahů a ČSN EN

|                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| bodové osvětlení s úspornými diodovými LED bodovkami, nerez kulaté madlo, zrcadlo, /displej/ polohová signalizace čilicí a směrové šipky, okopové a rohové lišty kabiny v provedení broušený nerez                                   | Ano | Antivandal                                              |
| protiskluzová a otěruvzdorná podlaha PVC                                                                                                                                                                                             | Ano |                                                         |
| součástí nové kabiny je výměna nosných lan, nové obousměrné zachycovače kabiny, stabilní a přesné tenzometrického vážení kabiny                                                                                                      | Ano |                                                         |
| podlaha kabiny s ochrannou prahovou deskou, strop kabiny s ochranným zábradlím                                                                                                                                                       | Ano |                                                         |
| <b>6. Kabinové dveře, 1 a 1ks</b>                                                                                                                                                                                                    |     |                                                         |
| automatické kabinové dveře BUS centrální, čtyři panely, šířka 700 mm                                                                                                                                                                 | Ano | Větší šířka dveří – 800 mm podle šířky šachetních dveří |
| plynulá elektronická regulace pohonu dveří                                                                                                                                                                                           | Ano |                                                         |
| provedení broušený nerez                                                                                                                                                                                                             | Ano |                                                         |
| průhledová okna kabinových dveří 2 ks                                                                                                                                                                                                | Ano |                                                         |
| <b>7. Šachetní dveře – 8 a 5ks</b>                                                                                                                                                                                                   |     |                                                         |
| ruční, ocelové dvouplášťové, jednokřídlé dveře s průhledovým oknem z bezpečnostního skla, vnitřní zavírač, madlo, certifikovaná dvevní bezpečnostní uzávěra a dvevní dotek                                                           | Ano |                                                         |
| šířka světlost min: 700 mm a výška dveří: 2.000 mm                                                                                                                                                                                   | Ano | 800 mm, 2000 mm                                         |
| počet dveří: 8 a 5                                                                                                                                                                                                                   | Ano |                                                         |
| materiál dveří i rámu je ocelový plech s nátěrem (RAL)                                                                                                                                                                               | Ano |                                                         |
| <b>8. Stávající betonová výtahová šachta</b>                                                                                                                                                                                         |     |                                                         |
| kompletní vyčištění vnitřních částí šachty, stavební úpravy, začištění a obílení šachty. Instalace pevné dělicí přepážky mezi jednotlivými výtahy po celé výšce šachty                                                               | Ano |                                                         |
| <b>9. Elektroinstalace</b>                                                                                                                                                                                                           |     |                                                         |
| instalace nového hlavního vypínače /HV/, uzamykatelný s požadovaným jištěním. Kompletní dodávka elektroinstalace šachty, vlečných kabelů, revizní jízda na kabinu. Kompletní nová elektroinstalace strojovny - HV - rozvaděč - pohon | Ano |                                                         |
| dodávka a montáž snímačů polohy kabiny pro přesnější zastavení ve stanicích                                                                                                                                                          | Ano |                                                         |
| doplnění bezpečnostních komponentů dle ČSN                                                                                                                                                                                           | Ano |                                                         |
| nová elektro dokumentace zapojení                                                                                                                                                                                                    | Ano |                                                         |
| <b>10. Tlačítková kombinace – tlačítka kabína a tlačítka stanice</b>                                                                                                                                                                 |     |                                                         |
| v kabině tlačítková kombinace pro 8 stanic, zvonek, displej, signál přetížení, nouzové osvětlení, komunikační zařízení z kabiny na servis (Intercom), GSM brána                                                                      | Ano |                                                         |

|                                                                                                                                                                                                        |     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Intercom - oboustranné dorozumívací zařízení na mobilní síť nebo na pevnou telefonní linku                                                                                                             | Ano |                                |
| panel tlačítek v antivandalním provedení s potvrzením volby - kabina 1ks                                                                                                                               | Ano | 2 ks, v každé kabině 1 ks      |
| nouzové osvětlení klece + akumulátor nouzového osvětlení                                                                                                                                               | Ano |                                |
| provedení tlačítkové kombinace broušený nerez                                                                                                                                                          | Ano |                                |
| pro stanice tlačítka v antivandalním provedení s potvrzením volby - stanice 8 či 5 ks                                                                                                                  | Ano |                                |
| displej - polohová signalizace polohy kabiny a směrové šipky znázorňující okamžitou jízdu kabiny                                                                                                       | Ano |                                |
| provedení tlačítek broušený nerez                                                                                                                                                                      | Ano |                                |
| <b>11. Doplnění bezpečnostních prvků</b>                                                                                                                                                               |     |                                |
| doplnění koncových spínačů, instalace spínače STOP v prohlubni, doplnění osvětlení strojovny, instalace zásuvky 230V, instalace nebo doplnění osvětlení výtahové šachty                                | Ano |                                |
| doplnění nárazníků, vyčištění šachty, projekt a kompletní dokumentace nového zařízení                                                                                                                  | Ano |                                |
| <b>12. Výměna vodiček kabiny</b>                                                                                                                                                                       |     |                                |
| výměna původních vodiček kabiny za nová broušená zámkovaná profil „T“, zámky drážka + pero, spojky vodiček a spojovací materiál                                                                        | Ano |                                |
| instalace nových nebo doplnění konzolí                                                                                                                                                                 | Ano | Nové konzole kompletně všechny |
| kotvicí technika pro usazení konzol                                                                                                                                                                    | Ano |                                |
| <b>13. Výměna závaží protiváhy, výměna vodiček protiváhy</b>                                                                                                                                           |     |                                |
| kompletní výměna závaží protiváhy včetně nového rámu závaží a nového zavěšení, výměna původních drátových vodiček protiváhy za vodítka „T“, zámky - drážka + pero, spojky vodiček a spojovací materiál | Ano |                                |
| instalace nových konzolí, kotvicí technika pro ukotvení konzol                                                                                                                                         | Ano |                                |
| doplnění bezpečnostní přepážky protiváhy v prohlubni šachty                                                                                                                                            | Ano |                                |
| <b>14. Demontáž, montáž</b>                                                                                                                                                                            |     |                                |
| demontáž stávajícího výtahu a ekologická likvidace odpadů                                                                                                                                              | Ano |                                |
| montáž nového zařízení výtahů                                                                                                                                                                          | Ano |                                |
| kompletní stavební práce související s výměnou výtahu                                                                                                                                                  | Ano |                                |
| celkové seřízení výtahu                                                                                                                                                                                | Ano |                                |
| revize elektro hlavního přívodu k výtahu                                                                                                                                                               | Ano |                                |

|                                                                                                                                                                          |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| přezkoušení, revize elektro výzbroje výtahu a předepsané zkoušky.<br>Vystavení knihy výtahu s požadovanými zkouškami zařízení                                            | Ano |  |
| zkouška po montáži a ověření shody nezávislou autorizovanou osobou.<br>Kompletní dokumentace nového zařízení dle požadavků ČSN, předepsané<br>provozní návody a předpisy | Ano |  |
| zkušební provoz výtahu                                                                                                                                                   | Ano |  |
| zaškolení jednoho pracovníka určeného kupujícím k obsluze výtahů                                                                                                         | Ano |  |
| <b>15. Záruka, servis – podmínky obsaženy ve Smlouvě o poskytování<br/>servisních služeb</b>                                                                             | Ano |  |

Poznámka: Těchto 5 listů bude zároveň přílohou č. 2 Kupní smlouvy. Účastník není povinen tyto vyplněné technické podmínky do nabídky vkládat více než jednou.

