



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Územní odbor Náchod
Dopravní inspektorát



Č. j.: KRP H-488-17/ČJ-2016-050506

Náchod 14. ledna 2016

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1

JIKA – CZ s. r. o. /IČO:25917234/

Dlouhá 101 - 103

500 03 Hradec Králové

Projektová dokumentace stavby „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa“ – změna stavby před dokončením v k. ú. Náchod - stanovisko.

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 77 odst. 1 písm. c)

a ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a s odkazem na ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydává na podkladě Vaší žádosti, kterou obdržel dne 7. 10. 2015 a následně doplněnou dne 13. 1. 2016, pro Vás toto stanovisko k změně stavby před dokončením na stavbu „**Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa**“ v intravilánu města Náchoda.

Předmětem projektové dokumentace změny stavby před dokončením je zřízení nového sjezdu z místní komunikace, ulice Purkyňova do areálu nemocnice pro vozidla záchranné služby a návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v prostoru areálu nemocnice a na sousedních komunikacích, ulice Purkyňova, Nemocniční.

Dopravní inspektorát po prostudování předložené, dle požadavků dopravního inspektorátu upravené projektové dokumentace a místní znalosti, nemá námitek s vydáním stavebního povolení, případně s veřejnoprávní smlouvou nebo formou certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem na stavbu „**Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa**“ - změna stavby před dokončením.

Dopravní inspektorát dále ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) výše citovaného zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydává toto **souhlasné závazné stanovisko** ke zřízení sjezdu z místní komunikace, ulice Purkyňova do areálu nemocnice, sloužícího pro vozidla záchranné služby.

Provedení a umístění sjezdu musí odpovídat ustanovení § 12 vyhl. Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k místním podmínkám. V rozhledovém prostoru sjezdu nesmějí být žádné překážky vyšší než 0,75 m na vzdálenost minimálně 30 - 35 m.

Investor/stavebník: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOD

por. Bc. David Kult
komisař

Přihovská 1176
547 45 Náchod

Tel.: +420974534258

Fax: +420974523603



E-mail: na.di.komunikace@pcr.cz

LEGENDA:


SITUACE STAVBY

M1:250

č.j. 144111-488-17/07-216-omc
 Ing. David KULT

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 KRAJSKÝ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE
 KRÁLOVÉHRADECKÝ ÚZEMNÍ ODSÚR
 DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
 547 15 147400

- VOZOVKA - Asfaltový kryt
- VOZOVKA - Napojení živých vrstev
- STÁČECÍ MÍSTO - Cementobetonový kryt CBI
- VOZOVKA - Betonová dlažba 80mm - přírodní (šedá) barva
- CHODNÍK - Betonová dlažba 60mm - barva černá (antracit)
- CHODNÍKOVÁ PLOCHA KOLEM ZÁRUBNÍCH ZDÍ A BUDOV - Betonová dlažba 60mm - barva černá (antracit)
- CHODNÍK - Pouze oprava krytu - použití stávající dlažby
- CHODNÍK - Betonová dlažba (CIHLA) s reliéfní úpravou 60mm - barva bílá/červená
- SILNIČNÍ KRAJNÍK - betonové dílce - bílý - 50x25x8
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 10cm - betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x25x15
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘEJEZDOVÝ - podstupnice s výškovým rozdílem 2cm - betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x15x15
- ZAHRADNÍ OBRUBNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 6cm - betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100/20/8mm - funkce vodící linie
- ZAHRADNÍ OBRUBNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 0cm - betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100/20/8mm
- POLYMERBETONOVÝ LINIOVÝ ŽLAB s litinovým roštěm, zatížení min. D400
- Odvodnění zemní plně - drenáž DN150 bez perforace dna
- SDZ - FeZn Prolis + sloupek, objímka, hliníková patka, betonový základ
- VDZ - barvou
- ULIČNÍ VPUST BETONOVÁ s kalovým prostorem a ochranou proti zápachu, zatížení min. D400
- 2,50% KLOPENÍ nových komunikací
- 1-2% SKLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- A A' VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ






























UPOZORNĚNÍ:

- 1) PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ ZA PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ S MAXIMÁLNÍ MÍROU OPATRNOSTI
- 2) ZJIŠTĚNÍ POLOHY STÁV. PODZEMNÍCH VEDENÍ - NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Autor projektu :	Helika a.s.	Vedoucí projektant	Ing. Kateřina Fibíková	 Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Musílek	Vypracoval	Ing. Ondřej Kvaček	
Kraj : Královéhradecký M.Ú. :	Náchod	Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245	
Akce :	MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I. ETAPA		Formát : 18x44(891x1260)	
Název :	SITUACE STAVBY		Datum :	Stupeň PD : DPS
			Č.zak. :	Měřítko : 1:250
			Číslo výkresu :	
			D.601.02	

LEGENDA:

-  VOZOVKA - Asfaltový kryt
-  VOZOVKA - Napojení živých vrstev
-  STÁČECÍ MÍSTO - Cementobetonový kryt CBII
-  VOZOVKA - Betonová dlažba 80mm - přírodní (šedá) barva
-  CHODNÍK - Betonová dlažba 60mm - barva černá (antracit)
-  CHODNÍKOVÁ PLOCHA KOLEM ZÁRUBNÍCH ZDÍ A BUDOV - Betonová dlažba 60mm - barva černá (antracit)
-  CHODNÍK - Pouze oprava krytu - použití stávající dlažby
-  CHODNÍK - Betonová dlažba (CIHLA) s reliéfní úpravou 60mm - barva bílá/červená
-  SILNIČNÍ KRAJNÍK - betonové dílce - bílý - 50x25x8
-  SILNIČNÍ OBRUBNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 10cm - betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x25x15
-  SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘEJEZDOVÝ - podstupnice s výškovým rozdílem 2cm - betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x15x15
-  ZAHRADNÍ OBRUBNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 6cm - betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100/20/8mm - funkce vodící linie
-  ZAHRADNÍ OBRUBNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 0cm - betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100/20/8mm
-  POLYMERBETONOVÝ LINIOVÝ ŽLAB s litinovým roštěm, zatížení min. D400
-  Odvodnění zemní plně - drenáž DN150 bez perforace dna
-  V10f
-  IP 12+01
-  SDZ - FeZn Prolis + sloupek, objímka, hliníková patka, betonový základ
-  VDZ - barvou
-  UV12
-  ULIČNÍ VPUST BETONOVÁ s kalovým prostorem a ochranou proti zápachu, zatížení min. D400
-  2,50%
-  KLOPENÍ nových komunikací
-  1-2%
-  SKLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH
-  A A'
-  VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

SITUACE STAVBY

M1:250

Číslo: 12004-688-17 / 07-2016 - 0000

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEŠITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOFRAVNÍ INSPEKTORAT
547 45 NÁCHOD


Ing. David KULT



UPOZORNĚNÍ:

- 1) PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ ZA PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ S MAXIMÁLNÍ MÍROU OPATRNOSTI
- 2) ZJIŠTĚNÍ POLOHY STÁV. PODZEMNÍCH VEDENÍ - NENÍ SOUČÁSTI TĚTO ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Autor projektu :	Helika a.s.	Vedoucí projektant	Ing. Kateřina Fibíková	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Musilek	Vypracoval	Ing. Ondřej Kvaček	
Kraj : Královéhradecký M.Ú. :	Náchod	Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245	Residence Šallava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375	
Akce : MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I. ETAPA			Formát : 18xA4(891x1260)	Stupeň PD : DPS Měřítko : 1:250
			Datum :	
			Č.zak.: J-2014-08-27	
Název : SITUACE STAVBY	Číslo výkresu : D.601.02			