



Z4 – NOSNÍK PRO KOTVENÍ VÝPLNÍ OKENNÍCH OTVORŮ V SÁLE TĚLOCVIČNÝ ... 5 x



POZNAMKY:

- 1 – VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
2 – POLOHU OSAZENÍ NOSNÍKU UPŘESNIT DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE OKEN ii

NAVHRHOVÁNO PODLE ČSN EN 1993-1-1
OCEL S235JR, S235JRH
METODA SVAROVÁNÍ 111 (ČSN EN ISO 4063)
STUPĚŇ KVALITY ISO 5817-D
ELEKTRODY ISO 2560-B-E4914



<div><div>TEKTUM</div><div>architektonicko – inženýrská společnost s r. o. Horská 72 541 01 TRUTNOV</div></div>			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		KONTROLOVAL
STAVEBNÍ ČÁST	STATIKA		
ING. JIŘÍ SVATOŇ	ING. LUBOŠ HERMAN	ING. LUBOŠ HERMAN	
KRAJ:	KRALOVÉHRADSKÝ	OBECE:	NÁCHOD
INVESTOR:	VOŠS A SPŠS ARCH. JANA LETZELA, PRAŽSKÁ 931, 547 01 NÁCHOD		
ZATEPLENÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNÝ VOŠS A SPŠS V NÁCHODĚ			
RAISOVA 1816, NÁCHOD			
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
VÝKRES Z4		D.1.2.b-ST 6	