

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

MČ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA, STROP	POZNÁMKA
01	SCHODIŠTOVÝ TRAKT	13,10	STÁVAJÍCÍ PVC	NA PODESTĚ NOVÉ PVC
02	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,30	NOVÁ KER.DLAŽBA	NOVÝ KER.OBKŁAD V.1500
03	POKOJ	15,70	NOVÉ PVC	NOVÝ SOKL Z PVC
04	POKOJ	21,00	NOVÉ PVC	NOVÝ SOKL Z PVC
05	KOUBEĽNA S WC	5,50	NOVÁ KER.DLAŽBA	NOVÝ KER.OBKŁAD V.2000

## LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZACHOVANÉ - ZDĚNÉ OBVODOVÉ ZDİVO SE ZATEPLENOU FASÁDOU, Z VNİMITRNÍ STRANY S OMİTKAMI SE ŠTUKEM, ZDĚNÉ PŘÍČKY S OUBOUSTRANNÝMI OMİTKAMI SE ŠTUKEM. STÁVAJÍCÍ STĚNY A PODHLEDY PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV OPATŘİT NOVÝMI NÁTĚRY S PENETRACÍ.
- STÁVAJÍCÍ VYBOURANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÝCH PŘÍČEK.
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 100mm Z DESEK SÁDROKARTONU TL. 12,5mm ( v soc.zařizení do vlhkého prostředí ) ŠROUBOVANÝCH NA OCELOVO PLECHOVÝ ROŠT. MEZI "SDK" VLOŽİT TEPELNĚ ZVUKOVOU İZOALCI Z MINERÁLNİ VLNY TL. 80mm.
- NOVÉ PŘÍČKY TL.250mm Z DESEK SÁDROKARTONU TL.12,5mm DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ ŠROUBOVANÝCH NA OCELOVO PLECHOVÝ ROŠT. PO OSAZENÍ ROZVODŮ "VZT" a "ZTİ" MEZI "SDK" VLOŽİT TEPELNĚ ZVUKOVOU İZOALCI Z MINERÁLNİ VLNY TL. 220mm.

- V PROSTORU STÁVAJÍCÍCH POKOJŮ A PODESTY SCHODİŠTĚ ODSTRANİT STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU KRYTİNU Z PVC VČETNĚ PODŁOŽKY PŘÍPADNĚ LEPİDLA, S VYČİŠTĚNİM POVRCHU. PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PLOCHA PODLAHY V MÍSTECH NARUŠENİ OPATŘENA NİVELAČNİ STĚRKOU (cca 20%), V CELĚ PLOŠE MÍSTNOSTİ BUDE POŁOŽENA NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTİNA Z PVC LEPENÁ V CELĚ PLOŠE, S NOVÝM SOKLEM ZPVC PO OBVODU MÍSTNOSTİ.
- V PROSTORU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘİZENİ ODSTRANİT STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU KRYTİNU Z PVC VČETNĚ PODŁOŽKY, S VYČİŠTĚNİM POVRCHU, S PŘÍPADNÝM VYSPRVENİM NEROVNOSTİ NİVELAČNİ STĚRKOU ( cca 20% ) . PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA NOVÁ HYDROİZOLAČNİ STĚRKA V CELĚ PLOŠE MÍSTNOSTİ VČETNĚ TĚSNİCİ PÁSKY V KOUTECH STĚN A NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTİNA Z KERAMICKÉ DLAŽBY LEPENĚ NE LEPİCİ TMEL. PO OBVODU MÍSTNOSTİ SOCIÁLNİHO ZAŘİZENİ BUDE PROVEDENA HYDROİZOLAČNİ STĚRK V.2000mm VČETNĚ TĚSNİCİ PÁSKY V ROZİCH A KOUTECH STĚN A NOVÝ KERAMICKÝ OBKŁAD V. 2000mm LEPENÝ LEPİCİM TMELEM.
- V PROSTORU NOVÝCH UMYVADEL V POKOJÍCH PROVĚST NOVÝ KERAMICKÝ OBKŁAD š. 1000, v. 1500mm NA OSU UMYVADLA, LEPENÝ LEPİCİM TMELEM, S HYDROİZOLAČNİ STĚRKOU V CELĚ PLOŠĚ OBKŁADU.
- V PROSTORU STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH ZAŘİZENİ ODSTRANİT STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU KRYTİNU Z KERAMICKÉ DLAŽBY A STÁVAJÍCİ KERAMICKÝ OBKŁAD V. 1500mm. PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ "ZTİ"OSTİ VYSPRAVİT PŘÍPADNĚ NEROVNOSTİ NİVELAČNİ STĚRKOU ( cca 20% ) PROVĚST NOVOU HYDROİZOLAČNİ STĚRKU V CELĚ PLOŠE MÍSTNOSTİ VČETNĚ TĚSNİCİ PÁSKY V KOUTECH STĚN A NOVOU PODLAHOVOU KRYTİNU Z KERAMICKÉ DLAŽBY LEPENĚ NE LEPİCİ TMEL. PO OBVODU MÍSTNOSTİ SOCIÁLNİHO ZAŘİZENİ BUDE PROVEDENA HYDROİZOLAČNİ STĚRKAV. 2000mm VČETNĚ TĚSNİCİ PÁSKY V ROZİCH A KOUTECH STĚN A NOVÝ KERAMICKÝ OBKŁAD V. 2000mm LEPENÝ LEPİCİM TMELEM.
- V PROSTORU SCHODİŠTĚ STÁVAJÍCİ POŽÁRNİ HYDRANT ( novĚ vystrojİt dle ZTİ ).
- NA ROZİCH V PROSTORECH POKOJŮ OSADİT OCHRANNĚ "L" PROFİLY 50/50/5mm Z DŘEVĚNÉHO MASİVU ŠROUBOVANĚ NEBO LEPENĚ DO "SDK".

## POZNÁMKA:

VŠECHYN PROSTORY PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV OPATŘİT NOVÝMI NÁTĚRY ( výmalbou ) S PROVEDENİM PENETRČNİHO PODKŁADU PLOCHY STĚN A STROPŮ.

VEŠKERĚ MATERIÁLOVĚ, KONSTRUKČNİ ZMĚNY Čİ NESROVNALOSTİ PŘEDEM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM !!!


TYTO PŘÍPADNĚ ZMĚNY BUDOU PROJEKTNATEM ŘÁDNĚ ODSOUHLASENY A STAVEBNİM DOZOREM ZAPSANY DO STAVEBNİHO DENİKU !!!

PŘİ STAVBĚ JE TŘEBA DODRŽOVAT VEŠKERĚ BEZPEČNOSTNİ PŘEDPİSY, PLATNĚ NORMY V SOULADU S PRÁVNİMI PŘEDPİSY A PŘÍPADNÁ NAŘİZENİ VYPLÝVAJÍCİ Z MONTÁŽE A PROVOZU TECHNOLOGİE !!!

VEŠKERĚ ZDROJE NEBEZPEČİ A BEZPEČNOSTNİ ZAŘİZENİ NUTNO OZNAČİT VE SHODĚ S PŘİSLUŠNÝMI NORMAMI !!!

PŘİ STAVBĚ MUSİ BÝT DODRŽENA BEZPEČNOST PRÁCE DLE NAŘİZENİ VLÁDY č.591/2006 Sb. a č. 101/2005 Sb. VE ZNĚNİ PLATNÝCH PŘEDPİSŮ !!!

### Část D.1.1

HLAVNÍ INŽENÝR Ing.Zdeněk FIBIKAR		VYPRACOVAL Martin ŠAFRÁNEK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.arch. Roman ŽATEČKÝ		 <b>DRUPOS</b> TRUTNOV <small>ARCHITECTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁR</small>
STAVEBNÍK : SOL Trutnov						
OBEC : PEC POD SNĚŽKOU		KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		DATUM: 04/2017		ZAKÁZKA Č. : 4411/ŽA
AKCE :		<b>MĚLINICKÁ BOUDA</b> <b>PEC POD SNĚŽKOU</b> <b>stavební úpravy ubytovací části</b>				STUPEŇ PD : DPS
						FORMÁT : 3 A4
						MĚŘÍTKO : 1 : 50
OBSAH :		PŮDORYS 2.N.P. - STAVEBNÍ = SEKCE 1				VÝKRES Č. :  <b>07</b>