
















# VÝPLNĚ OTVORŮ







## část D.1.1

HLAVNÍ INŽENÝR	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 <b>DRUPOS</b> TRUTNOV <small>ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</small>
Ing. Zdeněk FIBIKAR	Martin ŠAFRÁNEK	ing. arch. Roman ŽATECKÝ	
STAVEBNÍK : SOL Trutnov			
OBEC : PEC POD SNĚŽKOU	KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	DATUM: 04/2017	ZAKÁZKA Č. : 4411/ŽA
AKCE :	<b>MĚLINICKÁ BOUDA</b> <b>PEC POD SNĚŽKOU</b> stavební úpravy ubytovací části		STUPEŇ PD : DPS
			FORMÁT : 1 A4
			MĚŘÍTKO : 1 : 100
OBSAH :	VÝPLNĚ OTVORŮ		VÝKRES Č. : <b>14</b>

# VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, DVEŘE, VRATA

OZN.	NÁKRES, ROZMĚR (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ CELKEM
	 800/1970	<u>NOVÉ DVEŘE</u> TYPOVÉ <u>DŘEVĚNÉ</u> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OSAZENÉ V <u>NOVÉ</u> TYPOVÉ OCEL. ZÁRUBNI VE ZDĚNÉ PŘÍČCE <u>TL. 100mm</u> , ZÁRUBEŇ S <u>NOVÝM</u> OCHRANNÝM NÁTĚREM V ODSTÍNU HNĚDÉM ( základní + 2xvrchní nátěr ).  KOVÁNÍ : KLIKA + KLIKA + zámek FAB, bez prahu BARVA : IMITACE DŘEVA - DUB	1P, 2L
	 800/1970	<u>NOVÉ DVEŘE</u> TYPOVÉ <u>DŘEVĚNÉ POŽÁRNÍ EI 30DP1-C</u> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OSAZENÉ VE <u>STÁVAJÍCÍ</u> TYPOVÉ OCEL. ZÁRUBNI <u>TL. 100mm</u> , ZÁRUBEŇ OČISTIT, ODMASTIT A OPATŘIT <u>NOVÝM</u> OCHRANNÝM NÁTĚREM V ODSTÍNU HNĚDÉM ( základ + 2x vrchní nátěr ).  KOVÁNÍ : KLIKA + KLIKA + zámek FAB + SAMOZAVÍRAČ, bez prahu BARVA : IMITACE DŘEVA - DUB	5P, 2L
	 600/1970	<u>NOVÉ DVEŘE</u> TYPOVÉ <u>DŘEVĚNÉ POŽÁRNÍ EI 30DP1-C</u> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OSAZENÉ VE <u>STÁVAJÍCÍ</u> TYPOVÉ OCEL. ZÁRUBNI <u>TL. 100mm</u> , ZÁRUBEŇ OČISTIT, ODMASTIT A OPATŘIT <u>NOVÝM</u> OCHRANNÝM NÁTĚREM V ODSTÍNU HNĚDÉM ( základ + 2x vrchní nátěr ).  KOVÁNÍ : KLIKA + KLIKA + zámek FAB + SAMOZAVÍRAČ, bez prahu BARVA : IMITACE DŘEVA - DUB	2P, 0L
	 700/1970	<u>NOVÉ DVEŘE</u> TYPOVÉ <u>DŘEVĚNÉ</u> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OSAZENÉ V <u>NOVÉ</u> TYPOVÉ OCEL. ZÁRUBNI VE ZDĚNÉ PŘÍČCE <u>TL. 100mm</u> , ZÁRUBEŇ S <u>NOVÝM</u> OCHRANNÝM NÁTĚREM V ODSTÍNU HNĚDÉM ( základní + 2xvrchní nátěr ).  KOVÁNÍ : KLIKA + KLIKA + zámek FAB, bez prahu BARVA : IMITACE DŘEVA - DUB	3P, 1L
	 700/1970	<u>NOVÉ DVEŘE</u> TYPOVÉ <u>DŘEVĚNÉ</u> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OSAZENÉ V <u>NOVÉ</u> TYPOVÉ OCEL. ZÁRUBNI V SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČCE <u>TL. 100mm</u> , ZÁRUBEŇ S <u>NOVÝM</u> OCHRANNÝM NÁTĚREM V ODSTÍNU HNĚDÉM ( základní + 2xvrchní nátěr ).  KOVÁNÍ : KLIKA + KLIKA + zámek FAB, bez prahu BARVA : IMITACE DŘEVA - DUB	9P, 5L
	 600/1970	<u>NOVÉ DVEŘE</u> TYPOVÉ <u>DŘEVĚNÉ</u> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OSAZENÉ V <u>NOVÉ</u> TYPOVÉ OCEL. ZÁRUBNI V SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČCE <u>TL. 100mm</u> , ZÁRUBEŇ S <u>NOVÝM</u> OCHRANNÝM NÁTĚREM V ODSTÍNU HNĚDÉM ( základní + 2xvrchní nátěr ).  KOVÁNÍ : KLIKA + KLIKA + zámek WC ( uzamykatelný zevnitř ), bez prahu BARVA : IMITACE DŘEVA - DUB	2P, 8L
	 800/1970	<u>NOVÉ DVEŘE</u> TYPOVÉ <u>DŘEVĚNÉ POŽÁRNÍ EW 30 DP3</u> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OSAZENÉ V <u>NOVÉ</u> TYPOVÉ OCEL. ZÁRUBNI V DŘEVĚNÉ PŘÍČCE <u>TL. 150mm</u> , ZÁRUBEŇ OPATŘIT <u>NOVÝM</u> OCHRANNÝM NÁTĚREM V ODSTÍNU HNĚDÉM ( základní + 2x vrchní nátěr ).  KOVÁNÍ : KLIKA + KLIKA + zámek FAB + SAMOZAVÍRAČ, bez prahu BARVA : IMITACE DŘEVA - DUB	7P, 5L

# VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, DVEŘE, VRATA

OZN.	NÁKRES, ROZMĚR (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ CELKEM
	 600/1970	<u>NOVÉ DVEŘE</u> TYPOVÉ <u>DŘEVĚNÉ</u> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OSAZENÉ VE <u>STÁVAJÍCÍ</u> TYPOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNI TL. 100mm. ZÁRUBEŇ OČISTIT, ODMASTIT A OPATŘIT <u>NOVÝM</u> OCHRANNÝM NÁTĚREM V ODSÍSTINU HNĚDÉM ( základ + 2x vrchní nátěr ).  KOVÁNÍ : KLIKA + KLIKA + zámek FAB, bez prahu BARVA : IMITACE DŘEVA - DUB	2P, 3L
	 600/1970	<u>NOVÉ DVEŘE</u> TYPOVÉ <u>DŘEVĚNÉ POŽÁRNÍ EW 30 DP3</u> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OSAZENÉ VE <u>STÁVAJÍCÍ</u> TYPOVÉ OCEL. ZÁRUBNI TL. 100mm. ZÁRUBEŇ OČISTIT, ODMASTIT A OPATŘIT <u>NOVÝM</u> OCHRANNÝM NÁTĚREM V ODSÍSTINU HNĚDÉM ( základ + 2x vrchní nátěr ).  KOVÁNÍ : KLIKA + KLIKA + zámek FAB + SAMOZAVÍRAČ, bez prahu BARVA : IMITACE DŘEVA - DUB	2P, 1L
	 800/1970	<u>NOVÉ DVEŘE</u> TYPOVÉ <u>DŘEVĚNÉ POŽÁRNÍ EW 30 DP3</u> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OSAZENÉ VE <u>STÁVAJÍCÍ</u> TYPOVÉ OCEL. ZÁRUBNI TL. 100mm. ZÁRUBEŇ OČISTIT, ODMASTIT A OPATŘIT <u>NOVÝM</u> OCHRANNÝM NÁTĚREM V ODSÍSTINU HNĚDÉM ( základ + 2x vrchní nátěr ).  KOVÁNÍ : KLIKA + KLIKA + zámek FAB + SAMOZAVÍRAČ, bez prahu BARVA : IMITACE DŘEVA - DUB	3P, 3L

## **POZNÁMKA :**

VEŠKERÉ OTVORY PRO OKNA A DVEŘE OVĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY PO PROVEDENÍ HLAVNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ !!!  
ODSOUHLASENÍ TVARU A ČLENĚNÍ DVEŘÍ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM STAVEBNÍKEM A PROJEKTANTEM !!!  
VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ZMĚNY PŘEDEM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM !!!

ZPRACOVAL 05/2017 :

*Martin ŠAFRÁNEK*