

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

Zadavatel: **Oblastní nemocnice Náchod, a.s.**
Sídlo: **Purkyňova 446, 547 01 Náchod**
IČ: **26000202**
DIČ: **CZ26000202**

Název veřejné zakázky:

„Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s., včetně dodávky odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad“

Evidenční číslo VZ přidělené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-020900

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) zadavatel tímto uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o předmětné vysvětlení požádal.

Znění žádosti o vysvětlení č. 1:

DOTAZ Č. 1

Zadavatel dle bodu 9.5., pod písm. f) zadávací dokumentace požaduje mimo jiné za účelem prokázání kvalifikace předložením certifikátu, že odpadní pytle na nebezpečný odpad odpovídají z hlediska odolnosti proti nárazu a proti roztržení a z hlediska nosnosti podmínkám požadovaným zadavatelem v zadávací dokumentaci.

- 1. Trvá zadavatel na svém požadavku, aby dodavatelé předložili ve vztahu k požadovaným vlastnostem pytlů na nebezpečný odpad příslušný certifikát?**
- 2. Pokud zadavatel na svém požadavku na předložení certifikátu k odpadním pytlům na nebezpečný odpad trvá, pak žadatel žádá o upřesnění, jaké konkrétní parametry mají být certifikátem prokázány a co má být konkrétně jeho obsahem.**

Komentář k dotazu č. 1:

Žadatel primárně uvádí, že není zřejmé, jaký certifikát a s jakými konkrétními údaji zadavatel vlastně požaduje, když ani není zřejmé, co by měl zadavatelem požadovaný certifikát vlastně osvědčovat. Žadatel přitom poukazuje na skutečnost, že dle zjištění žadatele ani odborné laboratoře nerozumí požadavku stanovenému v zadávací dokumentaci. Požadavku zadavatele tak v daném případě za stanovených podmínek

nelze reálně vyhovět, když tento je především nesrozumitelný. Uvedený požadavek na předložení certifikátu je dle žadatele navíc pro potřeby prokázání kvalifikace a stanovenému rozsahu veřejné zakázky zcela nadbytečný a nepřiměřený.

Zadavatel v rámci přílohy č. 2 zadávací dokumentace („Technické podmínky“) stanoví na str. 8 požadavky na dodávky odpadních pytlů, když mimo jiné stanoví, že „Plastové pytle na nebezpečný odpad musí z hlediska odolnosti proti nárazu a proti roztržení vyhovět podmínkám dohody o mezinárodní přepravě ADR. Každý pytel musí mít odolnost proti roztržení nejméně 165g a odolnost proti roztržení nejméně 480g jak v rovnoběžné, tak i v kolmé rovině vzhledem k podélné rovině pytle. Nejvyšší čistá (netto) hmotnost každého plastového pytle na nebezpečný odpad musí být 30 kg“.

Jak je z výše uvedeného zřejmé, tak zadavatel v rámci technických požadavků na jednu stranu uvádí, že požaduje u odpadních pytlů odolnost proti roztržení nejméně 165g, nicméně hned následně u stejného parametru uvádí, že požaduje odolnost proti roztržení nejméně 480g. **Tyto požadavky zadavatele jsou tak vzájemně rozporné, nejasné a nesrozumitelné, když žadateli není zřejmé, který údaj je ve vztahu k odolnosti proti roztržení ze strany zadavatele vlastně požadován.** Ve vztahu k požadavkům na odolnost proti nárazu zadávací dokumentace žádné požadavky nestanoví. U těchto parametrů ostatně není ani zřejmé, jak mají být tyto parametry s ohledem na text zadávací dokumentace měřeny, když ani toto není žadateli, ani odborné laboratoři zřejmé.

Nad rámec uvedeného je třeba konstatovat, že zadavatel dále požaduje, aby plastové pytle z hlediska odolnosti proti nárazu a proti roztržení vyhověly podmínkám dohody o mezinárodní přepravě ADR. Žadatel nicméně poukazuje na skutečnost, že **dohoda o mezinárodní přepravě ADR žádné konkrétní požadavky na odpadní pytle v těchto parametrech nestanoví.**

V rámci dohody ADR, resp. jejích příloh A a B, je ve vztahu k pytlům na nebezpečný odpad v bodu 6.1.4.17 toliko uvedeno, že „Pytle musí být vyrobeny z vhodného plastu. Pevnost použitého materiálu a provedení pytle musí být přizpůsobeny vnitřnímu objemu pytle a účelu jeho použití. Spoje a uzávěry musí odolávat tlakům a nárazům, které se vyskytují za normálních přepravních podmínek“. Současně stanoví, že „Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 50 kg“.

Požadavky zadavatele jsou tak ve svém důsledku rozporné, když jeho požadavky např. ve vztahu k hmotnosti ani neodpovídají požadavkům vyplývajícím z dohody ADR (30 kg x 50 kg). Žadateli tak není zřejmé, jaké požadavky má ve vztahu k plastovým pytlům dodržet a jaká je vlastně v tomto ohledu představa zadavatele, když zadávací podmínky jsou i v tomto ohledu nejasné a nesrozumitelné. Je to přitom právě zadavatel, který je povinen formulovat zadávací dokumentaci naprosto jasně a srozumitelně, aby z prostého jazykového výkladu byly požadavky zadavatele zřejmé a nevzbuzovaly sebemenší pochybnosti o jejich výkladu.

Žadatel s ohledem na výše uvedené proto žádá o sdělení, zda zadavatel na předložení certifikátu na odpadní pytle trvá, popř. upřesnění požadavků zadavatele na certifikát na pytle na nebezpečný odpad a objasnění zadavatelem požadovaných parametrů odpadních pytlů, které má požadovaný certifikát vlastně osvědčovat, resp. žádá o změnu zadávacích podmínek.

Znění poskytnutého vysvětlení č. 1:

Zadavatel vysvětluje svůj požadavek následujícím způsobem:

Zadavatel na svém požadavku trvá, neboť požadované pytle na nebezpečný odpad budou zároveň sloužit jako přepravní obaly a musí tak splňovat podmínky stanovené předpisem ADR. Plastové pytle pro nebezpečné věci – tedy i přeprava nebezpečných odpadů ze zdravotnických zařízení – musí odpovídat požadavkům mezinárodních právních předpisů (ADR).

Do plastových pytlů na nebezpečný odpad bude mimo jiné ukládán odpad s číslem UN 3291 (**odpad klinicky nespecifikovaný**). Pro UN 3291 platí podle ADR zvláštní ustanovení a tento odpad musí být uložen v uzavřených plastových pytlích konstrukčního typu.

Takové plastové pytle musí z hlediska odolnosti proti nárazu a proti roztržení vyhovět normám **ISO 7765-1:1988 "Plastový film a fólie - Určení odolnosti proti nárazu metodou volného pádu tělesa - Část 1: Metody zvané "schodiště"** a **ISO 6383-2:1983 "Plasty - Film a fólie - Určení odolnosti proti roztržení - Část 2: Elmendorfova metoda"**. Každý pytel musí mít odolnost proti nárazu nejméně 165 g a odolnost proti roztržení nejméně 480 g jak v rovnoběžné, tak i v kolmé rovině vzhledem k podélné rovině pytle. Nejvyšší čistá (netto) hmotnost každého plastového pytle musí být 30 kg.

Zadavatel nebude specifikovat tloušťku pytlů na NO. Zadavatel požaduje dodání takového technického prostředku pro manipulaci s odpadem dle uvedených technických parametrů v zadávací dokumentaci. Splnění technického parametru dodavatel splní předložením požadovaných certifikátů zkušebny k uvedeným zkouškám. Tloušťka technického prostředku není určující parametr ve vztahu k pevnosti prostředku.

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení upravuje Přílohu č. 2 ZD_Technické podmínky a to konkrétně v části *Průběžná dodávka odpadních pytlů na nebezpečný, směsný a tříděný odpad*.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a v souvislosti s tímto vysvětlením Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel proto upravuje článek 15. zadávací dokumentace. Původní znění článku 15. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK se ruší a nahrazuje novým závazným zněním:

15. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 2.10. 2017 do 11:00 hodin.

Nabídky mohou být doručeny zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nejpozději do posledního dne lhůty pro podání nabídek do 11:00 hodin.

Nabídky se podávají pouze v písemné podobě a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavření označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu dodavatele nebo osoby oprávněné zastupovat dodavatele. Obálka musí být zřetelně označena:

- nápisem

NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NABÍDKA

- názvem veřejné zakázky, pro kterou je nabídka podávána

„Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s., včetně dodávky odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad“

- adresou, na niž je možno zaslat vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky lze doručit:

zadavateli:

- Doporučeně kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na adresu zadavatele


Adresa zadavatele:

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
podatelna – ambulantní pavilon
Purkyňova 446
547 69 Náchod

nebo

- též osobně do sídla zadavatele, Oblastní nemocnice Náchod, a.s., **výhradně na podatelnu Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, Purkyňova 446, ambulantní pavilon, v pracovní dny **od 7:00 hodin do 14:00 hodin ve stanovenou lhůtu, nejpozději však do posledního dne lhůty do 11:00 hodin. Doručení na jiné místo v sídle zadavatele, než je výše uvedeno, nebude považováno za řádné podání nabídky.**

V Náchodě dne 13.9.2017



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Urešová".

Ing. Ivana Urešová, MBA
předsedkyně představenstva
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.