

POHLED VÝCHODNÍ – OPĚRNÁ ZEĎ



POHLED VÝCHODNÍ



LEGENDA ZNAČENÍ

- A1** – SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ, IZOLANT Z MIN. VLNY TL. 160 MM, VČ. STRUKTUROVANÉ PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM, ZRNITOST 1,5 MM, ODSTÍN EKIVALENT NCS S 0502–R50B (LOMENÁ BÍLÁ)
- A2** – SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ, IZOLANT Z MIN. VLNY TL. 120 MM, VČ. STRUKTUROVANÉ PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM, ZRNITOST 1,5 MM, ODSTÍN EKIVALENT NCS S 0580–Y30R (SYTĚ ORANŽOVÁ)
- A3** – SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ, IZOLANT Z MIN. VLNY TL. 120 MM, VČ. STRUKTUROVANÉ PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM, ZRNITOST 1,5 MM, ODSTÍN EKIVALENT NCS S 4500–N (STŘEDNĚ ŠEDÁ)
- B1** – VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNO, BARVA ODSTÍN RAL 7016 (VELMI TMAVĚ ŠEDÁ)
SMALTOVANÉ ČÁSTI PROSKLENÍ –BARVA ODSTÍN RAL 7016 (ŠEDÁ)
- B2** – HLINIKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ – DVEŘE, BARVA ODSTÍN RAL 7016 (VELMI TMAVĚ ŠEDÁ)
SMALTOVANÉ ČÁSTI PROSKLENÍ –BARVA ODSTÍN RAL 7016 (VELMI TMAVĚ ŠEDÁ)
- C** – KLEMPÍŘSKÉ DETAILY – OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ, ATIK, ATD. OKAPNICE OPLÁŠTĚNÍ Z ROVINNÝCH PLECHŮ, BARVA ODSTÍN RAL 9006 (STŘÍBRNÁ)
- D** – ZAKRYTÍ VSTUPŮ – OCELOVÁ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÁ KOMPOZITNÍM PANELEM SESTÁVAJÍCÍ ZE DVOU VRSTEV HLINIKOVÉHO PLECHU, MEZI KTERÉ JE V PRŮBĚHU SOUVISLÉ KOEXTRUZE VTLAČOVÁNA TERMOPLASTICKÁ (NEBO MINERÁLNÍ) VNITŘNÍ VRSTVA, ODSTÍN RAL 2000 (SYTĚ ORANŽOVÁ)
- E1** – SLUNOLAM – KRYCÍ HLINIKOVÉ LAMELY ŠÍŘKY 100 MM, BARVA ODSTÍN RAL 2000 (SYTĚ ORANŽOVÁ)
VČETNĚ NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ VYNÁŠEJÍCÍ LAMELY, BARVA OCELOVÝCH PRVKŮ RAL 9006
- E2** – SLUNOLAM – KRYCÍ HLINIKOVÉ LAMELY ŠÍŘKY 100 MM, BARVA ODSTÍN RAL 9006 (STŘÍBRNÁ)
VČETNĚ NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ VYNÁŠEJÍCÍ LAMELY, BARVA OCELOVÝCH PRVKŮ RAL 9006
- F** – OZNAČENÍ PAVILONU PÍSMENEM „B“ ,POHLEDOVÝ BETON, DLE ČBS 03 STUPEŇ PB3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HYDROFOBIZAČNÍM NÁTĚREM;
BARVA ODSTÍN PŘÍRODNÍ ŠEDÝ
- G** – BETONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ A SOUČASNĚ I ZEĎ PRO VYNESENÍ SCHODIŠTĚ,POHLEDOVÝ BETON, DLE ČBS 03 STUPEŇ PB3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HYDROFOBIZAČNÍM NÁTĚREM;
BARVA ODSTÍN PŘÍRODNÍ ŠEDÝ
- H** – OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO PŘÍPEVNĚNÍ KRYCÍCH LAMEL A OSTATNÍ ZÁMEČNICKÉ VENKOVNÍ VÝROBKY, KČE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
- I** – OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKŮ, KČE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, ZAKRYTÍ TVRZENÉ SKLO

± 0.0 = 431,280

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB
D1.03.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	ING. JIŘÍ BROŽ			
BC. M. STRÁNSKÁ		 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55			
GENERALNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava					
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU				
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL				
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové			FORMÁT 6 x A4		
NÁZEV AKCE:					
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ			DATUM 1 / 2017		
			STUPEŇ DPS		
VÝKRES	POHLEDY VÝCHODNÍ			ZAK. ČÍSLO A 20-15-P	
				MĚŘÍTKO 1 : 100	
				Č. VÝKRESU D1.03.1-18	