

SMLOUVA O DÍLO

č. 441/17

uzavřená podle ustanovení §2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. Občanského Zákoníku a mezi těmito smluvními stranami

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Náchodská 285
549 32 Velké Poříčí
IČO: 13584898
DIČ: CZ13584898

1.2 Zhotovitel: PROPLAST K s.r.o.
ul. Polní 468
Nové Město nad Metují 549 01
IČO: 25 95 02 31, DIČ: 243-25 95 02 31
Tel: 608/113 444
Č.úctu KOMERČNÍ BANKA 35-6634630247/0100

II. Předmět plnění:

2.1 Dodávka a montáž oken a dveří.

III. Specifikace výrobků:

Viz. Příloha SOD - Cenová nabídka dle příloh.

IV. Cena díla:

- 4.1 Cena díla je stanovena jako smluvní a činí = 870.000,- vč. DPH 21%
- 4.2 Cena může být měněna pouze oboustrannou písemně potvrzenou dohodou.
- 4.3 Dohodnutá cena je pevná a pokud na základě individuálních požadavků objednatele vzniknou vícepráce, budou účtovány sazbou 350,-Kč/hod. V této ceně není zahrnut materiál potřebný k provedení víceprací.
- 4.4 Cena montáže je platná jen za předpokladu plynulé montáže, bez přerušení vyžádaného ze strany objednatele. V případě přerušení a následné montáže bude nad rámec této SOD účtována pouze doprava.

V. Platební podmínky:

- 5.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých prací sjednaných v bodě IV. a V.
- 5.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dílčí platbu ve výši=0,-Kč v termínu do sedmi pracovních dnů od podepsání SOD.
- 5.3 Částku 870.000,-Kč vč. DPH uhradí objednatel zhotoviteli po dokončení díla na základě konečného daňového dokladu nejpozději do termínu splatnosti uvedeném na vydané faktuře. Na tomto konečném daňovém dokladu bude zučtována poskytnutá dílčí platba.
- 5.4 Do zaplacení konečného daňového dokladu zůstávají výrobky majetkem zhotovitele. Objednatel není oprávněn převést vlastnictví k dílu podle této Smlouvy na jiného, pokud jej nenabyl.

VI. Čas plnění:

- 6.1 Termín: do 31.12.2017
- 6.2 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti a stavební připravenosti objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti a stavební připravenosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

- 6.3 Dodavatel si vyhrazuje možnost změny termínu plnění v závislosti na nepříznivých podmínkách počasí (vysoká vlhkost v objektu, déšť při montáži z exteriéru ad..).
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za zhotovení výše uvedenou cenu. Pokud zhotovitel připraví dílo, nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel po dohodě se zhotovitelem převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
- 6.5 Dílo je objednatel povinen převzít bezodkladně ihned po dokončení. V případě ne převzetí díla oprávněnou osobou - objednatelem nebudou uznávány žádné reklamace vztahující se k montáži výrobku a jejich kvalitě a dílo se považuje za předané.

VII. Záruka:

- 7.1 Zhotovitel poskytne záruku na dílo po dobu pěti let - za předpokladu dodržení podmínek uvedených v předávacím protokolu a pravidelného ošetřování.
- 7.2 Reklamace posuzuje a uznává pouze pověřený technik fa. PROPLAST K s.r.o. spolu s dodavateli.
- 7.3 Záruka se nevztahuje na věci poškozené úmyslně, nebo třetí osobou. Rovněž i na výrobky do kterých bylo zasáhnuto svévolně a bez vědomí výrobce. Servisní práce v době záruky je oprávněna vykonávat pouze firma PROPLAST s.r.o. a to prostřednictvím svých vyškolených pracovníků nebo pověřenou osobou. Veškeré zásahy, seřizování a vkládání doplňků k výrobkům bez svolení zhotovitele mohou mít za následek předčasnou ztrátu záruky.


VIII. Zvláštní ujednání:

- 8.1 Objednatel zajistí k montážním pracem/pokud to bude nutné/ bezpečné pracovní lešení vč. bezpečného přístupu a vč. podmínek pro bezpečnost práce při provádění díla.
- 8.2 Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroj el. energie.
- 8.3 Objednatel zajistí /pokud to bude nezbytně nutné a na dobu nezbytně nutnou/ řádné a bezpečné uskladnění výrobků a pomocných materiálů.

IX. Závěrečná ustanovení:

- 9.1 Pokud není uvedeno jinak platí, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i poměry z ní vyplývající, nebo vznikající platným Občanským Zákoníkem ČR.
- 9.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a lze je měnit pouze písemně oboustranně odsouhlasenými dodatky.

V Novém Městě nad Metují
ZHOTOVITEL:


PROPLAST K s.r.o.®
Polní 468
549 02 Nové Město nad Metují
Tel. 491 472 927, Fax: 491 472 464
DIČ: C725950231

ve V. P. 6.10.2014
OBJEDNATEL:

**STŘEDNÍ ŠKOLA PROPAGACE
A POLYGRAFIE
VELKÉ POHŘE, NÁCHOD
549 32 Velké Pohře, Náchod
DIČ: C725950231**

SMLOUVA O DÍLO

Č. 441/17

uzavřená podle ustanovení §2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. Občanského Zákoníku a mezi těmito smluvními stranami

I. Smluvní strany:

- 1.1 Objednatel: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Náchodská 285
549 32 Velké Poříčí
IČO: 13584898
DIČ: CZ13584898
- 1.2 Zhotovitel: PROPLAST K s.r.o.
ul. Polní 468
Nové Město nad Metují 549 01
IČO: 25 95 02 31, DIČ: 243-25 95 02 31
Tel: 608/113 444
Č.úctu KOMERČNÍ BANKA 35-6634630247/0100

II. Předmět plnění:

- 2.1 Dodávka a montáž oken a dveří.

III. Specifikace výrobků:

Viz. Příloha SOD - Cenová nabídka dle příloh.

IV. Cena díla:

- 4.1 Cena díla je stanovena jako smluvní a činí = 870.000,- vč. DPH 21%
- 4.2 Cena může být měněna pouze oboustrannou písemně potvrzenou dohodou.
- 4.3 Dohodnutá cena je pevná a pokud na základě individuálních požadavků objednatele vzniknou vícepráce, budou účtovány sazbou 350,-Kč/hod. V této ceně není zahrnut materiál potřebný k provedení víceprací.
- 4.4 Cena montáže je platná jen za předpokladu plynulé montáže, bez přerušení vyžádaného ze strany objednatele. V případě přerušení a následné montáže bude nad rámec této SOD účtována pouze doprava.

V. Platební podmínky:

- 5.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých prací sjednaných v bodě IV. a V.
- 5.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dílčí platbu ve výši=0,-Kč v termínu do sedmi pracovních dnů od podepsání SOD.
- 5.3 Částku 870.000,-Kč vč. DPH uhradí objednatel zhotoviteli po dokončení díla na základě konečného daňového dokladu nejpozději do termínu splatnosti uvedeném na vydané faktuře. Na tomto konečném daňovém dokladu bude zúčtována poskytnutá dílčí platba.
- 5.4 Do zaplacení konečného daňového dokladu zůstávají výrobky majetkem zhotovitele. Objednatel není oprávněn převést vlastnictví k dílu podle této Smlouvy na jiného, pokud jej nenabyl.

VI. Čas plnění:

- 6.1 Termín: do 31.12.2017
- 6.2 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti a stavební připravenosti objednatele. Po dobu prodlžení objednatele s poskytnutím součinnosti a stavební připravenosti není zhotovitel v prodlžení s plněním závazku.

- 6.3 Dodavatel si vyhrazuje možnost změny termínu plnění v závislosti na nepříznivých podmínkách počasí (vysoká vlhkost v objektu, déšť při montáži z exteriéru ad..).
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za zhotovení výše uvedenou cenu. Pokud zhotovitel připraví dílo, nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel po dohodě se zhotovitelem převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
- 6.5 Dílo je objednatel povinen převzít bezodkladně ihned po dokončení. V případě ne převzetí díla oprávněnou osobou - objednatelem nebudou uznávány žádné reklamace vztahující se k montáži výrobku a jejich kvalitě a dílo se považuje za předané.

VII. Záruka:

- 7.1 Zhotovitel poskytne záruku na dílo po dobu pěti let - za předpokladu dodržení podmínek uvedených v předávacím protokolu a pravidelného ošetřování.
- 7.2 Reklamace posuzuje a uznává pouze pověřený technik fa. PROPLAST K s.r.o. spolu s dodavateli.
- 7.3 Záruka se nevztahuje na věci poškozené úmyslně, nebo třetí osobou. Rovněž i na výrobky do kterých bylo zasáhnuto svévolně a bez vědomí výrobce. Servisní práce v době záruky je oprávněna vykonávat pouze firma PROPLAST s .r.o. a to prostřednictvím svých vyškolených pracovníků nebo pověřenou osobou. Veškeré zásahy, seřizování a vkládání doplňků k výrobkům bez svolení zhotovitele mohou mít za následek předčasnou ztrátu záruky.

VIII. Zvláštní ujednání:

- 8.1 Objednatel zajistí k montážním pracem/pokud to bude nutné/ bezpečné pracovní lešení vč. bezpečného přístupu a vč. podmínek pro bezpečnost práce při provádění díla.
- 8.2 Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroj el. energie.
- 8.3 Objednatel zajistí /pokud to bude nezbytně nutné a na dobu nezbytně nutnou/ řádné a bezpečné uskladnění výrobků a pomocných materiálů.

IX. Závěrečná ustanovení:

- 9.1 Pokud není uvedeno jinak platí, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i poměry z ní vyplývajících, nebo vznikajících platným Občanským Zákoníkem ČR.
- 9.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a lze je měnit pouze písemně oboustranně odsouhlasenými dodatky.

V Novém Městě nad Metují
ZHOTOVITEL:

V
OBJEDNATEL:

Datum vytvoření: 18.9.2017**Akce: K: SŠ PTP - Admin. budova****Platnost od: 2.10.2017**

 PROPLAST K s.r.o.		Objednatel: Střední škola propagační tvorby a	
		polygrafie Velké Poříčí	
Adresa: Polní 468		Adresa: Náchodská 285	
549 02 Nové Město nad Metují		549 32 Velké Poříčí	
IČO: 25950231		IČO/R.Č.:	
DIČ: CZ25950231		DIČ:	
Tel.: 491 472 927		Tel.:	
Fax.:		Fax:	
		E-mail:	

Naše nabídka je vypracována v profilovém systému:**Deceuninck / Arcade****Deceuninck / Prestige****Maco / MULTIMATIC****Vážený zákazníku,****děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám plastové výrobky v systému INOUTIC:****Inoutic EFORTE**

- 6-ti komorové profily rámu a křídla
- energetická třída A - trojitě těsnění (dvojitě dorazové + středové těsnění)
- $U_f = 0,7 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
- stavební hloubka pouhých 84 mm

Inoutic PRESTIGE

- 6-ti komorové profily rámu a křídla
- energetická třída A
- trojitě těsnění (dvojitě dorazové + středové těsnění)
- $U_f = 0,84 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

Inoutic Arcade

- 5-ti komorové profily rámu a křídla s dorazovým těsněním
- $U_f = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

Více o profilech pod cenovou nabídkou


(Cenová nabídka je zpracována v profilovém systému uvedeném pod úvodní tabulkou s adresami.)

Všechny rámy i křídla jsou vyztuženy ocelovými pozinkovanými výztuhami.**Standardním vybavením je celoobvodové kování (čtyřpolohové vč. mikroventilace) od firmy MACO MULTIMATIC.****Okna osazujeme tzv. podkladní lištou, která zabezpečuje snadnou montáž parapetů.****Proč by měla firma PROPLAST K, s.r.o. být tou firmou, která bude měnit Vaše okna?**

- jsme již téměř 15 let na trhu s plastovými okny
- jsme regionální firma a našich zákazníků si vážíme
- zastřešíme celý projekt výměny oken od přípravy po předání díla
- máme vlastní pracovníky - záruka kvality provedené práce
- provedeme po sobě hrubý úklid
- máme speciálního servisního technika, který se ihned může věnovat Vašemu problému
- nabízíme profily s kvalitními tepelně izolačními vlastnostmi
- záruka 5 let na dílo a 10 let na stálobarevnost a tvarovou stálost
- všechny výrobky a práce jsou certifikovány

Cenová nabídka číslo: PO-0614/ 17**Verze: 1**

Č. str.: 2 Poč. str.: 6


Datum vytvoření: 18.9.2017**Akce: K: SŠ PTP - Admin. budova****Platnost od: 2.10.2017*******Zobrazení oken a dveří je při pohledu z interiéru.*******Číslo nabídky: PO-0614/ 17****Název etapy: Etapa č. 1****Číslo pozice: 1****Název výrobku: Vchodové dveře**

- Rám: Rám 76/85 Bila
 Rám AD 76/71 Bila
 Křídlo: Křídlo 76/125 Bila
 Výplň: 1 PUR deska bílá 24 mm
 2 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý
 3 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý
 4 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý
 5 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý
 6 PUR deska bílá 24 mm
 7 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý
 8 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý
 9 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý

Spoj. profil: 14565 Bila

Doplňky:

Elektrický vrátný 1500,00 x 4,00 6000,00 Kč

Cena bez doplňků: 59530,21 Kč x 2 ks 119060,42 Kč**Cena doplňků: 6000,00 Kč****Cena s doplňky: 125060,42 Kč****Cena celkem po slevě: 89342,29 Kč**Pozn.: Vchodové dveře dovnitř otvíravé, klika - koule
Elektrický vrátný**Číslo pozice: 2****Název výrobku: Vchodové dveře**

- Rám: Rám 76/85 Bila
 Křídlo: Křídlo 76/125 Bila
 Výplň: 1 PUR deska bílá 24 mm
 2 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý
 3 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý
 4 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý

Doplňky:

Elektrický vrátný 1500,00 x 1,00 1500,00 Kč

Cena bez doplňků: 27373,40 Kč x 1 ks 27373,40 Kč**Cena doplňků: 1500,00 Kč****Cena s doplňky: 28873,40 Kč****Cena celkem po slevě: 20661,38 Kč**Pozn.: Vchodové dveře dovnitř otvíravé pravé, klika - koule
Elektrický vrátný


Datum vytvoření: 18.9.2017

Akce: K: SŠ PTP - Admin. budova

Platnost od: 2.10.2017

Číslo pozice: 3

Název výrobku: Fixy



Rám: Rám 5k ARCADE standard Bila

Výplň: 1 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1

Plastový rámeček TGI Šedý

Spoj. profil: 14664_AR

Bila

Doplňky:

Parapet in.400 mm 1392,93 x 1,00 ks 1392,93 Kč


Parap. plast. krytka 63,80 x 1,00 Par 63,80 Kč

Cena bez doplňků: 11093,55 Kč x 1 ks 11093,55 Kč**Cena doplňků: 1456,73 Kč****Cena s doplňky: 12550,28 Kč****Cena celkem po slevě: 9222,22 Kč**

Pozn.:

Číslo pozice: 4

Název výrobku: Dvojkřídla okna



Rám: Rám 5k ARCADE standard Bila

Křídlo: Křídlo 5k ROVNÉ Bila

Výplň: 1 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1

Plastový rámeček TGI Šedý

2 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1

Plastový rámeček TGI Šedý

Doplňky:

Parapet in.400 mm 952,13 x 4,00 ks 3808,52 Kč


Parap. plast. krytka 63,80 x 4,00 Par 255,20 Kč

Cena bez doplňků: 10535,90 Kč x 4 ks 42143,60 Kč**Cena doplňků: 4063,72 Kč****Cena s doplňky: 46207,32 Kč****Cena celkem po slevě: 33564,24 Kč**

Pozn.:

Číslo pozice: 5

Název výrobku: OSP



Rám: Rám 5k ARCADE standard Bila

Křídlo: Křídlo 5k ROVNÉ Bila

Výplň: 1 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1

Plastový rámeček TGI Šedý


Doplňky:

Parapet in.400 mm 687,65 x 4,00 ks 2750,60 Kč

Parap. plast. krytka 63,80 x 4,00 Par 255,20 Kč

Cena bez doplňků: 6557,96 Kč x 4 ks 26231,84 Kč**Cena doplňků: 3005,80 Kč****Cena s doplňky: 29237,64 Kč****Cena celkem po slevě: 21368,09 Kč**

Pozn.:

Datum vytvoření: 18.9.2017**Akce: K: SŠ PTP - Admin. budova****Platnost od: 2.10.2017****Číslo pozice: 6****Název výrobku: OSP**

Rám: Rám 5k ARCADE standard Bila
 Křídlo: Křídlo 5k ROVNÉ Bila
 Výplň: 1 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý

Doplňky:

Parapet in.400 mm 423,17 x 4,00 ks 1692,68 Kč
 Parap. plast. krytka 63,80 x 4,00 Par 255,20 Kč

Cena bez doplňků: 4791,90 Kč x 4 ks 19167,60 Kč

Cena doplňků: 1947,88 Kč

Cena s doplňky: 21115,48 Kč

Cena celkem po slevě: 15365,20 Kč

Pozn.:

Výrobky celkem:	245070,41 Kč
Výrobky po slevě celkem:	171549,29 Kč
Doplňky celkem:	7500,00 Kč
Montáž celkem:	23668,87 Kč
Parapety vnitřní celkem:	10474,13 Kč
Parapety venkovní celkem:	0,00 Kč
Demontáž st. prvků 21%	7200,00 Kč
Doprava 21%	3000,00 Kč
Likvidace odpadu 21%	7200,00 Kč
Montáž parapetů	3200,00 Kč
Vyrovnaní parap. FeZn 21%	3080,00 Kč
Zed. práce zdvojené 21%	19650,00 Kč
Celkem bez DPH:	256522,29 Kč
DPH 21 %:	53869,68 Kč

Cena celkem s DPH	310392,00 Kč
--------------------------	---------------------

ZAMĚŘENÍ: - z d a r m a**ZÁRUKA:** - 5 let na dílo, 2 roky na doplňky (žaluzie, parapety, kliky a kování, rolety a další).**TERMÍN (výroby, dodání, montáže,...):**

- dle domluvy s Ing. Kubrtem tel.: 608 113 444, kubrt@proplast-k.cz

Doba trvání této cenové nabídky je 30 dní od data "platnost od" uvedeného v hlavičce nabídky.

Vypracoval: S. Pokorná

Nabídka vyřešení připojovací spáry systémem i3 od společnosti TREMCO - ILLBRUCK:

Nový renovační systém od společnosti illbruck umožňuje dokonalé systémové utěsnění v souladu s nejnovějšími technickými požadavky norem ČSN EN 730 540.

Datum vytvoření: 18.9.2017**Akce: K: SŠ PTP - Admin. budova****Platnost od: 2.10.2017**

Vlastnosti: - vnější uzávěr: odolnost vůči hnanému dešti, paropropustnost
- vnitřní uzávěr: vzduchotěsnost - parotěsnost, zabránění průniku vlhkosti a vzniku plísní

Více informací na stránkách:

http://www.tremco-illbruck.cz/cz/aplikace/okna/renovacni_system/

http://www.tremco-illbruck.cz/cz/aplikace/okna/okenni_tesnici_system_i3/

Záruka na kompletní systém 10 let.

Cena systémových pásek.....120 Kč bez DPH za obvodový metr stavebního otvoru.

Přehled profilů Inoutic:

EFORTE (Při použití trojskla vhodný profil pro nízkoenergetické domy).

- hodnota $U_w=0,7$ W/m²K s těsněním uprostřed při použití trojskla $U_g=0,5$
- 6ti komorový systém s pevnou tvarovanou výztuží zaručující stabilitu okenní konstrukce
- zasklení až do 56mm, speciálně pro velmi silná tepelně izolační nebo protihluková skla
- hloubka zasklívací drážky 25 mm pro optimální tepelnou izolaci a zabránění kondenzace vody
- dvě celoobvodová dorazová těsnění (MD), třetí celoobvodové středové těsnění (AD)
- nové přídatné těsnění v zasklívací polodrážce (maximální tepelná izolace)
- pevné a tvarované výztuže zajišťující stabilitu okenní konstrukce
- při aplikaci lepených skel umožňuje realizaci stavebních prvků nadstandardních rozměrů až do výšky 2,60m
- kování upevněno přes dvě stěny pro delší funkčnost a životnost
- euro-drážka kování s 13 mm osovou vzdáleností: vyšší zabezpečení před vloupáním
- malá stavební hloubka 84 mm, avšak vysoká tepelná izolace pro úsporu nákladů za topení
- nízká pohledová výška 120 mm
- elegantní hladký profil křídla

PRESTIGE (Při použití trojskla vhodný profil pro nízkoenergetické domy).

hodnota $U_w=0,93$ W/m²K s těsněním uprostřed při použití trojskla $U_g=0,7$

- 6ti komorový systém s pevnou tvarovanou výztuží zaručující stabilitu okenní konstrukce
- zasklení až do 44 mm, speciálně pro velmi silná tepelně izolační nebo protihluková skla
- hloubka zasklívací drážky 25 mm pro optimální tepelnou izolaci a zabránění kondenzace vody
- dvě celobvodová středová těsnění (MD), třetí celoobvodové dorazové těsnění (AD)
- kování upevněno přes dvě stěny pro delší funkčnost a životnost
- euro-drážka kování s 13 mm osovou vzdáleností: vyšší zabezpečení před vloupáním
- malá stavební hloubka 76 mm, avšak vysoká tepelná izolace pro úsporu nákladů za topení
- atraktivní hranatě předsazený profil křídla

ARCADE

- 5ti komorový systém se silnými ocelovými výztužemi - optimální tepelná izolace $U_w=1,2$ W/m²K
- zasklení izolačním dvojsklem 24 mm
- dvoupátkové zasklívací lišty dle DIN 18545, zvýšená odolnost proti násilnému vniknutí
- dvě celoobvodová těsnění - velmi dobrá tepelná izolace, odolnost proti větru a zatékání
- stavební hloubka 71 mm - velmi dobrá tepelná izolace pro úsporu nákladů na vytápění při zachování optické harmonie
- elegantní hladký profil křídla

A TEPELNÁ IZOLACE: Profily Inoutic splňují všechny požadavky vyhlášky o úspoře (ENEV)

B OCHRANA PROTI HLUKU: Protihluková ochrana až do třídy 5

C ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ: Profily Inoutic lze vybavit speciálním kováním a bezpečnostním sklem. Výborné izolační

vlastnosti vůči větru a přívalovým srážkám. Dle normy EN 12208 o těsnosti proti nárazovému dešti dosahují profily Inoutic třídy 9A.

BEZOLOVNATÉ PROFILY: Všechny produkty INOUTIC jsou vyrobeny výhradně z PVC s použitím stabilizátorů na bázi kalcium-

zinek bez použití stabilizátorů na bázi olova.

BAREVNÉ PROVEDENÍ: Profily INOUTIC nabízejí klasické dřevodekory, oblíbené pro domy a byty v tradiční residenční

Datum vytvoření: 18.9.2017**Akce: K: SŠ PTP - Admin. budova****Platnost od: 2.10.2017**

výstavbě + širokou škálu nestandardních barevných dekorů, která uspokojí náročné zákazníky i architekty ořentované na design a trendy. Bílé

okenní profily se dodávají s atraktivním světle šedým těsněním, profily s dekorem jsou dodávány s černým těsněním.

DOPLŇKY: Naši pracovníci Vám ochotně poradí s výběrem typu oken pro Váš dům či byt, i s volbou vhodných doplňků k nim (parapety, sítě, žaluzie, roletky, externí stínící technika jako venkovní žaluzie, rolety apod.) tak, aby Vám nová okna dokonale vyhovovala a přinesla Vám nejvyšší komfort a pohodlí.

Význam jednotlivých pojmů:

(následující práce jsou součástí cenové nabídky, pokud jsou uvedeny v závěrečné tabulce umístěné za poslední pozicí výrobků)

Demontáž oken:

- vyjmutí okenních křidel,
 - vybourání původních okenních rámců,
 - odnos demontovaných částí na určené místo (místo před domem, podesta patra domu,...),
 - hrubý úklid (odnesení suti a zametení).
- Při demontáži oken a parapetů nejsme schopni zaručit nepoškození venkovního ostění špalety.
Při standardní demontáži původních oken dojde k jejich poškození a zničení.

Likvidace odpadu:

- odvoz odpadu, tj. rámců a křidel oken, původně vybouraných parapetů a stavební suti, vzniklého při vybourání oken a jeho ekologická likvidace.

Montáž oken:

- osazení, upevnění a vypěnění připojovací spáry (příp. instalace připojovacích pásek - jestliže byly objednány),
- kotevní a izolační materiál je v ceně montáže,
- součástí ceny montáže není lešení a jeho montáž, eventuálně jiná montážní technika

Zednické práce zdvojené:

- doplnění omítek z interiéru do stávajícího ostění po vybourání oken,
- hrubý úklid (odnesení suti a zametení),
- zednický materiál je v ceně zednických prací,
- pokud nejsou zednické práce součástí zakázky - parapety nemontujeme, pouze dodáváme.

Zednické práce špaleta:

- doplnění omítek z interiéru do stávajícího ostění po vybourání oken,
- hrubý úklid (odnesení suti a zametení),
- zednický materiál je v ceně zednických prací,
- tato služba nezahrnuje případné dozdivky nebo vkládání překladů,
- pokud nejsou zednické práce součástí zakázky - parapety nemontujeme, pouze dodáváme.

Případné začištění venkovního ostění po demontáži není předmětem cenové nabídky. Vzniklé poškození je možné řešit na základě požadavku zákazníka s obchodním zástupcem po posouzení skutečného stavu.

Individuální požadavky nad rámec těchto služeb je možno řešit po dohodě s obchodními zástupci.

Děkujeme za Vaši poptávku a těšíme se na spolupráci.

Datum vytvoření: 18.9.2017
Platnost od: 2.10.2017

Akce: SŠ PTP - Domov mládeže

 PROPLAST K s.r.o.		Objednatel: Střední škola propagační tvorby a	
		polygrafie Velké Poříčí	
Adresa: Polní 468 549 02 Nové Město nad Metují		Adresa: Náchodská 285 549 32 Velké Poříčí	
IČO: 25950231		IČO/R.Č.:	
DIČ: CZ25950231		DIČ:	
Tel.: 491 472 927		Tel.:	
Fax.:		Fax:	
		E-mail:	

Naše nabídka je vypracována v profilovém systému:

Deceuninck / Arcade

Deceuninck / Prestige

Maco / MULTIMATIC

Vážený zákazníku,**děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám plastové výrobky v systému INOUTIC:****Inoutic EFORTE**

- 6-ti komorové profily rámu a křídla
- energetická třída A - trojitě těsnění (dvojitě dorazové + středové těsnění)
- $U_f = 0,7 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
- stavební hloubka pouhých 84 mm

Inoutic PRESTIGE

- 6-ti komorové profily rámu a křídla
- energetická třída A
- trojitě těsnění (dvojitě dorazové + středové těsnění)
- $U_f = 0,84 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

Inoutic Arcade

- 5-ti komorové profily rámu a křídla s dorazovým těsněním
- $U_f = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

Více o profilech pod cenovou nabídkou


(Cenová nabídka je zpracována v profilovém systému uvedeném pod úvodní tabulkou s adresami.)

Všechny rámy i křídla jsou vyztuženy ocelovými pozinkovanými výztuhami.**Standardním vybavením je celoobvodové kování (čtyřpolohové vč. mikroventilace) od firmy MACO MULTIMATIC.****Okna osazujeme tzv. podkladní lištou, která zabezpečuje snadnou montáž parapetů.****Proč by měla firma PROPLAST K, s.r.o. být tou firmou, která bude měnit Vaše okna?**

- jsme již téměř 15 let na trhu s plastovými okny
- jsme regionální firma a našich zákazníků si vážíme
- zastřešíme celý projekt výměny oken od přípravy po předání díla
- máme vlastní pracovníky - záruka kvality provedené práce
- provedeme po sobě hrubý úklid
- máme speciálního servisního technika, který se ihned může věnovat Vašemu problému
- nabízíme profily s kvalitními tepelně izolačními vlastnostmi
- záruka 5 let na dílo a 10 let na stálobarevnost a tvarovou stálost
- všechny výrobky a práce jsou certifikovány

Cenová nabídka číslo: PO-0617/ 17**Verze: 1**

Č. str.: 2 Poč. str.: 6

Datum vytvoření: 18.9.2017**Akce: SŠ PTP - Domov mládeže****Platnost od: 2.10.2017*******Zobrazení oken a dveří je při pohledu z interiéru.*******Číslo nabídky: PO-0617/ 17****Název etapy: Etapa č. 1****Číslo pozice: 1****Název výrobku: Vchodové dveře**


Rám: Rám 76/85 Bila
Křídlo: Křídlo 76/125 Bila
Výplň: 1 PUR deska bílá 24 mm
2 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
Plastový rámeček TGI Šedý
3 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
Plastový rámeček TGI Šedý

Doplňky:

Brano s aretací 3500,00 x 1,00 3500,00 Kč
Elektrický vrátný 1500,00 x 1,00 1500,00 Kč

Cena bez doplňků: 43799,41 Kč x 1 ks 43799,41 Kč**Cena doplňků: 5000,00 Kč****Cena s doplňky: 48799,41 Kč****Cena celkem po slevě: 35119,44 Kč**

Pozn.: Vchodové dveře dovnitř otvíravé pravé, klika - koule
Brano s aretací
Elektrický vrátný

Číslo pozice: 2**Název výrobku: Vchodové dveře**

Rám: Rám 76/85 Bila
Křídlo: Křídlo 76/125 Bila
Výplň: 1 PUR deska bílá 24 mm
2 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
Plastový rámeček TGI Šedý
4mm kůra
3 PUR deska bílá 24 mm
4 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1
Plastový rámeček TGI Šedý
4mm kůra

Doplňky:

Brano s aretací 3500,00 x 1,00 3500,00 Kč
Elektrický vrátný 1500,00 x 1,00 1500,00 Kč

Cena bez doplňků: 36970,63 Kč x 1 ks 36970,63 Kč**Cena doplňků: 5000,00 Kč****Cena s doplňky: 41970,63 Kč****Cena celkem po slevě: 30423,51 Kč**

Pozn.: Vchodové dveře dovnitř otvíravé pravé, klika - koule
Brano s aretací
Elektrický vrátný


Datum vytvoření: 18.9.2017

Akce: SŠ PTP - Domov mládeže

Platnost od: 2.10.2017

Číslo pozice: 3

Název výrobku: Okna



Rám: Rám 5k ARCADE standard Bila
 Křídlo: Křídlo 5k ROVNÉ Bila
 Výplň: 1 F4-16-F4 Pl.TopN+, Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý
 2 F4-16-F4 Pl.TopN+, Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý

Doplňky:

Parapet in.400 mm 1084,37 x 3,00 ks 3253,11 Kč
 Parap. plast. krytka 63,80 x 3,00 Par 191,40 Kč

Cena bez doplňků: 18835,24 Kč x 3 ks 56505,72 Kč

Cena doplňků: 3444,51 Kč


Cena s doplňky: 59950,23 Kč

Cena celkem po slevě: 42301,66 Kč

Pozn.:

Číslo pozice: 4

Název výrobku: OVL-OSP



Rám: Rám 5k ARCADE standard Bila
 Křídlo: Křídlo 5k ROVNÉ Bila
 Výplň: 1 F4-16-F4 Pl.TopN+, Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý

Doplňky:

Parapet in.400 mm 555,41 x 12,00 ks 6664,92 Kč
 Parap. plast. krytka 63,80 x 12,00 Par 765,60 Kč

Cena bez doplňků: 6082,62 Kč x 12 ks 72991,44 Kč

Cena doplňků: 7430,52 Kč


Cena s doplňky: 80421,96 Kč

Cena celkem po slevě: 57624,37 Kč

Pozn.:

Číslo pozice: 5

Název výrobku: HLINÍKOVÉ DVEŘE



Rám: Rám 76/85 Bila
 Rám AD 76/71 Bila
 Křídlo: Křídlo 76/125 Bila
 Výplň: 1 F4-16-F4 Pl.TopN+, Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý
 2 PUR deska bílá 24 mm
 3 F4-16-F4 Pl.TopN+, Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý
 4 PUR deska bílá 24 mm
 5 F4-16-F4 Pl.TopN+, Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý
 6 PUR deska bílá 24 mm
 7 F4-16-F4 Pl.TopN+, Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý
 8 PUR deska bílá 24 mm
 9 F4-16-F4 Pl.TopN+, Ug=1,1
 Plastový rámeček TGI Šedý

Spoj. profil: 14565 Bila

Doplňky:

Elektrický vrátný 1500,00 x 1,00 1500,00 Kč
 Brano s aretací 3500,00 x 1,00 3500,00 Kč
 Vodorovné madlo 0,00 x 1,00 0,00 Kč

Cena bez doplňků: 155743,11 Kč x 1 ks 155743,11 Kč

Cena doplňků: 5000,00 Kč

Datum vytvoření:

18.9.2017

Akce: SŠ PTP - Domov mládeže


Platnost od:

2.10.2017

Cena s doplňky:	160743,11 Kč
Cena celkem po slevě:	112099,49 Kč

Pozn.:

Číslo pozice:	6	Název výrobku:	HLINÍKOVÉ DVEŘE
---------------	---	----------------	-----------------



Rám:	Rám 76/85	Bila
	Rám AD 76/71	Bila
Křídlo:	Křídlo 76/125	Bila
Výplň:	1 PUR deska bílá 24 mm	
	2 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1	
	Plastový rámeček TGI Šedý	
	3 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1	
	Plastový rámeček TGI Šedý	
	4 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1	
	Plastový rámeček TGI Šedý	
	5 PUR deska bílá 24 mm	
	6 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1	
	Plastový rámeček TGI Šedý	
	7 PUR deska bílá 24 mm	
	8 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1	
	Plastový rámeček TGI Šedý	
	9 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1	
	Plastový rámeček TGI Šedý	
	10 F4-16-F4 Pl.TopN+,Ug=1,1	
	Plastový rámeček TGI Šedý	

Spoj. profil: 14565 Bila

Doplňky:

Elektrický vrátný	1500,00 x	1,00	1500,00 Kč
Brano s aretací	3500,00 x	1,00	3500,00 Kč

Cena bez doplňků:	80507,51 Kč	x	1 ks	80507,51 Kč
Cena doplňků:				5000,00 Kč
Cena s doplňky:				85507,51 Kč
Cena celkem po slevě:				60362,41 Kč

Pozn.:

Výrobky celkem:	446517,82 Kč
Výrobky po slevě celkem:	307055,85 Kč
Doplňky celkem:	20000,00 Kč
Montáž celkem:	23255,25 Kč
Parapety vnitřní celkem:	10875,03 Kč
Parapety venkovní celkem:	0,00 Kč
Demontáž st. prvků 21%	15000,00 Kč
Doprava 21%	5000,00 Kč
Likvidace odpadu 21%	17000,00 Kč
Montáž parapetů	8500,00 Kč
Zed. práce zdvojené 21%	55800,00 Kč
Celkem bez DPH:	462486,13 Kč
DPH 21 %:	97122,09 Kč
Cena celkem s DPH	559608,00 Kč

ZAMĚŘENÍ: - z d a r m a**ZÁRUKA:** - 5 let na dílo, 2 roky na doplňky (žaluzie, parapety, kliky a kování, rolety a další).

Datum vytvoření: 18.9.2017**Akce: SŠ PTP - Domov mládeže****Platnost od: 2.10.2017****TERMÍN (výroby, dodání, montáže,...):**- dle domluvy s Ing. Kubrtem tel.: 608 113 444, kubrt@proplast-k.cz

Doba trvání této cenové nabídky je 30 dní od data "platnost od" uvedeného v hlavičce nabídky.

Vypracoval: S. Pokorná

Nabídka vyřešení připojovací spáry systémem i3 od společnosti TREMCO - ILLBRUCK:

Nový renovační systém od společnosti illbruck umožňuje dokonalé systémové utěsnění v souladu s nejnovějšími technickými požadavky norem ČSN EN 730 540.

Vlastnosti: - vnější uzávěr: odolnost vůči hnanému dešti, paropropustnost

- vnitřní uzávěr: vzduchotěsnost - parotěsnost, zabránění průniku vlhkosti a vzniku plísní

Více informací na stránkách:

http://www.tremco-illbruck.cz/cz/aplikace/okna/renovacni_system/http://www.tremco-illbruck.cz/cz/aplikace/okna/okenni_tesnici_system_i3/

Záruka na kompletní systém 10 let.

Cena systémových pásek..... 120 Kč bez DPH za obvodový metr stavebního otvoru.

Přehled profilů Inoutic:**EFORTE (Při použití trojskla vhodný profil pro nízkoenergetické domy).**

- hodnota $U_w=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ s těsněním uprostřed při použití trojskla $U_g=0,5$
- 6ti komorový systém s pevnou tvarovanou výztuží zaručující stabilitu okenní konstrukce
- zasklení až do 56mm, speciálně pro velmi silná tepelně izolační nebo protihluková skla
- hloubka zasklívací drážky 25 mm pro optimální tepelnou izolaci a zabránění kondenzace vody
- dvě celoobvodová dorazová těsnění (MD), třetí celoobvodové středové těsnění (AD)
- nové přídavné těsnění v zasklívací polodrážce (maximální tepelná izolace)
- pevné a tvarované výztuže zajišťující stabilitu okenní konstrukce
- při aplikaci lepených skel umožňuje realizaci stavebních prvků nadstandardních rozměrů až do výšky 2,60m
- kování upevněno přes dvě stěny pro delší funkčnost a životnost
- euro-drážka kování s 13 mm osovou vzdáleností: vyšší zabezpečení před vloupáním
- malá stavební hloubka 84 mm, avšak vysoká tepelná izolace pro úsporu nákladů za topení
- nízká pohledová výška 120 mm
- elegantní hladký profil křídla

PRESTIGE (Při použití trojskla vhodný profil pro nízkoenergetické domy).hodnota $U_w=0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$ s těsněním uprostřed při použití trojskla $U_g=0,7$

- 6ti komorový systém s pevnou tvarovanou výztuží zaručující stabilitu okenní konstrukce
- zasklení až do 44 mm, speciálně pro velmi silná tepelně izolační nebo protihluková skla
- hloubka zasklívací drážky 25 mm pro optimální tepelnou izolaci a zabránění kondenzace vody
- dvě celobvodová středová těsnění (MD), třetí celoobvodové dorazové těsnění (AD)
- kování upevněno přes dvě stěny pro delší funkčnost a životnost
- euro-drážka kování s 13 mm osovou vzdáleností: vyšší zabezpečení před vloupáním
- malá stavební hloubka 76 mm, avšak vysoká tepelná izolace pro úsporu nákladů za topení
- atraktivní hranatě předsazený profil křídla

ARCADE

- 5ti komorový systém se silnými ocelovými výztužemi - optimální tepelná izolace $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zasklení izolačním dvojsklem 24 mm
- dvoupátkové zasklívací lišty dle DIN 18545, zvýšená odolnost proti násilnému vniknutí

Datum vytvoření: 18.9.2017**Akce: SŠ PTP - Domov mládeže****Platnost od: 2.10.2017**

- dvě celoobvodová těsnění - velmi dobrá tepelná izolace, odolnost proti větru a zatékání
- stavební hloubka 71 mm - velmi dobrá tepelná izolace pro úsporu nákladů na vytápění při zachování optické harmonie
- elegantní hladký profil křídla

A TEPELNÁ IZOLACE: Profily Inoutic splňují všechny požadavky vyhlášky o úspoře (ENEV)**B OCHRANA PROTI HLUKU:** Protihluková ochrana až do třídy 5**C ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ:** Profily Inoutic lze vybavit speciálním kováním a bezpečnostním sklem. Výborné izolační

vlastnosti vůči větru a přívalovým srážkám. Dle normy EN 12208 o těsnosti proti nárazovému dešti dosahují profily Inoutic třídy 9A.

BEZOLOVNATÉ PROFILY: Všechny produkty INOUTIC jsou vyrobeny výhradně z PVC s použitím stabilizátorů na bázi kalcium-

zinek bez použití stabilizátorů na bázi olova.

BAREVNÉ PROVEDENÍ: Profily INOUTIC nabízejí klasické dřevodekory, oblíbené pro domy a byty v tradiční residenční výstavbě + širokou škálu nestandardních barevných dekorů, která uspokojí náročné zákazníky i architekty orientované na design a trendy. Bílé

okenní profily se dodávají s atraktivním světle šedým těsněním, profily s dekorem jsou dodávány s černým těsněním.

DOPLŇKY: Naši pracovníci Vám ochotně poradí s výběrem typu oken pro Váš dům či byt, i s volbou vhodných doplňků k nim (parapety, sítě, žaluzie, roletky, externí stínící technika jako venkovní žaluzie, rolety apod.) tak, aby Vám nová okna dokonale vyhovovala a přinesla Vám nejvyšší komfort a pohodlí.**Význam jednotlivých pojmů:**

(následující práce jsou součástí cenové nabídky, pokud jsou uvedeny v závěrečné tabulce umístěné za poslední pozicí výrobků)

Demontáž oken:

- vyjmutí okenních křidel,
- vybourání původních okenních rámců,
- odnos demontovaných částí na určené místo (místo před domem, podesta patra domu,...),
- hrubý úklid (odnesení suti a zametení).

Při demontáži oken a parapetů nejsme schopni zaručit nepoškození venkovního ostění špalety.

Při standardní demontáži původních oken dojde k jejich poškození a zničení.

Likvidace odpadu:

- odvoz odpadu, tj. rámců a křidel oken, původně vybouraných parapetů a stavební suti, vzniklého při vybourání oken a jeho ekologická likvidace.

Montáž oken:

- osazení, upevnění a vypěnění připojovací spáry (příp. instalace připojovacích pásek - jestliže byly objednány),
- kotevní a izolační materiál je v ceně montáže,
- součástí ceny montáže není lešení a jeho montáž, eventuálně jiná montážní technika

Zednické práce zdvojené:

- doplnění omítek z interiéru do stávajícího ostění po vybourání oken,
- hrubý úklid (odnesení suti a zametení),
- zednický materiál je v ceně zednických prací,
- pokud nejsou zednické práce součástí zakázky - parapety nemontujeme, pouze dodáváme.

Zednické práce špaleta:

- doplnění omítek z interiéru do stávajícího ostění po vybourání oken,
- hrubý úklid (odnesení suti a zametení),
- zednický materiál je v ceně zednických prací,
- tato služba nezahrnuje případné dozdivky nebo vkládání překladů,
- pokud nejsou zednické práce součástí zakázky - parapety nemontujeme, pouze dodáváme.

Případné začištění venkovního ostění po demontáži není předmětem cenové nabídky. Vzniklé poškození je možné řešit na základě požadavku zákazníka s obchodním zástupcem po posouzení skutečného stavu.

Individuální požadavky nad rámec těchto služeb je možno řešit po dohodě s obchodními zástupci.

Děkujeme za Vaši poptávku a těšíme se na spolupráci.



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3152922
ID verze:	3398370
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.10.2017 10:14:46
Zveřejňující subjekt:	Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 (fb242dq)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285
IČO:	13584898
Datová schránka:	fb242dq
Adresa:	Náchodská 285, 54932 Velké Poříčí, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Textové označení:	Dodávka a montáž oken a dveří.
Datum uzavření:	06.10.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	441/17
Podepisující osoba:	Mgr. Rudolf
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	870 000,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	PROPLAST K, s.r.o.
IČO:	25950231
Datová schránka:	
Adresa:	Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Smlouva o dílo č. 441_17.doc

36.5 kB, 11.10.2017 10:16:04

7ff5b3cif46d9a8a641e64dd0c19390f420ba57a49475a7b53311d66bfc75a9f

Doplňující informace o zveřejnění:

- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3398370>