

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „kupující“ a

Prodávající	MERCI, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C6817	
se sídlem	Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
IČO	46966447
DIČ	CZ46966447
zastoupený	RNDr. Libor Reichstädter, CSc.
bankovní spojení	ČSOB, pobočka Brno
číslo účtu	382408043/0300

dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ vybavení - nábytek**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z207-008380(dále jen „veřejná zakázka“).
2. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. Předmět této smlouvy je součástí projektu „**Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové**“ (dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. ITI. Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než:
 - bude stav administrace projektu v systému MS 2014+ změněn na „PP30 – Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ a zároveň
 - bude prodávajícímu doručena výzva kupujícího k plnění.
3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do **31. 5. 2018**, bez dalšího zaniká. Zaslání výzvy ve smyslu odst. 2 kupujícím je podmíněno naplněním všech požadavků poskytovatele dotace a pravidel pro příslušný projekt. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Kupující poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti prodávajícího.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Kupující zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
b) zástupce kupujícího ve věcech technických	Ing. Libor Žilka
c) zástupce uživatele objektu	Mgr. David Zlatovský
	Mgr. Hynek Dostál, Ph.D.
2. Prodávající zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: Ing. Ivana Raušová
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce kupujícího ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za kupujícího dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne 12. 5. 2017 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 Technická specifikace včetně výkazu výměr (položkový rozpočet)
 - b) Příloha č. 2 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace
3. Prodávající prohlašuje, že všechny technické a dodací podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.
4. Prodávající dále prohlašuje, že realizaci dodávek a souvisejících služeb dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Prodávající upozorní kupujícího bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla prodávající předá kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

Článek 4 Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu dodávku nábytku Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234, se sídlem Komenského 234, 500 03 Hradec Králové v souladu s technickými parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), včetně dohodnutých záručních podmínek a servisních služeb, a převést vlastnická práva k předmětu plnění na kupujícího, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě. Prodávající dále zajistí dopravu zboží, jeho instalaci a zkušební provoz a dále zaškolení příslušných pracovníků kupujícího či jím určených osob.

2. Kupující se zavazuje převzít bezvadné zboží a za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek 5 **Doba a místo plnění**

1. Místem plnění je Vyšší odborná škola zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234, se sídlem Komenského 234, 500 03 Hradec Králové. Předmět smlouvy bude dodán prodávajícím do sídla uživatele pořízeného zboží na adresu Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234, se sídlem Komenského 234, 500 03 Hradec Králové.
2. Zboží bude dodáno **do tří (3) měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy, **nejpozději do 31. 8. 2018**. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis akceptačního protokolu, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.
3. Termín dodání zboží bude prodávajícím oznámen telefonicky nejméně 7 pracovních dnů předem zástupci kupujícího ve věcech technických.

Článek 6 **Všeobecné dodací podmínky**

1. Zboží je nové, nepoužité, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením.
2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě dodacího listu, který bude obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, konfiguraci, výrobní čísla, dobu záruky a seznam všech dodaných softwarových licencí vázaných ke zboží, jsou-li součástí dodávky.
4. Jeden výtisk dodacího listu zůstane kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího a kupujícího.
6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. Po řádné instalaci, montáži, zprovoznění a zkušebním provozu v délce **2 týdnů** proběhne akceptační řízení. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:

Akceptováno bez výhrad

V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptováno s výhradami

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.

Neakceptováno

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po přepracování díla vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.

8. O konání akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol. Podkladem řádné fakturace je pouze akceptační protokol, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad. Akceptační protokol bude obsahovat kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího a název projektu, identifikaci dodacího listu, kterého se akceptační protokol týká, stručný popis instalace, montáže, zprovoznění a zkušebního provozu, vyjádření kupujícího o akceptaci, datum akceptace a podpisy oprávněných osob kupujícího a prodávajícího. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží prodávající a jeden kupující.
9. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.

Článek 7 Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH	651 000,- Kč
	[šestsetpadesátjednatísíc Kč]
DPH v Kč samostatně	136 710,- Kč
	[stotřicetšesttisíc sedmsetdeset Kč]
Celková cena v Kč včetně DPH	787 710,- Kč
	[sedmsetosmdesátsedmtisíc sedmsetdeset Kč]

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně dopravy do místa plnění, montáže, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy a je uzavřena jako smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka na recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvádět.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

Článek 8 Platební podmínky

1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu. (faktury).
2. Proávající je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy bez vad na základě řádného akceptačního protokolu dle článku 6 odst. 7 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura kupujícímu vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit. V takovém případě kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu.
3. Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.

4. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího i kupujícího,
 - b) IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 - c) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu,
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
 - i) číslo a název projektu dle této smlouvy,
 - j) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu,
 - k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - m) konstantní a variabilní symbol,
 - n) protokol resp. dodací list o převzetí zboží či event. jeho části dle čl. 6 odst. 3 smlouvy,
 - o) akceptační protokol,
 - p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Vrátil-li zadavatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
7. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.
8. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v úvodu smlouvy.

Článek 9

Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku v délce min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží (datum akceptačního protokolu).
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu dodacího listu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad.

7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby.
8. Nahlášení servisního zásahu musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky případně telefonicky a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto Smlouvou.
9. Požadavek na záruční servis lze zadat buď na e-mailovou adresu: servis@merci.cz, nebo v pracovní době telefonicky na telefonním čísle 724 773 333. Servisní případ se považuje za nahlášený buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržáním emailového potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky poskytovat. Požadavek na servisní zásah nahlášený po pracovní době se považuje za nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin.
10. Pracovními hodinami se stanovuje časové rozmezí od 8:00 do 17:00, a to v pracovních dnech. Zbývající doba je definována jako mimopracovní hodiny.
11. Proávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
12. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:
 - nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu;
 - násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
 - nedodržení předepsané kvality elektrické sítě;
 - chybné obsluhy předmětu plnění;
 - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
 - vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.
13. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od Smlouvy v následujících případech:

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže by po uzavření smlouvy vůči majetku prodávajícího probíhalo insolvenční řízení.
3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě, kdy ve stanovené lhůtě prodávající v záruční době neodstraní vady zboží.
4. Proávající je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
 - a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
 - b) prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu zboží zpět na účet kupujícího a kupující se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět zboží prodávajícímu;

- c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek 11 **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu dodávky nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení, nebo může kupující od smlouvy odstoupit.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Při nesplnění záručních podmínek vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% ceny předmětného zboží za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.
4. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou.
5. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Netýká se případů způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost prodávajícího.

Článek 12 **Vyšší moc**

Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13 **Odpovědnost za škody**

Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 14 **Další ujednání**

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnická práva k předmětu plnění, s výjimkou softwarových produktů, přecházejí na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny. Je-li to relevantní, dnem uhrazení kupní ceny přechází na kupujícího právo užívat dodaný software. Prodávající tak poskytuje kupujícímu nevýhradní licenci k softwarovým produktům, která není teritoriálně omezena. Kupující je oprávněn převést pořízené licence softwarových produktů, které jsou součástí dodávky a jsou vázané na předmět plnění, na třetí osobu, pokud jí převádí do vlastnictví předmět plnění. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně plnění. Způsob a podmínky využívání licence se řídí licenčními podmínkami vlastníka licenčních práv k software.
3. Právo užívat předmět plnění má kupující okamžikem podpisu dodacího listu.

4. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
5. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6. Kupující je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
7. Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.
8. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu kupujícímu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Použití poddodavatelů

9. Prodávající může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem prodávající odpovídá kupujícímu, jako by tuto část plnění prováděl sám.
10. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele kupující nevydává do doby, než prodávající předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

11. Prodávající je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům kupujícího, jejichž plnění je součástí realizace projektu.
12. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně


dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy. Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

4. Kupní smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Nedílnou součástí smlouvy je **příloha č. 1 – Technická specifikace s výkazem výměr**.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/15/887/2017 ze dne 12. 6. 2017 *a RK/21/1119/2017 ze dne 31. 7. 2017.*

Za kupujícího v Hradci Králové dne 11. 10. 2017 Za prodávajícího v Brně dne 10. 10. 2017



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman



RNDr. Libor Reichstädter, CSc.
jednatel

MERCI, S.R.O. ¹⁴
Obchodní oddělení
Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
Tel.: 548 428 411
DIČ: CZ46966447

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16018_02
Stavba: VOŠZ A SZŠ HRADEC KRÁLOVÉ, Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie - vybavení (nábytek)
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.2.2017
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 46966447
MERCÍ, s.r.o. DIČ: CZ46966447
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		651 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 651 000,00
snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně 136 710,00
		0,00
		787 710,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16018_02
Stavba: VOŠZ A SZŠ HRADEC KRÁLOVÉ, Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie - vybavení (nábytek)
Místo: Parc. č. st. 299, parc. č. 118/1 Datum: 22.2.2017
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MERCI, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

16018_02	VOŠZ A SZŠ HRADEC KRÁLOVÉ, Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie - vybavení (nábytek)	651 000,00	787 710,00	STA
----------	--	------------	------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**VOŠZ A SZŠ HRADEC KRÁLOVÉ, Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie -
vybavení (nábytek)**

KSO:

Místo: Parc. č. st. 299, parc. č. 118/1

CC-CZ:

Datum: 22.2.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MERCI, s.r.o.

IČ:

46966447

DIČ:

CZ46966447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

651 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

651 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

136 710,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

787 710,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOŠZ A SZŠ HRADEC KRÁLOVÉ, Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie -
vybavení (nábytek)

Místo: Parc. č. st. 299, parc. č. 118/1

Datum: 22.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MERCI, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

651 000,00

01 - Vybavení interiérů - viz výpis D.1.6.4

651 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VOZ A ZS PRADEL KRALOVE, REKONSTRUKCE LABORATORI FYZIKY, CHEMIE, BIOLOGIE
vzhavení (náhutek)

Místo:

Parc. č. st. 299, parc. č. 118/1

Datum: 22.2.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

MERC, s.r.o.

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

651 000,00

D 01

Vybavení interiérů - viz výpis D.1.6.4

651 000,00

1	K	005a	Žákovský stůl jednomístný o standardních rozměrech 80xh60xv76cm	kus	3,000	4 442,00	13 326,00	
*Žákovský stůl jednomístný o standardních rozměrech 80xh60xv76cm s pracovní deskou z laminované dřevotřísky tl. 25mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR, stolová podnož z jeklu s komaxitovou povrchovou úpravou RAL, se spojovací mostem z laminované dřevotřísky tl. 18 mm do poloviny výšky stolu, oplepení 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Držák kovový pro PC - přivařený ke konstrukci bočnice Držák kovový pro PC - přivařený ke konstrukci bočnice, Výsuv pro klávesnici a myš montovaný do žákovských nebo učitelských počítačových stůlů. Rozměr výsuvu je šíře 70cm, hloubka 35cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněný hranou ABS 0,5mm technologií PUR, čelní hrana hranou ABS 2,0mm technologií PUR.								
2	K	005b	Závěsná skříňka s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 80xh30xv70cm	kus	2,000	3 438,00	6 876,00	
*Závěsná skříňka s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 80xh30xv70cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, jeřna stavitelná police, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky. Dno, police a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR.								
3	K	010	Počítačový stůl	kus	1,000	1 341,00	1 341,00	
*Počítačový stůl. Stůl o standardních rozměrech 80xh60xv76cm s pracovní deskou kompaktní rezistent tl. 12mm, stolová podnož z jeklu s komaxitovou povrchovou úpravou RAL, se spojovací mostem z laminované dřevotřísky tl. 18 mm do poloviny výšky stolu, oplepení 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Držák kovový pro PC - přivařený ke konstrukci bočnice stolu *Skříňka do učitelského stolu se čtyřmi zásuvkami s centrálním zámkem. Korpus s rozměry 840xh56xv71cm. Korpus a celé zásuvky (boky, zada, čelo dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čela zásuvek oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Zásuvky na plnovýsuv pro vyšší zátěž s centrálním zámkem. Vše bílá pertička, čelo zásuvek v UNI barvě.								
4	K	011	Židle laboratorní vyšší - báze plast - kolečka, sedák a opěrák polyuretanový materiál, výškové nastavené pístem výška 58,5 - 82,5cm	kus	52,000	1 692,00	87 984,00	
*Židle laboratorní vyšší - báze plast - kolečka, sedák a opěrák polyuretanový materiál, výškové nastavené pístem výška 58,5 - 82,5cm								
5	K	012	Učitelská otočná židle na kolečkách s područkami nosnost 120kg	kus	4,000	1 344,00	5 376,00	
*Učitelská otočná židle na kolečkách s područkami nosnost 120kg, nízký opěrák, látkový potah, základní houpací mechanismus s aretací v základní poloze a nastavitelnou sítou protíváhy, čalouněné plastové područky, celoplastová báze, nosnost 120 kg rozměry židle celkovou výška: 102 - 111 cm, šířka 60 cm, hloubka sedáku 50cm, výška sedáku 41 - 50cm								
6	K	013	Židle školní žakovská stohovatelná - plochoová	kus	22,000	574,00	12 628,00	
*Židle školní žakovská stohovatelná - plochoová								
7	K	014a	Skříňka střední s plnými dvířky. Rozměry 85xh60xv90cm	kus	1,000	2 359,00	2 359,00	
*Skříňka střední s plnými dvířky. Rozměry 85xh60xv90cm. Boky z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepené hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, dvě přestavitelné police, police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno po celé výšce skříňky. Sokl se stavitelnými nožičkami a těsnící lištou. Korpus bílý, dvířka UNI barva.								
8	K	014b	Skříň vysoká v horní i spodní části dvířka uzamykatelná. Rozměry 80xh60xv220cm	kus	3,000	1 233,00	3 699,00	
*Skříň vysoká v horní i spodní části dvířka uzamykatelná. Rozměry 80xh60xv220cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní i spodní dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Každá dvířka na třech závěsech. Zada bílý sololak, police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm se šesti přestavitelnými policemi, vrtáno průběžně po celé výšce skříň. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Korpus bílý, dvířka UNI barva.								
9	K	014c	Nástavec na skříň s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 80xh60xv80cm	kus	3,000	2 650,00	7 950,00	

PP				*Nástavec na skříň s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 380xh60xv80cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, dno, strop a police tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zádá bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky. Korpus bílý, dvířka UNI barva.			
10	K	O15	Sestava skříněk na boku mezi okny	kus	2,000	2 880,00	5 760,00
PP			*Skříňka střední s plnými dvířky, pracovní deska kompaktní rezistent. Rozměry 360xh60xv90cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zádá bílý sololak, dvě přestavitelné police, police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno po celé výšce skříňky. Sokl se stavitelnými nožičkami a těsnící lištou. Korpus bílý, dvířka UNI barva. Pracovní vrchní deska kompaktní rezistent tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka.				
11	K	O16a	Skříň vysoká v horní části dvířka sklo v rámečku, ve spodní části čtyři zásuvky, uzamykatelná. Rozměry 380xh60xv220cm	kus	2,000	1 315,00	2 630,00
PP			*Skříň vysoká v horní části dvířka sklo v rámečku, ve spodní části čtyři zásuvky, uzamykatelná. Rozměry 380xh60xv220cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka bezpečnostní sklo v rámečku z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. V horní části se třemi přestavitelnými policemi z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno průběžně po celé výšce. Ve spodní části čtyři zásuvky s centrálním zámkem (boky, zádá, dno) celé z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Zádá skříň bílý sololak, Police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm přestavitelnými policemi, oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Korpus, police a zásuvky bílá perleťka, dvířka a čela zásuvek UNI barva.				
12	K	O16b	Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní plná dvířka, uzamykatelná. Rozměry 380xh60xv220cm	kus	3,000	4 701,00	14 103,00
PP			*Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní plná dvířka, uzamykatelná. Rozměry 380xh60xv220cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka bezpečnostní sklo v rámečku z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR, spodní dvířka uzamykatelná z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zádá bílý sololak, police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm se šesti přestavitelnými policemi, vrtáno průběžně po celé výšce skříně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Korpus a police z bílé perleťky, dvířka z UNI barvy.				
13	K	O16c	Nástavec na skříň s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 380xh60xv80cm	kus	5,000	4 435,00	22 175,00
PP			*Nástavec na skříň s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 380xh60xv80cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, dno, strop a police tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zádá bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky.				
14	K	O18a	Skříňka střední s plnými dvířky, pracovní deska kompaktní rezistent. Rozměry 360xh50xv90cm	kus	2,000	5 543,00	11 086,00
PP			Skříňka střední s plnými dvířky, pracovní deska kompaktní rezistent. Rozměry 360xh50xv90cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zádá bílý sololak, dvě přestavitelné police, police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno po celé výšce skříňky. Sokl se stavitelnými nožičkami a těsnící lištou. Korpus bílý, dvířka UNI barva. Pracovní vrchní deska kompaktní rezistent tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka.				
15	K	O18b	Skříňka se čtyři zásuvkami, centrální uzamykání, pracovní deska kompaktní rezistent. Rozměry 360xh50xv90cm	kus	1,000	6 556,00	6 556,00
PP			*Skříňka se čtyři zásuvkami, centrální uzamykání, pracovní deska kompaktní rezistent. Rozměry 360xh50xv90cm. Boky, kompletní zásuvky (včetně dnu, boků, zad a čel) z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, Dno a strop skříňky z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR, Čtyři centrální uzamykatelné zásuvky. Zádá bílý sololak. Na stavitelných nožičkách se soklem a těsnící lištou. Korpus a zásuvky z bílé, čela zásuvek barva UNI. Vrchní pracovní deska kompaktní rezistent tl. 12mm hrana ve tvaru bombátka.				
16	K	O19	Skříň plechová na chemikálie vysoká	kus	3,000	5 045,00	15 135,00
PP			*Skříň plechová na chemikálie vysoká. Skříň na chemické látky s křídlovými perforovanými dveřmi, sokl v = 80 mm, uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), dvoubodový uzamykací mechanismus, jednoplášťové vyztužené dveře, 5x záchranná vana s objemem 15 L přestavitelnost po 25 mm s nosností 60 KG, perforované vložky maximalizují zachytý objem, lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7035. Vnější rozměry (V x Š x H): 1950 x 920 x 400 mm. Hmotnost: 94,00 Kg.				
17	K	O20a	Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry 362xh70xv200cm	kus	1,000	4 724,00	4 724,00
PP			*Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry 362xh70xv200cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR s rozvorovým zámkem. Zádá bílý sololak, Dno, strop a police tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Ve spodní části jedna přestavitelná police, vrtáno průběžně. V horní části šatní tyč oválná. Na stavitelných nožičkách se soklem. Korpus bílá perleťka, dvířka UNI barva.				
18	K	O20b	Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry 362xh70xv200cm	kus	1,000	8 159,00	8 159,00

*Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry 562xh70xv200cm. Boky z amínované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR s rozvorovým zámkem. Zada bílý sololak, Dno, strop a police tl. 25mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Šest polk přestavitelných, vrtáno průběžně přes celou výšku skříně. Na stavitelných nožičkách se soklem. Korpus bílá perlička, dvířka UNI barva.

19	K	O20c	Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 562xh70xv71cm	kus	2,000	3 746,00	7 492,00
PP			*Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 562xh70xv71cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně. Dno, strop a police z laminované dřevotřísky tl. 25mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Korpus bílá perlička, dvířka UNI barva.				
20	K	O21a	Skříň vysoká v horní části dvířka sklo v rámečku, ve spodní části čtyři zásuvky, uzamykatelná. Rozměry 580xh60xv220cm	kus	1,000	12 023,00	12 023,00
PP			Skříň vysoká v horní části dvířka sklo v rámečku, ve spodní části čtyři zásuvky, uzamykatelná. Rozměry 580xh60xv220cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka bezpečnostní sklo v rámečku z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. V horní části se třemi přestavitelnými policemi z laminované dřevotřísky tl. 25mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno průběžně po celé výšce. Ve spodní části čtyři zásuvky s centrálním zámkem (boky, zada, dno) celé z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Zada skříň bílý sololak, Police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm přestavitelnými policemi, olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Korpus, police a zásuvky bílá perlička, dvířka a čela zásuvek UNI barva.				
21	K	O21b	Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní plná dvířka, uzamykatelná. Rozměry 580xh60xv220cm	kus	2,000	4 790,00	9 580,00
PP			*Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní plná dvířka, uzamykatelná. Rozměry 580xh60xv220cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka bezpečnostní sklo v rámečku z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR, spodní dvířka uzamykatelná z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm se šesti přestavitelnými policemi, vrtáno průběžně po celé výšce skříně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Korpus a police z bílé perličky, dvířka z UNI barvy.				
22	K	O21c	Skříň vysoká v horní i ve spodní části plná dvířka, uzamykatelná. Rozměry 555xh60xv220cm	kus	1,000	7 224,00	7 224,00
PP			*Skříň vysoká v horní i ve spodní části plná dvířka, uzamykatelná. Rozměry 555xh60xv220cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní i spodní dvířka uzamykatelná z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm se šesti přestavitelnými policemi, vrtáno průběžně po celé výšce skříně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Korpus a police z bílé perličky, dvířka z UNI barvy.				
23	K	O21d	Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 555xh60xv80cm	kus	1,000	3 386,00	3 386,00
PP			*Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 555xh60xv80cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, dno, strop a police tl. 25mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně po celé výšce skříně. Korpus a police z bílé perličky, dvířka z UNI barvy.				
24	K	O21e	Nástavec na skříň s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 580xh60xv80cm	kus	3,000	4 034,00	12 102,00
PP			Nástavec na skříň s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 580xh60xv80cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, dno, strop a police tl. 25mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně po celé výšce skříně. Korpus a police z bílé perličky, dvířka z UNI barvy.				
25	K	O22a	Skříňka do sestavy, pracovní deska kompaktní rezistent. Skříňka o rozměrech 570xh60xv90cm	kus	3,000	5 194,00	15 582,00
PP			*Skříňka do sestavy, pracovní deska kompaktní rezistent. Skříňka o rozměrech 570xh60xv90cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olednými 0,5mm ABS hranami technologií PUR, police a dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm oledné 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm oledné 2mm ABS hranou technologií PUR. Pracovní deska kompaktní rezistent tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka. Korpus a police z bílé perličky, dvířka z UNI barvy.				
26	K	O22c	Závěsná skříňka s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 560xh30xv50cm	kus	1,000	2 218,00	2 218,00
PP			*Závěsná skříňka s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 560xh30xv50cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oledné hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, jedna přestavitelná police. Police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm oledné 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno po celé výšce skříně. Korpus bílý, dvířka UNI barva.				
27	K	O22d	Závěsná skříňka s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 570xh30xv50cm	kus	3,000	3 347,00	10 041,00
PP			Závěsná skříňka s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 570xh30xv50cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oledné hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, jedna přestavitelná police. Police dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm oledné 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno po celé výšce skříně. Korpus bílý, dvířka UNI barva.				
28	K	O23a	Skříňka se čtyři zásuvkami, centrální uzamykání Rozměry 590xh60xv70cm	kus	4,000	6 782,00	27 128,00

*Skříňka se čtyřmi zásuvkami, centrální uzamykání Rozměry 390xh60xv70cm. Boky, kompletní zásuvky (včetně den, boků, zad a čel) z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm A4S hranou technologií PUR, Dno a strop skříňky z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm A4S hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR, Čtyři centrální uzamykatelné zásuvky. Žáda bílý sololák. Na stavitelných nožičkách se soklem a těsnicí lištou. Korpus a zásuvky z bílé, čela zásuvek barva UNI.

29	K	O23b	Závěsný skříňka s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 390xh30xv50cm	kus	8,000	3 356,00	26 848,00
PP			*Závěsný skříňka s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 390xh30xv50cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololák, jedna přestavitelná police, police dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno po celé výšce skříňky. Sokl se stavitelnými nožičkami a těsnicí lištou. Korpus bílý, dvířka UNI barva.				
30	K	O23c	Skříňka střední s plnými dvířky. Rozměry 390xh60xv70cm	kus	4,000	4 934,00	19 736,00
PP			*Skříňka střední s plnými dvířky. Rozměry 390xh60xv70cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololák, dvě přestavitelné police, police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno po celé výšce skříňky. Sokl se stavitelnými nožičkami a těsnicí lištou. Korpus bílý, dvířka UNI barva.				
31	K	O24a	Skříňka se čtyřmi zásuvkami, centrální uzamykání Rozměry 390xh60xv70cm	kus	3,000	6 782,00	20 346,00
PP			*Skříňka se čtyřmi zásuvkami, centrální uzamykání Rozměry 390xh60xv70cm. Boky, kompletní zásuvky (včetně den, boků, zad a čel) z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, Dno a strop skříňky z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm A4S hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR, Čtyři centrální uzamykatelné zásuvky. Žáda bílý sololák. Na stavitelných nožičkách se soklem a těsnicí lištou. Korpus a zásuvky z bílé, čela zásuvek barva UNI.				
32	K	O24b	Skříňka střední s plnými dvířky. Rozměry 390xh60xv70cm	kus	2,000	4 934,00	9 868,00
PP			*Skříňka střední s plnými dvířky. Rozměry 390xh60xv70cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololák, dvě přestavitelné police, police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno po celé výšce skříňky. Sokl se stavitelnými nožičkami a těsnicí lištou. Korpus bílý, dvířka UNI barva.				
33	K	O24c	Skříňka střední úzká s plnými dvířky. Rozměry 345xh60xv70cm	kus	1,000	4 442,00	4 442,00
PP			*Skříňka střední úzká s plnými dvířky. Rozměry 345xh60xv70cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololák, dvě přestavitelné police, police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno po celé výšce skříňky. Sokl se stavitelnými nožičkami a těsnicí lištou. Korpus bílý, dvířka UNI barva.				
34	K	O24d	Závěsná skříňka s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 390xh30xv50cm	kus	5,000	3 356,00	16 780,00
PP			*Závěsná skříňka s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 390xh30xv50cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololák, jedna přestavitelná police, police dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno po celé výšce skříňky. Sokl se stavitelnými nožičkami a těsnicí lištou. Korpus bílý, dvířka UNI barva.				
35	K	O24e	Závěsná skříňka úzká s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 45xh30xv50cm	kus	1,000	2 718,00	2 718,00
PP			*Závěsná skříňka úzká s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 45xh30xv50cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololák, jedna přestavitelná police, police dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno po celé výšce skříňky. Sokl se stavitelnými nožičkami a těsnicí lištou. Korpus bílý, dvířka UNI barva.				
36	K	O25a	Skříň vysoká v horní části plná dvířka ve spodní části čtyři zásuvky. Rozměry 380xh60xv220cm	kus	3,000	10 254,00	30 762,00
PP			*Skříň vysoká v horní části plná dvířka ve spodní části čtyři zásuvky. Rozměry 380xh60xv220cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. V horní části se třemi přestavitelnými policemi z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno průběžně po celé výšce. Ve spodní části čtyři zásuvky z centrálním zámekem (boky, záda, dna) celé z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Žáda skříň bílý sololák, Police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm přestavitelnými policemi, oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami.				
37	K	O25b	Nástavec na skříň s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 380xh60xv80cm	kus	3,000	4 435,00	13 305,00

PP				*Nástavec na skříně s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 80xh60xv80cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, dno, strop a police tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, jedna stavitelná police, vrtáno průběžně po celé výšce skříně.				
	38	K	O27	Skřín střední s plnými dvířky. Rozměry 80xh40xv110cm	kus	2,000	5 978,00	11 956,00
PP				*Skřín střední s plnými dvířky. Rozměry 80xh40xv110cm. Boky z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, tři přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. Dno, police a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené technologií PUR.				
	39	K	O28A	Skřín vysoká v horní i spodní části skleněná dvířka v rámečku. Rozměry 80xh60xv220cm	kus	1,000	10 998,00	10 998,00
PP				*Skřín vysoká v horní i spodní části skleněná dvířka v rámečku. Rozměry 80xh60xv220cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní i spodní dvířka bezpečnostní sklo v rámečku z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, police, dva a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm se šesti přestavitelnými policemi, vrtáno průběžně po celé výšce skříně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami.				
	40	K	O28B	Skřín vysoká v horní i spodní části skleněná dvířka v rámečku. Rozměry 80xh60xv220cm	kus	1,000	10 560,00	10 560,00
PP				*Skřín vysoká v horní i spodní části skleněná dvířka v rámečku. Rozměry 80xh60xv220cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní i spodní dvířka bezpečnostní sklo v rámečku z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, police, dva a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm se šesti přestavitelnými policemi, vrtáno průběžně po celé výšce skříně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami.				
	41	K	O28c	Nástavec na skříně s plnými dvířky. Rozměry 80xh60xv60cm	kus	1,000	3 629,00	3 629,00
PP				*Nástavec na skříně s plnými dvířky. Rozměry 80xh60xv60cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, jedna stavitelná police, vrtáno průběžně. Dno, strop a police z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR.				
	42	K	O28d	Nástavec na skříně s plnými dvířky. Rozměry 80xh60xv60cm	kus	1,000	4 318,00	4 318,00
PP				*Nástavec na skříně s plnými dvířky. Rozměry 80xh60xv60cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, jedna stavitelná police, vrtáno průběžně. Dno, strop a police z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR.				
	43	K	O29a	Skřín vysoká v horní i spodní části skleněná dvířka v rámečku. Rozměry 80xh60xv220cm	kus	6,000	11 004,00	66 024,00
PP				*Skřín vysoká v horní i spodní části skleněná dvířka v rámečku. Rozměry 80xh60xv220cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní i spodní dvířka bezpečnostní sklo v rámečku z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, police, dva a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm se šesti přestavitelnými policemi, vrtáno průběžně po celé výšce skříně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami.				
	44	K	O29b	Skřín vysoká v horní i spodní části skleněná dvířka v rámečku. Rozměry 80xh60xv220cm	kus	1,000	10 560,00	10 560,00
PP				*Skřín vysoká v horní i spodní části skleněná dvířka v rámečku. Rozměry 80xh60xv220cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní i spodní dvířka bezpečnostní sklo v rámečku z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, police, dva a strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm se šesti přestavitelnými policemi, vrtáno průběžně po celé výšce skříně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami.				
	45	K	O29c	Nástavec na skříně s plnými dvířky. Rozměry 80xh60xv60cm	kus	6,000	4 318,00	25 908,00
PP				*Nástavec na skříně s plnými dvířky. Rozměry 80xh60xv60cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, jedna stavitelná police, vrtáno průběžně. Dno, strop a police z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR.				
	46	K	O29d	Nástavec na skříně s plnými dvířky. Rozměry 80xh60xv60cm	kus	1,000	4 318,00	4 318,00
PP				*Nástavec na skříně s plnými dvířky. Rozměry 80xh60xv60cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, jedna stavitelná police, vrtáno průběžně. Dno, strop a police z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR.				
	47	K	42	Líštování skříní z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR - pro výrobky O20a-c	kus	1,000	1 514,00	1 514,00
PP				Líštování skříní z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR.				
	48	K	43	Osvětlení LED se zafrézovaným hliníkovým profilem pro výrobky O23a-c	kus	1,000	6 479,00	6 479,00
PP				*Osvětlení LED se zafrézovaným hliníkovým profilem, zafrézování v horních závěsných skříních, barva bílá teplá v délce 7,2 metru. Položka obsahuje osvětlovací LED, součástí položky je frézování a vsazení pásu do nábytkového vybavení. Neobsahuje zapojení, vypínač. Světla rozdělená do dvou částí se samostatnými transformátory. LED vysoká svítivost - 60 LED na 1m, výkon 12W /1m, Barevná teplota : 2800-3200K, Světelný tok 1500lm/1m				

49	K	44	Osvětlení LED se zafrézovaným hliníkovým profilem pro výrobky O24a-e	kus	1,000	4 859,00	4 859,00	
PP			*Osvětlení LED se zafrézovaným hliníkovým profilem, zafrézovaný, barva bílá teplá, zafrézování do horních závěsných skříněk, barva bílá teplá v délce 4,95 metru. Položka obsahuje osvětlovací LED, součástí položky je frézování a vsazení pásu do nábytkového vybavení a transformátor. Neobsahuje zapojení, vypínač. LED vysoká svítivost - 60 LED na 1m, příkon 12W /1m, Barevná teplota: 2800-3200K, Světelný tok 1500lm / 1m					
50	K	45	Osvětlení LED se zafrézovaným hliníkovým profilem pro výrobky v Přípravně	kus	1,000	2 949,00	2 949,00	
PP			*Osvětlení LED se zafrézovaným hliníkovým profilem, zafrézovaný, barva bílá teplá, zafrézování do horních závěsných skříněk, barva bílá teplá v délce 2,7 metru. Položka obsahuje osvětlovací LED, součástí položky je frézování a vsazení pásu do nábytkového vybavení a transformátor. Neobsahuje zapojení, vypínač. LED vysoká svítivost - 60 LED na 1m, příkon 12W /1m, Barevná teplota: 2800-3200K, Světelný tok 1500lm / 1m					
51	K	46	M+D PHP práškové 183B	kus	2,000	605,00	1 210,00	
PP			M+D PHP práškové 183B					
52	K	47	M+D PHP sněhový 89Bb	kus	2,000	1 135,00	2 270,00	
PP			M+D PHP sněhový 89Bb					

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Zakázka: Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ vybavení - nábytek

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Je možné technologii PUR, která slouží k nalepení hrany ABS, nahradit tzv. systémem AIRTEC – nulová spára.

Vysvětlení č. 1:

Ano, je možné technologii PUR nahradit tzv. systémem AIRTEC.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna.

V Hradci Králové 11. 4. 2017

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření

Mgr.
Jitka
Bučková

Digitální
podepsal Mgr.
Jitka Bučková
Datum:
2017.04.11
09:17:27 +02'00'

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Zakázka: Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ vybavení - nábytek

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel upravuje zveřejněnou odpověď ve Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 na dotaz č. 1 dne 11. 4. 2017:

Dotaz:

Je možné technologii PUR, která slouží k nalepení hrany ABS, nahradit tzv. systémem AIRTEC – nulová spára.

Nové vysvětlení č. 1, které ruší vysvětlení zadavatele č. 1 ze dne 11. 4. 2017:

Ne, není možné technologii PUR nahradit tzv. systémem AIRTEC – nulová spára.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna.

V Hradci Králové 12. 4. 2017

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření

Mgr.
Jitka
Bučková
Digitálně
podepsal Mgr.
Jitka Bučková
Datum:
2017.04.12
17:18:29 +02'00'

