KOORDINAČNÍ SITUACE

M 1:1000



LEGENDA STAVU

- STAVAJÍCÍ STAV
- STAVAJÍCÍ ZELEŇ – KÁCENÍ
- NAVRHOVANÝ STAV
- SILNIČNÍ OBRUBA PŘEVÝŠENÁ O 0,05 m
- TRATIVOD
- IVD – STAVAJÍCÍ UV – nová poloha a připojka
- VYMEZENÉ MÍSTO PRO BUDOUCÍ MOSTU PRO PŘECHÁZENÍ V RÁMCI AKCE VYSTAVBY CHODNÍKŮ V OBCI BOROHRÁDEK

LEGENDA KATASTRU

- HRANICE KN
- 1320/2 – ČÍSLO PARCELY KN

LEGENDA – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STAVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – VYMĚNA ZA NOVÉ
- STAVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – ZRUŠIT
- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 101 – KOMUNIKACE

SO 201 – MOST EV. Č. 305-013

– – – – ROZHRANÍ OBJEKTŮ

LEGENDA POVRCHŮ SO 201 – MOST Ev. č. 305-013

- VOZOVKA NA MOSTĚ (ACO 11S 40 mm, ACL 16S 50 mm)
- VOZOVKA NA PŘÍČNÍCH (ACO 11S 40 mm, ACL 16S 70 mm, ACP 16S 60 mm, SC C8/10 170 mm, Štěrkopísek 250 mm)

LEGENDA STAVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- ČETIN – OPTICKÝ KABEL
- ČETIN – METALICKÝ KABEL
- ČETIN – NEPROVOZOVANÝ
- NEZNÁMÝ SPRÁVCE – SDĚLOVACÍ KABEL
- ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE – PODZEMNÍ KABEL
- ČEZ – NN podzemní
- ČEZ – NN nadzemní
- BOROHRÁDEK – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- GASNET – PLYNOVOD STL
- AQUA SERVICE – KANALIZACE
- AQUA SERVICE – VODOVOD

LEGENDA POVRCHŮ SO 101 – KOMUNIKACE

- VOZOVKA (ACO 11+ 50 mm, ACL 22+ 70 mm, RS CA 200 mm)
- VOZOVKA – SANACE (ACO 11+ 50 mm, ACL 22+ 70 mm, RS CA 200 mm, Štěrkopísek 250 mm)
- NAPOJENÍ NA U/36 (ORN 11+ 40 mm, ACL 16+ 70 mm)
- S.E.Z.Y. – povrch z asfaltové směsi
- S.E.Z.Y. – povrch z betonu
- S.E.Z.Y. – štěrkodrť
- ZATRAVŇENÁ PLOCHA

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

SOURADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B. p. v.

OBJEDNATEL:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

ZHOTOVITEL:

M - PROJEKCE

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956
500 02 Hradec Králové
www.m-projekce.cz

NÁZEV AKCE: II/305 BOROHRÁDEK - HRANICE OKRESU RK - PA

ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT: SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

PŘÍLOHA: KOORDINAČNÍ SITUACE

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. M. MOJŽÍŠ	
VYPRACOVAL:	Ing. M. MOJŽÍŠ	
KONTROLA:	Ing. A. MITTERMAYEROVÁ	

PARÉ:

MĚŘÍTKO:	Č. ZAKÁZKY:	STUPEŇ:	DATUM:	ČÁST:	PŘÍLOHA:
1:1000	17-052-03	DSP+PDPS	8/2017	B	2