

VS1 - VÝLEZ NA STŘECHU

Výlez na rovnou střechu ze tří částí.
První část tvoří klasické půdní schody, druhá část se skládá z obložení stavebního otvoru dle síly střechy s žebříkem a třetí část je horní izolační víko umístěné na střeše. Tyto tři díly tvoří jeden komplet sestavený k sobě.

Půdní schody splňují protipožární odolnost $EI_2 30$

Hodnoty U = 0,6 W/(m2K). hodnoty U = 0,6 W/(m2K)

Počet kusů: 1

S

ODP. PROJEKTANT Ing. Milan Pour	VYPRACOVAL Ing. David Pour	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Milan Pour Haklova 1317 508 01 Hořice v Podkrkonoší tel. 605 531 718 IČO 16742613
KRAJ Královéhradecký		OBEC Lázně Bělohrad		
INVESTOR Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478				

LÁZNĚ BĚLOHRAD - Zámecká 478 Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU	ZAK. ČÍSLO	006-2016	
	ARCHIVNÍ Č.		
	FORMÁT	3xA4	
	DATUM	03/2016	
BUDOVA C - PŮDORYS STŘECHY	STUPEŇ DPS	MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.1.b.17