

1 - Okenní rám, izolační dvojsklo, Uw=1,2W/m2K
2 - Kotvení okna
3 - PUR pěna, vnitřní parotěsná páska, venkovní paropropustná páska
4 - Oplechování parapetu
5 - Tepelná izolace EPS 70F, tl. 150mm, XPS parapet, tl. 40mm
6 - Silikonový tmel nebo těsnící páska
7 - Lepení tepelné izolace
8 - Tepelná izolace
9 - Sklotextilní síťovina
10 - Venkovní omítka

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Milan Pour Haklova 1317 508 01 Hořice v Podkrkonoší tel. 605 531 718 IČO 16742613
Ing. Milan Pour	Ing. David Pour			
KRAJ Královéhradecký		OBEC Lázně Bělohrad		
INVESTOR Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478				

LÁZNĚ BĚLOHRAD - Zámecká 478 Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU	ZAK. ČÍSLO	006-2016	
	ARCHIVNÍ Č.		
	FORMÁT	A4	
	DATUM	03/2016	
DETAIL D4	STUPEŇ DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.c.5