



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) na stavební práce

„Silnice II/308 Hradec Králové – Slatina, ul. Kladská“

1. Identifikace zadavatele

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245

500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Zástupce zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízení:

Ing. Svatava Koubová, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, 728 717 104, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz,

pro technické záležitosti:

Martin Dvořáček, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., středisko Hradec Králové, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 602 214 317, e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavební práce „**Silnice II/308 Hradec Králové – Slatina, ul. Kladská**“.

Předmětem stavebních úprav je rekonstrukce silnice II/308 (Kladská ulice) v Hradci Králové – Slatině. Rekonstrukce je navržena ve dvou etapách, přičemž I. etapa - před stávající ČS PHM po začátek Slatiny není součástí tohoto zadávacího řízení.

Předmětem této zakázky je II. etapa – od začátku Slatiny po její konec, staničení km 1,008 – 2,100. Předmětem stavebních úprav II. etapy je rekonstrukce silnice II/308 (Kladská ulice) v Hradci Králové – Slatině v úseku vlastní zastavěné části místní části Slatina - od křižovatky s místní komunikací V Poli (včetně vlastní křižovatky) po konec obce ve směru na Černilov.

Město Hradec Králové chce současně realizovat rekonstrukci chodníků a osvětlení přechodů. Investorem těchto prací bude Město Hradec Králové, které si provede vlastní zadávací řízení na zhotovitele stavby. Při realizaci stavby bude nutná koordinace.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

ŘADA 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)

SO 121 Silnice II/308 (II. etapa) – propustky

SO 123 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (II. etapa)

SO 180 Dopravní opatření během stavby

ŘADA 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

SO 402 Přeložky kabelového vedení O2 (II. etapa)

SO 412 Přeložky veřejného osvětlení (II. etapa)

ŘADA 700 - POZEMNÍ OBJEKTY

SO 710 Protihluková zeď

SO 720 Protihluková opatření ve vnitřním prostoru

ŘADA 800 - ÚPRAVY ÚZEMÍ

SO 802 Vegetační úpravy (II. etapa)

Souhrnný technický popis stavby:

SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)

Předmětem úprav II. etapy je rekonstrukce silnice II/308 (Kladská ulice) v Hradci Králové – Slatině v úseku vlastní zastavěné části místní části Slatina - od křižovatky s místní komunikací V Poli (včetně vlastní křižovatky) po konec obce ve směru na Černilov.

Stávající šířkové uspořádání průtahu silnice II/308 (ulice Kladská) zůstane zachováno – jedná se dle ČSN 736110 o typ dvoupruhové místní komunikace funkční skupiny B MS 9-13/8/50 (šířka jízdních pruhů 2 x 3,25 m, vodící proužek 2 x 0,25 m, oboustranný zelený pás o šířce min. 1,0 m, případně jednostranný chodník o šířce 2,0 m). Navržená šířka vozovky mezi je 7,0 m, tak jako dosud.

Vozovka bude ohraničena na průtahu zastavěnou částí Slatiny betonovou obrubou a vodícím proužkem z dvojlinky ze žulové dlažby 100/100/100 mm.

V rámci rekonstrukce vozovky bude provedena rovněž oprava stávajících vjezdů, hospodářských sjezdů a chodníků v daném úseku, včetně stávajících zatrubení.

Odvodnění

Součástí II. etapy je odvodnění komunikace přes uliční vpusti do stávající kanalizace, dále vjezdů k RD přes odvodňovací žlaby. Nově bude provedeno zatrubení části příkopu v prostoru výjezdu směrem na Černilov, který se zaústí do stávající vodoteče a napojí se do něj uliční vpusti a odvodňovací žlab.

SO 121 Silnice II/308 (II. etapa) – propustky

Propustek přes komunikaci č. 1 je navržen v dimenzi DN 800 (nahradí stávající DN 500), propustek č. 2 rovněž v dimenzi DN 800 (jako stávající zatrubení těsně před propustkem) a propustek č. 3 bude DN 1000 (nahradí 2 potrubí DN 500).

SO 123 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (II. etapa)

Součástí upravených příkopů budou nové hospodářské sjezdy na pozemky, které budou v místě původních a budou provedeny jako propustek DN 400 nebo DN 600 s betonovými čely. Potrubí zatruběných vjezdů je navrženo DN 400 nebo 600 PEHD se šikmými konci u betonových čel. Potrubí propustku bude obetonováno s vyztužením přejezdu kari sítí.

SO 402 Přeložky kabelového vedení O2 (II. etapa)

Na několika místech II. etapy bude provedena přeložka kabelového vedení Telefonica O2. Potřeba přeložky je vyvolána úpravou stávající komunikace. Stranová přeložka je navržena v místě úpravy křižovatky Obecní x Kladská (km 1,493 – 1,502) a v místě navržených uličních vpustí v km 1,580 – 1,592 a v km 1,628 – 1,639. Délka přeložek celkem je cca 45 m.

SO 412 Přeložky veřejného osvětlení (II. etapa)

Soustava napětí : 3PEN, 400V, AC, 50Hz.

Ochrana před úrazem el. proudem samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. a doplňujícím uzemněním. Ochranná svorka u ocelových stožárů bude propojena zemnicím vodičem FeZn 8 mm s uzemňovacím páskem FeZn 4x30 uloženým ve výkopu.

Stožár: - A stožár patcový J10, žárový zinek

- B stožár patcový J10, žárový zinek

Výložník: pro stožár A: VK 1/2000, úhel 4 stupně, žárový zinek

Výložník: pro stožár B: VK 2/2000, úhel 4 stupně, žárový zinek

Litinové patice P 1000/140. Pod patice se osadí betonový kruh.

Svítlidla – 150W, typ dle výkazu výměr

Stožáry budou doplněny upevňovacím prvkem svítidla, elektrovýzbrojí a pojistkou.

Bude provedena ochrana vetknutí stožárů do země. Základ bude prefabrikovaný pomocí betonových trubek, hloubka 1500 mm. Vlastní provedení základů bude podle ČSN 733050.

Rozvody:

Projekt řeší přeložky mezi km 1,0 – 1,1 a km 1,8 – 2,1.

Připojení svítidla ve stožáru bude kabelem CYKY 3Jx1,5. Elektrovýzbroj ve stožáru bude s pojistkami 4A.

SO 710 Protihluková zeď

Stěna je umístěna při hranici pozemkových parcel číslo 354/19 a 354/20. Tyto pozemky slouží jako venkovní prostor (zahradu) pro mateřskou školu. Protihluková stěna je navržena na základě požadavku hlukové studie. Účelem stěny je ochránit zahradu před hlukovým zatížením z přilehlé komunikace II/308.

Tvarově a esteticky je protihluková stěna koncipována jako ohradní zahradní stěna s důrazem na drobné členění ploch a stavební detail. Minimální výška stěny nad upraveným terénem ze strany komunikace musí být 2,5 m.

Oplocení při severozápadní hranici bude v délce cca 10 m nahrazeno novým oplocením, ve kterém je umístěna nová dvoukřídlá brána a vstupní branka. Jedná se o nový vstup a nový vjezd na zahradu. Pletivo pozinkované s úpravou PVC, výška 1,6 m, barva zelená (tmavozelená RAL 6005). Sloupky – plotový sloupek systém Crema pozink + PVC, průměr 38 mm, barva zelená. Sloupky pro bránu a branku – ocelové profily Jakl. Základy betonové patky.

SO 720 Protihluková opatření ve vnitřním prostoru

V rámci tohoto stavebního objektu je řešen návrh individuálních protihlukových opatření v zájmovém území při průtahu silnice II/308.

Rozsah hlukové zátěže byl předmětem řešení hlukové studie vypracované firmou INECO průmyslová ekologie s.r.o. Dvůr Králové nad Labem v prosinci 2009. Hluková studie obsahuje stanovení a posouzení hlukových poměrů v chráněném venkovním prostoru a venkovním prostoru staveb, souvisejících s automobilovým provozem na silnici II/308 v řešeném úseku. Hluková studie je součástí této PD (příloha I.6.)

Na základě výsledků výpočtů výhledového stavu akustické situace je řešen návrh ochranných opatření pro ochranu vnitřního prostředí.

Jako prostředek protihlukové ochrany vnitřního prostředí je navržena výměna stávajících oken (se zjištěnými nízkými zvukovo-izolačními vlastnostmi) za okna s hodnotami odpovídajícími.

Navrženo je použití oken s hodnotami požadované zvukové izolace:

$R'w$ [dB]: 38 dB, Třída zvukové izolace TZI = 3

Návrh protihlukových opatření se týká pouze chráněných místností v objektech.

Příslušné počty výměny výplní fasádních otvorů (oken, balkonových dveří), včetně dalších specifikací (umístění, rozměry apod.) jsou obsahem samostatného výkazu výměr objektu SO 720.

Před uvedením stavby (rekonstrukce silnice II/308) do trvalého užívání budou (dle požadavku KHS Hradec Králové) pro kontrolu ověřeny skutečné hladiny hluku z dopravy měřením v chráněném vnitřním prostoru staveb stávající obytné zástavby v denní i noční době.

SO 802 Vegetační úpravy (II. etapa)

V celém řešeném území došlo k prohlídce dřevin a skupin dřevin. Byly vytipovány dřeviny určené ke skácení. V prostoru dětského hřiště, naproti mateřské škole, bude vystavěna protihluková zeď. Z tohoto důvodu dojde ke skácení dvou stromů a části živých plotů. Stávající dřeviny, které budou ponechány, budou ochráněny před vlivy stavby.

Návrh sadových úprav ve druhé etapě v úseku 1,75 až 1,95 km počítá s výsadbou plnokvětých třešní /Prunus avium Plena/. Na volných plochách příkopů a okolo silnice bude vyset parkový trávník.

Dílo bude provedeno podle předané projektové dokumentace, zpracované dodavatelem VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, Ing. Radek Michlík, stupeň DSP+DZS v podrobnostech PDPS, datum vyhotovení 3/2010, číslo zakázky – 30/09.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 45233000-9

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – **25.3.2013**

Termín dokončení stavby – nejpozději **do 3.11.2013** (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Obchodních podmínek), přičemž dokončení prací nejpozději **do 22.9.2013**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba, kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit.

Uchazeč v nabídce uvede termín zahájení a dokončení prací na veřejné zakázce, termín pro dokončení stavby a dobu realizace díla (v kalendářních týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek.

Místo plnění veřejné zakázky – **silnice II/308, Hradec Králové – Slatina, ul. Kladská**

4. Zadávací dokumentace

Součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce jsou níže uvedené dokumenty, případně dodatky vydané zadavatelem:

- Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení stavby
- Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1. května 2008 – nepředávají se dodavatelům
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – předávají se dodavatelům jako součást předané projektové dokumentace stavby (příloha G projektové dokumentace)
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD ČR, v platném znění – nepředávají se dodavatelům
- Projektová dokumentace stavby, zpracovaná dodavatelem VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, Ing. Radek Michlík, stupeň DSP+DZS v podrobnostech PDPS, datum vyhotovení 3/2010, číslo zakázky – 30/09 – jako součást zadávací dokumentace se dodavatelům předává v elektronické podobě. V tištěné podobě je uložena k nahlédnutí u zástupce zadavatele pro technické záležitosti.
- Soupis prací včetně CD a preambule
- Formulář Souhrn smluvních dohod
- Formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce
- Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny
- Vzorový formulář záruky za provedení díla a za odstranění vad
- Informační tabule – vzor
- Pamětní deska – vzor
- Harmonogram postupu prací a platební kalendář- vzor

V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být předložena písemně - v listinné formě v 1 originálu a v 1 kopii - a musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě úřední překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 51 odst. 7 zákona.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 69 odst. 5 zákona na adresu:

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové**

nebo osobně:

**podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny**

do 15. ledna 2013 do 11,00 hodin

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 50 a násl. zákona ve lhůtě pro podání nabídek. Kvalifikaci dodavatel splní, pokud:

1. prokáže splnění základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona,
2. prokáže splnění profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona,
3. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
4. prokáže splnění technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů doklady v souladu se zákonem a požadavky zadavatele. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy předloží vybraný uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace v originále nebo úředně ověřené kopii.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

6.1. Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona dodavatel prokáže v souladu s § 62 zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

6.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených v § 54 písm. a), b) a d) zákona.

Pro splnění předpokladu dle § 54 písm. d) zákona je dodavatel povinen předložit doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením stavby, ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby. Dodavatel uvede, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, resp. zda prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele.

6.3. Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona prokáže dodavatel v následujícím rozsahu:

- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu a místo provedení prací. K tomuto seznamu připojí osvědčení objednatelů, které bude obsahovat údaje dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona, tj. cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží osvědčením objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech realizoval alespoň 3 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení stavby stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace) s finančním plněním minimálně ve výši 12 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku.
- dle § 56 odst. 3 písm. f) zákona předložením přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel pro plnění veřejné zakázky k dispozici. Dodavatel uvede obalovnu, odkud má zajištěny dodávky asfaltových směsí pro plnění veřejné zakázky (vlastní nebo na základě uzavřené smlouvy o dodávce asfaltové směsi pro plnění veřejné zakázky, kterou doloží v nabídce). V případě předpokládaného použití mobilní obalovny předloží dodavatel pravomocné územní rozhodnutí pro umístění této obalovny. Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že má pro plnění této veřejné zakázky zajištěné dodávky asfaltových směsí z obalovny v dopravní vzdálenosti dle platných Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, resp. Technických podmínek. Uchazeč předloží takové údaje, resp. takové dokumenty, ze kterých nepochybně vyplýne, že splňuje tento kvalifikační předpoklad, tzn., že minimálně uvede, resp. předloží:
 - identifikační údaje obalovny a místo, kde se obalovna nachází,
 - údaje o vlastnictví obalovny nebo smluvní zajištění užívání obalovny s požadovanými parametry s možností využití pro stavbu, která je předmětem této zakázky,
 - doklady a informace (např. rozpis trasy s uvedením míst průjezdů, výstup z tachografu, záznam GPS apod.), ze kterých bude jednoznačně a reálně prokázáno, že doprava obalované směsi z obalovny, uvedená uchazečem v nabídce k této veřejné zakázce, do místa plnění této zakázky (silnice II/308 km 1,500) plně naloženým nákladním automobilem, určeným pro přepravu asfaltových směsí, v průměrném silničním provozu je realizovatelná v souladu platnými Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací, resp. Technickými podmínkami (kapitola 7 TKP - Hutněné asfaltové vrstvy). Zadavatel požaduje, aby uchazeč specifikoval trasu dopravy asfaltových směsí na dílčí úseky trasy (dálnice, úseky průjezdu obcí, úseky mimo obec) s ohledem na dodržení dopravních předpisů a místních podmínek.

7. Hodnocení nabídek a hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

- | | |
|---|------------|
| 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky bez DPH | váha 80 % |
| 2) délka záruční doby na provedené stavební dílo (v měsících) | váha 10 %, |

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit délku záruční doby na provedené stavební dílo v měsících. Zadavatel požaduje záruku na provedené stavební dílo minimálně v délce 48 měsíců. Uchazeč může nabídnout záruční dobu delší (v měsících), přičemž maximální délka záruční doby, která bude zadavatelem hodnocena jako nejlepší, činí 84 měsíců. V případě, že uchazeč nabídne záruční dobu delší než je stanovená horní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči při hodnocení nabídek přidělena daná maximální hodnota.

3) doba realizace stavby (v týdnech)

váha 10 %,

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 32 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 25 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší (v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovena dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmetné nabídky v rámci dílčího kritéria:
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
 - považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup se nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou daného kritéria
- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

8. Termín a místo pro otevírání obálek

Otevírání obálek bude provedeno dne **15. ledna 2013 v 11,00 hodin** v zasedací místnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu uchazečů nebo zástupci uchazečů, kteří jsou zmocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

9. Zadávací lhůta

Doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, končí **30.6.2013**.

10. Požadavky zadavatele

10.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena jako nejvýše přípustná na základě jednotkových cen a sazeb. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci veřejné zakázky. Do ceny nesmí být zahrnuta rezerva.

Cena bude zpracována po jednotlivých položkách dle výkazu výměr v členění po jednotlivých objektech a předložena v nabídce jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě (formát ASPE, příp. Excel, datová základna OTSKP) na disketě/CD.

Nabídková cena bude v nabídce uvedena v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny, jejíž vzor je součástí zadávací dokumentace.

Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.

Nařídí-li zadavatel změnu některých prací, či nové práce, které nejsou prokazatelně zahrnuty v ceně a není možná jejich kompenzace v rámci stavby, bude dohodnuta v konkrétním případě cena nová, za použití stejné cenové úrovně jako je cenová úroveň nabídky.

10.2. Platební a dodací podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací schválených MD-OI č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1. května 2008 a Zvláštními obchodními podmínkami na zhotovení této stavby.

Veřejná zakázka bude spolufinancována z Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod). Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné finanční zálohy.

Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře adresované zadavateli uvede název projektu „Silnice II/308 Hradec Králové – Slatina, ul. Kladská“ a registrační číslo projektu CZ.1.13/1.1.00/29.01200, aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur s projektem.

Doklady týkající se průběhu realizace a fakturace tohoto projektu musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

10.3. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

10.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel požaduje záruku za jakost na provedené stavební dílo minimálně v délce 48 měsíců. Délka záruční doby na provedené stavební dílo je dílčím kritériem hodnocení nabídek. Uchazeč může nabídnout záruční dobu delší (v měsících), přičemž maximální délka záruční doby, která bude zadavatelem hodnocena jako nejlepší, činí 84 měsíců. V případě, že uchazeč nabídne záruční dobu delší než je stanovená horní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči při hodnocení nabídek přidělena daná maximální hodnota.

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění zakázky ve výši **26,36 mil. Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí uchazeč ve své nabídce překročit.

Stavba musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a činnostmi včetně BOZP.

Zhotovitel musí dokončit stavbu v termínu dokončení, přičemž zadavatel považuje stavbu za dokončenou, pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 8.2 a 10.1 Všeobecných obchodních podmínek, resp. Zvláštních obchodních podmínek na zhotovení této stavby.

Nabídka musí obsahovat náležitosti v souladu s § 68 odst. 2 a 3 zákona.

Uchazeč zpracuje a předloží v nabídce platební kalendář a harmonogram postupu výstavby v grafické podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných dle technologických operací (v písemné a elektronické podobě). Harmonogram postupu výstavby a platební kalendář bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými podzhotoviteli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram stavby bude současně podkladem pro žádost o uzavírku. O uzavírku silnice požádá zhotovitel stavby, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.

Pro zajištění dopravní obsluhy oblastí Slatiny a dále pak v zájmu min. omezení dopravy do dalších směrů (Černilov, Divec, Piletice) – zejména pro MHD je realizace akce rozdělena do dvou úseku. Trasy a provoz MHD jsou odsouhlaseny a uchazeč je musí respektovat. Stanovení objízdných tras pro tranzitní dopravu i MHD je uvedeno v projektové dokumentaci.

V projektové dokumentaci se uvažuje s plnou uzavírkou silnice II/308, avšak vždy pouze jednoho dílčího úseku, a s převedením dopravy na objížděné trasy.

Projektant, v souladu s podmínkami OD MMHK (vyjádření zde dne 16.11.09), předpokládá dělení po úsecích takto :

Úsek č. 1 - od křižovatky II/308 s ul. U Jednoty po KÚ. Při provádění stavebních prací na tomto úseku zůstane zachován průjezd uvedenou křižovatkou. Křižovatka II/308 + ul. Librantická bude uzavřena. Doba úplné uzavírky tohoto úseku je stanovena na max. 5 týdnů. **Doprava MHD** bude mezi Hradcem Králové a Slatinou vedena jednosměrně ulicemi Obecní, U Jednoty a Kladskou (a to včetně propojení do Divce.) Křižovatka II/308 s ulicí U Jednoty bude pro MHD nadále průjezdná. Tato křižovatka bude realizována ve dvou částech (první část v rámci 2. úseku, II. část v rámci 1. úseku) takovým způsobem, aby byl umožněn průjezd autobusu MHD.

Úsek č. 2 - od ZÚ po křižovátku II/308 s ul. U Jednoty. Při provádění stavebních prací na tomto úseku bude již uvedena do provozu křižovatka II/308+Librantická a tudíž dopravní obsluha Slatiny pro místní dopravu bude zajištěna.

Doprava MHD mezi Hradcem Králové a Slatinou (a dále do Divce) bude zajištěna po objížděné trase přes Pouchov a Piletice. Křižovatka II/308 s ulicí U Jednoty bude pro MHD nadále průjezdná.

Uchazeč v navrženém harmonogramu bude respektovat rozdělení stavby do výše uvedených úseků včetně podmínky úplné uzavírky úseku č. 1.

Vybraný uchazeč zpracuje a předloží, před uzavřením smlouvy o dílo, plán jakosti pro stavbu vč. kontrolního a zkušebního plánu a seznamu dokladů potřebných k dodávkám stavebních materiálů (certifikáty, prohlášení o shodě atd.).

V případě, že uchazeč předpokládá splnění částí veřejné zakázky pomocí jednoho či více subdodavatelů, uvede v nabídce specifikaci prací na veřejné zakázce, které hodlá zadat subdodavateli, a identifikační údaje každého subdodavatele.

S vybraným uchazečem vznikne závazná smlouva o dílo podpisem „Smlouvy o dílo (Souhrnu smluvních dohod)“, která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že podepisuje nabídku, resp. dokumenty nabídky, osoba k tomu zmocněná, musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění.

Vybraný uchazeč bude povinen poskytnout požadované informace a umožnit vstup všem osobám pověřeným ke kontrole předmětu díla - zaměstnanci Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti Severovýchod, Ministerstva pro místní rozvoj, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, a dále zachovat všechny dokumenty související s projektem po dobu deseti let od podpisu smlouvy mezi objednatelům a zhotovitelem.

Dále si musí být vybraný uchazeč vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11. Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje na uchazeči k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty dle § 67 zákona ve výši **500 000,- Kč**. Uchazeč poskytne zadavateli jistotu:

- složením peněžní částky na účet: GE Money Bank a.s. Hradec Králové, č.ú. 195659875/0600, variabilní symbol: IČ uchazeče a konstantní symbol: 558, přičemž jistota musí být na tento účet připsána nejpozději den, který předchází poslednímu dni lhůty pro podání nabídek nebo
- předložením listiny ve formě bankovní záruky, která osvědčuje existenci této jistoty. Záruka musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty. Originál listiny předloží uchazeč v nabídce, nebo
- pojištěním záruky. Platnost pojištění záruky musí být zajištěna po celou dobu zadávací lhůty. Pojištění záruky musí splňovat ustanovení § 67 odst. 6 zákona.

12. Další informace

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.

Pro přejímací řízení dokončené stavby budou předloženy doklady o kvalitě materiálu dle zákona č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky asfaltových směsí vč. závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací).


Geometrický plán (GP) pro rozdělení pozemků bude předán zadavateli v dvanácti vyhotoveních nejpozději do termínu dokončení stavby, a to včetně potvrzení GP příslušným katastrálním úřadem.

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží, označení původu apod., jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a provedení výrobku a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na okolním majetku či pozemcích způsobených realizací této zakázky.

Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Předložené nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

V Hradci Králové dne 18. 12. 2012



Ing. Karel Janeček
náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje