



S
M 1:200

ANGLICKÉ DVORKY 1.PP




DÍLČÍ ŘEZ DLE UMÍSTĚNÍ A SKLADBY ANGLICKÉHO DVORKU M 1:50


ANGLICKÝ DVOREK TYP 01 2KS




ANGLICKÝ DVOREK TYP 02 8KS



ANGLICKÝ DVOREK TYP 03 4KS



ANGLICKÝ DVOREK TYP 04 2KS



MEA MULTINORM (sestava) 2x

1x světlík 125x100x40 (cm)
3x nástavec 125x35x40 (cm)
CELKOVÁ VÝŠKA 1740 MM
(horní úroveň světlíku -0,030)

AD 01

MEA MULTINORM (sestava) 4x

1x světlík 125x100x40 (cm)
2x nástavec 125x35x40 (cm)
CELKOVÁ VÝŠKA 1660 MM
(horní úroveň světlíku -0,100)

AD 02

MEA MULTINORM (sestava) 2x

1x světlík 125x100x40 (cm)
2x nástavec 125x35x40 (cm)
CELKOVÁ VÝŠKA 1660 MM
(horní úroveň světlíku -0,100)

AD 02

MEA MULTINORM (sestava) 2x

1x světlík 125x100x40 (cm)
1x nástavec 125x35x40 (cm)
CELKOVÁ VÝŠKA 1200 až 1150 MM
(horní úroveň světlíku -0,100)

AD 03

MEA MULTINORM (sestava) 2x

1x světlík 125x100x40 (cm)
1x nástavec 125x35x40 (cm)
CELKOVÁ VÝŠKA 1200 až 1150 MM
(horní úroveň světlíku -0,100)

AD 03

MEA MULTINORM (sestava) 4x

1x světlík 125x100x40 (cm)
2x nástavec 125x35x40 (cm)
CELKOVÁ VÝŠKA 1660 MM
(horní úroveň světlíku -0,100)

AD 02


VÝPIS PRVKŮ SVĚTLÍKŮ-ANGLICKÝCH DVORKŮ

SVĚTLÍK MEA MULTINORM (POCHŮZNÝ) 125x100x40 16KS

NÁSTAVEC MEA MULTINORM 125x35x40 32KS

Nástavce budou dodány v takové kvalitě (vyztužení), aby umožnily osazení až 3 ks nástavců. Každý světlík bude dodán jako komplet výrobek - tedy včetně pororoštu, prvků zajišťujících pororošt proti zvednutí a průniku osob, bude osazen odtokovou vpustí a protizápachovou uzávěrkou.

PŮVODNÍ STŘÍŠKY Z MAKROLONU BUDOU DEMONTOVÁNY
A PO OSAZENÍ SVĚTLÍKŮ NAMONTOVÁNY ZPĚT !!!

Autor návrhu	Ing. Bohuslav Říčař	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ koncept : Jana Kožný č.p. 560/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 tel.: +420602240592; e-mail: info@planning-art.cz IČO : 28615351 DIČ : CZ28615351
Vypracoval	Ing. Bohuslav Říčař	
Ověřil	Ing. Bohuslav Říčař	
Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03	Číslo zakázky: 04/2017-PA	Stupeň PD : TP
Akce : "Návrh oprav objektu Domova důchodců ve Dvoře Králové n/L za účelem odstranění vlivu působení spodní a povrch. vody" na adrese: Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem	Datum : 08 / 2017 Měřitko : 1 : 200 Formát : 3 x A4 (A3+1) Revize : -	Číslo výkresu : S 04
Název : ANGLICKÉ DVORKY - schematický půdorys se zakreslením dílčích řezů dle umístění a skladby anglických dvorků, parametry, úprava oken	Část : 04	