



SCHÉMA VÝZTUŽE ŘÍMS




BETON
ŘÍMSY C 30/37 - XF4 + XD3

OCEL
B500 B

JMENOVITÉ KRYTÍ 50 mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ 40 mm

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY
ZAKŘIVENÍ VLOŽEK dr
PODLE ČSN EN 1992-1-1 Tabulka 8.1N




POZN.:
ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU KÓTOVÁNY DO OSY PRUTŮ.

Investor:



Královéhradecký kraj

**Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

OBJEDNATEL	Královhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	AKCE: II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR, Rekonstrukce mostu ev. č. 302 - 005					
OBEC	Meziměstí	OBJEKT: SO 203 - Rekonstrukce mostu ev. č. 302-005					
KRAJ	Královhradecký						
DATUM	12/2016						
FORM. A4	3xA4						
STUPEŇ	DSP/PDPS	PŘÍLOHA: SCHÉMA VÝZTUŽE ŘÍMS					
<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div>AF-CITYPLAN s.r.o. ATELIÉR LIBEREC Mrštíkova 399/2a 460 07 Liberec III - Jeřáb tel.: 420 777 136 121 www.afconsult.com www.af-cityplan.cz</div> <div>ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001</div>		VEDOUcí ATELIERU:	Ing. I. Bálik	<i>Bálik</i>	KOPIE Č.:	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
		ZODP. PROJEKTANT:	Ing. I. Bálik	<i>Bálik</i>		C.1	7
		VYPRACOVAL:	J. Brunnerová				
		TECHNICKÁ KONTROLA:	Bc. D. Horák	<i>Hrb</i>			
		MĚŘÍTKO:	1:50; 1:100		Č. ZAKÁZKY: 15-2-086m		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s. r. o.							