SCHÉMA ZÁBRADLÍ

POZNÁMKY:

TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ PRO REALIZACI
OCELOVÉ SOUČÁSTI - PEVNOSTNÍ TŘÍDA S235JR G2 DLE ČSN EN 10 025
POLYMERNÍ MALTA POD SLOUPKY DLE kap. 18 TKP
PODÉLNÝ SPÁD ZÁBRADLÍ JE SHODNÝ S PODÉLNÝM SPÁDEM MOSTU
DALŠÍ DETAILY VIZ PŘÍLOHA "DETAILY" A VZOROVÉ LISTY VL4 - MOSTY MD ČR (05/2015)
PROTIKOROZNÍ OCHRANA DLE TKP KAP. 19
- STUPEŇ AGRESIVITY C4 + K8 (SPECIÁLNÍ)
- OCHRANNÝ POVLAK IA + I SPECIÁL
VÝSLEDNÝ ODSTÍN DLE POŽADAVKU INVESTORA

SPECIFIKACE BETONU A OCELI

KOSNTRUKCE	BETON DLE ČSN EN 206 A TKP 18	OCEL DLE ČSN EN 10 080 A ČSN 42 0139
OBETONÁVKA KLENBY	C 30/37 - XF1	B 500 B
ŘÍMSY	C 30/37 - XF4 + XD3	B 500 B
SLOUPKY ZÁBRADLÍ	C 30/37 - XF4 + XD3	B 500 B
NADEZDÍVKA PILÍŘŮ	C 30/37 - XF2	-
BET. LOŽE POD DLAŽBOU	C 20/25n - XF3	-

PŮDORYS
1:100



MONTÁŽNÍ DÍLEC DVOUMADLOVÉHO ZÁBRADLÍ
1:25



MONTÁŽNÍ DÍLEC MOSTNÍHO ZÁBRADLÍ
1:25



TVAR SLOUPKŮ
1:25



MONTÁŽNÍ DÍLEC NAVAZUJÍCÍHO ZÁBRADLÍ
1:25



Investor:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

OBJEDNATEL	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	AKCE:	II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR, Rekonstrukce mostu ev. č. 302 - 005		
OBEC	Meziměstí				
KRAJ	Královehradecký	OBJEKT:	SO 203 - Rekonstrukce mostu ev. č. 302-005		
DATUM	12/2016				
FORM. A4	4xA4	PŘÍLOHA:	SCHÉMA ZÁBRADLÍ		
STUPEŇ	DSP/PDPS				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		VEDOUCÍ ATELIÉRU:	Ing. I. Bálik	KOPIE Č.:	ČÁST: C.1 / PŘÍLOHA Č.: 8
AF-CITYPLAN s.r.o. ATELIÉR LIBEREC Mrštíkova 399/2a 460 07 Liberec III - Jeřáb tel.: 420 777 136 121 www.afconsult.com www.af-cityplan.cz		ZODP. PROJEKTANT:	Ing. I. Bálik		
		VYPRACOVAL:	Bc. H. Do Xuan		
		TECHNICKÁ KONTROLA:	Bc. D. Horák		
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001		MĚŘÍTKO:	1:25, 1:100	Č. ZAKÁZKY:	15-2-086m

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s. r. o.