

ZADÁNÍ

Stavba: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy pevnostních objektů

Objekt: Elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dobrošov

Zpracoval:

Datum: 28.8.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Elektroinstalace 1.NP-Zelený

1		Rozv skříňový RMS1 nástěnný dle níže uvedené specifikace	ks	1,000		
---	--	--	----	-------	--	--

1 Ocel skříň 600x1000x250 vč přípojníc L1,L2,L3, PE,N - 125A ks 1
2 Vypínač 125/3 ks 1
3 Vypínací cívka k vypínači 125/3 ks 1
4 Svodič přepětí 1,+2,st. 12,5KA ks 1
5 Ochranná přípojnice -CU25/3 ks 1
6 Podružný elektroměr 1 tarif, 0-100A, 3fáz ks 1
7 Proud chránič 40/4/0,030AC ks 1
8 Proud chránič 63/4/030AC ks 3
9 Proud chránič 63/4/300AC ks 4
10 Proud chr s nadpr ochranou 10A/2P/0,03A ks 3
11 Proud chr s nadpr ochranou 16A/2P/0,03A ks 4
12 Jistič 6B/3 ks 1
13 Jistič 10C/3 ks 3
14 Jistič 25B/3 ks 1
15 Jistič 32B/3 ks 3
16 Jistič 40B/3 ks 1
17 Jistič 50B/3 ks 1
18 Stykač 25A-4P ks 2
19 Svorka 6mm2 ks 2
20 Vývodka P13,5-P29 ks 18

2		Sil kabel CYKY 4Bx25mm2	m	17,000		
3		CY25mm2	m	17,000		
4		Poj nožová 63A	ks	3,000		
5		Nosné lano 6mm2	m	10,000		
6		Kotva do betonu	ks	2,000		
7		Závěs lana na sloup – vyvěšení	ks	1,000		
8		PVC tr. 50 mm – bezhalogenová /pro přívodní vedení/	m	8,000		
9		Pom ocel .konstrukce	kg	160,000		
10		Jednostr příchytka zink pro kabely , 3x1,5,3x2,5, 5x1,5 + 1x hmožd+nerez vrut	ks	530,000		
11		Oboustr příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	20,000		
12		Sil kabel 1-CXKH 0 2x1,5mm2	m	20,000		
13		Sil kabel 1-CXKH 0 3x1,5mm2	m	5,000		
14		Sil kabel 1 CXKH J 3x1,5mm2	m	90,000		
15		Sil. kabel 1-CXKH J 5x1,5mm2	m	25,000		
16		Sil. Kabel 1-CXKH J 7x2,5mm2 , /2xdélka do šachty spoj. chodby/	m	40,000		
17		Sil kabel 1-CXKH J 3x2,5mm2	m	175,000		
18		Sil kabel 1-CXKH J 5x10mm2 / RV , , XC, RS10-do šachty spoj. chodby /	m	85,000		
19		Sil kabel 1-CXKH J 5x16mm2, /pro RS20,RS30- do šachty spoj. chodby/	m	130,000		
20		Vodič 1-CXKH – 1x10 / výtah /	m	55,000		
21		Vodič 1-CXKH – 1x16 /do podzemí/	m	55,000		
22		Ukončení vodiče do 10mm2	ks	2,000		
23		Ukončení vodiče CY 25mm2	ks	2,000		
24		Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	7,000		
25		Ukončení kabelu do 7x4mm2	ks	2,000		
26		Ukonč kabelu do 5x10mm2	ks	2,000		
27		Ukonč.kabelu do 5x16mm2	ks	2,000		
28		Ukonč kabelů do 4x25mm2	ks	2,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
29		Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	8,000		
30		Tlačítko pod sklem Total I stop	ks	1,000		
31		Tlačítko pod sklem Central I stop	ks	1,000		
32		Vypínač řaz.1, IP44	ks	3,000		
33		Přepínač střídavý řaz.6, IP44	ks	1,000		
34		Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	6,000		
35		Zásuvková skříň 2x230V/16A,, 1x32A/400V/5P, jističová + pr. Chr.	ks	1,000		
36		A-svítlidlo sensorové s komp- zdrojem 26W, IP65, 2.tř	ks	2,000		
37		B-Led svítlidlo plast prachotěs 9,5W,3000K, , průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	20,000		
38		C-svitl prachotěs 11W, trvalé + dočasné NO osv., , 3hod, průchozí , , 3fáz propoj, nerez spony IP66	ks	28,000		
39		N – nouzové svítlidlo 1x11W, 3hod, průchozí,, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	13,000		

Elektroinstalace 1.PP-Zelený

40		Jednostr. příchytka zink pro kabely , 3x1,5,3x2,5, 5x1,5 + 1x hmožd+nerez vrut	ks	900,000		
41		Sil. kabel 1-CXKH 0 3x1,5mm2	m	5,000		
42		Sil. kabel 1 CXKH J 3x1,5mm2	m	160,000		
43		Sil. kabel 1-CXKH J 5x1,5mm2	m	25,000		
44		Sil. kabel 1-CXKH J 3x2,5mm2	m	68,000		
45		Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	1,000		
46		Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	10,000		
47		Přepínač střídavý řaz.6, IP44	ks	1,000		
48		Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	6,000		
49		B-Led svítlidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	23,000		
50		N – nouzové svítlidlo 1x11W, 3hod, průchozí,, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	8,000		

Elektroinstalace 1.NP-Můstek

51		Rozv. skříňový RS30 nástěnný dle níže uvedené specifikace	ks	1,000		
----	--	---	----	-------	--	--

- 1 □ Plast. povrchová skříň 4x12mod, IP65 □ ks □ 1
 2 □ Vypínač 63/3 □ ks □ 1
 3 □ Ochranná připojnice □ ks □ 1
 4 □ Proud chránič 25/4/030AC □ ks □ 1
 5 □ Proud chránič 63/4/030AC □ ks □ 1
 6 □ Proud chr s nadpr ochranou 10A/2P/0,03A □ ks □ 1
 7 □ Proud chr s nadpr ochranou 16A/2P/0,03A □ ks □ 1
 8 □ Jistič 6B/1 □ ks □ 1
 9 □ Jistič 16B/3 □ ks □ 1
 10 □ Jistič 40B/3 □ ks □ 1
 11 □ Spinací hodiny denní □ ks □ 1
 12 □ Stykač 25A/4P □ ks □ 1
 13 □ Vývodka P13,5-P29 □ ks □ 6

52		Nosné lano 6mm2 – svod schodištěm do suterénu	m	80,000		
53		Kotva pro nosné lano	ks	2,000		
54		Pom ocel .konstrukce	kg	160,000		
55		Kabelový rošt š.150, zavěšený k lanoví	m	40,000		
56		Jednostr. příchytka zink pro kabely , 3x1,5,3x2,5, 5x1,5 + 1x hmožd+nerez vrut	ks	370,000		
57		Oboustr. příchytka zink pro kabely 5x2,5,, 5x10 , 5x16 + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	1 600,000		
58		Sil. kabel 1-CXKH 0 3x2,5mm2	m	5,000		
59		Sil. kabel 1-CXKH J 3x2,5mm2	m	110,000		
60		Sil. kabel 1 CXKH J 5x2,5mm2	m	25,000		
61		Sil. kabel 1-CXKH J 5x10mm2 / XC /	m	5,000		
62		Sil. kabel 1-CXKH J 5x16mm2 ze šachty , spoj. chodby zelený do RS30/	m	480,000		
63		Vodič 1-CXKH – 1x16/ k uzem /	m	70,000		
64		CYKY 5Cx4mm2 /venk výbojky/	m	60,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
65		Ukončení vodiče do 16mm2	ks	2,000		
66		Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	1,000		
67		Ukonč kabelu do 5x10mm2	ks	2,000		
68		Ukonč.kabelu do 5x16mm2	ks	1,000		
69		Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	10,000		
70		Přepínač střídavý řaz.6, IP44	ks	1,000		
71		Zásuvková skříň 2x230V/16A, , 1x32A/400V/5P, jističová + pr. Chr.	ks	1,000		
72		Krabička plast 125x125 vč víčka	ks	1,000		
73		A-svítilno sensorové s komp- zdrojem 26W, IP65, 2.tř	ks	1,000		
74		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K, , průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	14,000		
75		C-svit prachotěs 11W, trvalé + dočasné NO osv., 3hod, průchozí , 3fáz propoj, nerez spony IP66	ks	32,000		
76		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, , průchozí,3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	6,000		
77		Světlomet MH250W, IP65	ks	3,000		
78		Výkop rýhy 40x80cm, 5.tř zeminy	m	50,000		
79		Pískové lože tl. 8 cm pod a nad kabelem	m	100,000		
80		Fólie výstražná červená š. 33 cm	m	50,000		
81		Beton základ pro svítidlo 30x30x80cm	ks	3,000		
82		Zához rýhy 40x80cm	m	50,000		

Elektroinstalace 1.PP-Můstek

83		Jednostr. příchytka zink pro kabely , 3x1,5,3x2,5, 5x1,5-12,5mm + 1x hmožd.+nerez vrut	ks	390,000		
84		Oboustr. příchytka zink pro kabely 5x10, – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	84,000		
85		Sil. kabel 1-CXKH 0 3x2,5mm2	m	5,000		
86		Sil. kabel 1-CXKH J 3x2,5mm2	m	110,000		
87		Sil. kabel 1 CXKH J 5x2,5mm2	m	25,000		
88		Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	8,000		
89		Přepínač střídavý řaz.6, IP44	ks	1,000		
90		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	18,000		
91		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	9,000		

Elektroinstalace Spojovací chodby "Zelený-Můstek

92		Oboustr. příchytka zink pro kabely , 7x2,5+ 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	1 480,000		
93		Sil. Kabel 1-CXKH J 7x2,5mm2 v.č.EL 07, /délka do šachty spoj. chodby/	m	440,000		
94		Vodič 1-CXKH – 1x16/ k uzem /	m	440,000		
95		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	51,000		
96		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	37,000		
97		Kabelový rošt š. 200mm/niedax lišty, PVC příchytky /délka do šachty spoj. chodby/	m	440,000		

Elektroinstalace podzemní expozice

98		Rozv. skříňový RS10.1 nástěnný dle níže uvedené specifikace	ks	1,000		
1 □ Plast. povrchová skříň 4x12mod, IP65 □ ks □ 1 2 □ Vypínač 32/3 □ ks □ 1 3 □ Ochranná přípojnice □ ks □ 1 4 □ Proud chr s nadpr ochranou 6C/1N-030AC □ ks □ 3 5 □ Proud chr s nadpr ochranou 10B/2P/0,03A □ ks □ 2 6 □ Proud chr s nadpr ochranou 16B/2P/0,03A □ ks □ 1 7 □ Vývodka P13,5-P29 □ ks □ 8						
99		Rozv. skříňový RS10.2 nástěnný dle níže uvedené specifikace	ks	1,000		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání

1 □ Plast. povrchová skříň 4x12mod, IP65 □ ks □ 1
2 □ Vypínač 32/3 □ ks □ 1
3 □ Ochranná přípojnice □ ks □ 1
4 □ Proud chr s nadpr ochranou 6C/1N-030AC □ ks □ 1
5 □ Proud chr s nadpr ochranou 10B/1N/030AC □ ks □ 2
6 □ Proud chr s nadpr ochranou 10C/1N/030AC □ ks □ 2
7 □ Proud chr s nadpr ochranou 16B/2P/0,03A □ ks □ 2
8 □ Vývodka P13,5-P29 □ ks □ 9

100		Rozv skříňový RS10.3 nástěnný dle níže uvedené specifikace	ks	1,000		
-----	--	--	----	-------	--	--

1 □ Plast. povrchová skříň 4x12mod, IP65 □ ks □ 1
2 □ Vypínač 32/3 □ ks □ 1
3 □ Ochranná přípojnice □ ks □ 1
4 □ Proud chr s nadpr ochranou 6C/1N-030AC □ ks □ 1
5 □ Proud chr s nadpr ochranou 10B/1N/030AC □ ks □ 2
6 □ Proud chr s nadpr ochranou 10C/1N/030AC □ ks □ 2
7 □ Proud chr s nadpr ochranou 16B/2P/0,03A □ ks □ 2
8 □ Vývodka P13,5-P29 □ ks □ 9

101		Jednostr příchytka zink pro kabely , 3x1,5,3x2,5, 5x1,5-12,5mm + 1x hmožd+nerez vrut	ks	2 220,000		
102		Oboustr příchytka zink pro kabely 5x10 , – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	970,000		
103		Sil kabel 1-CXKH 0 2x1,5mm2	m	40,000		
104		Sil kabel 1-CXKH 0 3x1,5mm2	m	50,000		
105		Sil kabel 1-CXKH J 3x1,5mm2	m	330,000		
106		Sil kabel 1-CXKH J 3x2,5mm2	m	230,000		
107		Sil kabel 1 CXKH J 5x1,5mm2	m	15,000		
108		Sil. Kabel 1-CXKH J 7x2,5mm2 , /délka do šachty spoj. chodby/	m	190,000		
109		Sil kabel 1-CXKH J 5x10mm2	m	95,000		
110		Vodič 1-CXKH – 1x16 / k uzem /	m	95,000		
111		Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	27,000		
112		Ukončení vodiče do 16mm2	ks	8,000		
113		Ukonč kabelu do 5x10mm2	ks	5,000		
114		Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	40,000		
115		Svorkovnicová krabice 5x16	ks	6,000		
116		Vypínač řaz.1, IP44	ks	11,000		
117		Sériový přepínač řaz5, IP44	ks	3,000		
118		Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	27,000		
119		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	25,000		
120		D-LED světlomet 110W , širokozářič , 5000K, IP65	ks	2,000		
121		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	27,000		
122		Kabelový rošt š. 200mm/niedax lišty, PVC příchytka /délka do šachty spoj. chodby/	m	60,000		

Elektroinstalace kasárna

123		Rozv skříňový RS20.1 nástěnný dle níže uvedené specifikace	ks	1,000		
-----	--	--	----	-------	--	--

1 □ Plast. povrchová skříň 4x12mod, IP65 □ ks □ 1
2 □ Vypínač 32/3 □ ks □ 1
3 □ Ochranná přípojnice □ ks □ 1
4 □ Proud chr s nadpr ochranou 10B/2P/0,03A □ ks □ 6
5 □ Proud chr s nadpr ochranou 16B/2P/0,03A □ ks □ 3
6 □ Vývodka P13,5-P29 □ ks □ 11

124		Rozv skříňový RS20.2 nástěnný dle níže uvedené specifikace	ks	1,000		
-----	--	--	----	-------	--	--

1 □ Plast. povrchová skříň 4x12mod, IP65 □ ks □ 1
2 □ Vypínač 32/3 □ ks □ 1
3 □ Ochranná přípojnice □ ks □ 1
4 □ Proud chr s nadpr ochranou 10B/2P/0,03A □ ks □ 6
5 □ Proud chr s nadpr ochranou 16B/2P/0,03A □ ks □ 3
6 □ Vývodka P13,5-P29 □ ks □ 11

125		Rozv skříňový RS20.3 nástěnný dle níže uvedené specifikace	ks	1,000		
-----	--	--	----	-------	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

1 □ Plast. povrchová skříň 4x12mod, IP65 □ ks □ 1
2 □ Vypínač 32/3 □ ks □ 1
3 □ Ochranná přípojnice □ ks □ 1
4 □ Proud chr s nadpr ochranou 10B/2P/0,03A □ ks □ 6
5 □ Proud chr s nadpr ochranou 16B/2P/0,03A □ ks □ 3
6 □ Vývodka P13,5-P29 □ ks □ 11

126	Jednostr příchytka zink pro kabely , 3x1,5,3x2,5, 5x1,5-12,5mm + 1x hmožd+nerez vrut	ks	2 220,000		
127	Oboustr příchytka zink pro kabely 5x10 , – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	970,000		
128	Sil kabel 1-CXKH 0 2x1,5mm2	m	70,000		
129	Sil kabel 1-CXKH J 3x1,5mm2	m	680,000		
130	Sil kabel 1-CXKH J 3x2,5mm2	m	290,000		
131	Sil.kabel//CXKH J 7x2,5mm2	m	80,000		
132	Sil kabel 1-CXKH J 5x16mm2 ze šachty spoj. chodby zelený do RS30/	m	330,000		
133	Vodič 1-CXKH – 1x10 / k uzem /	m	15,000		
134	Vodič 1-CXKH – 1x16 / k uzem /	m	65,000		
135	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	18,000		
136	Ukončení vodiče do 16mm2	ks	8,000		
137	Ukonč.kabelu do 5x16mm2	ks	5,000		
138	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	96,000		
139	Svorkovnicová krabice 5x16	ks	3,000		
140	Vypínač řaz.1, IP44	ks	18,000		
141	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	42,000		
142	B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	136,000		
143	D-LED světlomet 110W, bodový zářič 5000K, P65	ks	14,000		
144	E-LED světlomet 110W, bodový zářič 5000K, P65	ks	40,000		
145	G-LED svítidlo interiérové , 21W, skleněné bílé stínítko,IP44	ks	36,000		
146	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	54,000		
147	Kabelový rošt š. 200mm/niedax lišty, PVC příchytka /délka do šachty spoj. chodby/	m	220,000		

Elektroinstalace 1.NP- Jeřáb

148	Demontáž stávajících rozvodů vč. kabelů, svítidel, rozv. R1v1.NP a 1.PP	hod	60,000		
149	Jednostr příchytka zink pro kabely , 3x1,5,3x2,5, 5x1,5 + 1x hmožd+nerez vrut	ks	250,000		
150	Sil kabel 1- CXKH-R J 3x1,5mm2	m	70,000		
151	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	12,000		
152	B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K, , průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	14,000		
153	C-svít prachotěs 11W, trvalé + dočasné NO osv., 3hod, průchozí , 3fáz propoj, nerez spony IP66	ks	32,000		
154	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	3,000		

Elektroinstalace 1.PP- Jeřáb vč schodiště

155	Rozv skříňový R1 nástěnný dle níže uvedené specifikace	ks	1,000		
-----	--	----	-------	--	--

1 □ Plast. povrchová skříň 4x12mod, IP65 □ ks □ 1
2 □ Vypínač 32/3 □ ks □ 1
3 □ Vypínací cívk k vypínači 32/3 □ ks □ 1
4 □ Podr elektroměr 0-45A, 1tarif, 3fáz □ □
5 □ Proud chránič 40/4/0,030AC □ ks □ 1
6 □ Proud chr s nadpr ochranou 10A/2P/0,03A □ ks □ 2
7 □ Proud chr s nadpr ochranou 16A/2P/0,03A □ ks □ 3
8 □ Jistič 6B/1 □ ks □ 1
9 □ Jistič 16B/3 □ ks □ 1
10 □ Jistič 10C/3 □ ks □ 1
11 □ Jistič 20B/3 □ ks □ 1
12 □ Vývodka P13,5-P29 □ ks □ 10

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

156		Pom ocel .konstrukce	kg	160,000		
160		Jednostr příchytka zink pro kabely , 3x1,5,3x2,5, 5x1,5 + 1x hmožd+nerez vrut	ks	980,000		
161		Oboustr příchytka zink pro kabely 5x2,5, 5x6, – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	220,000		
162		Sil kabel 1-CXKH 0 2x1,5mm2	m	15,000		
163		Sil kabel 1-CXKH J 3x2,5mm2 / osvětlení 1.PP+ schodiště /	m	95,000		
164		Sil kabel 1-CXKH J 3x2,5mm2 / zásuvky 230V-výměna kabelů /	m	180,000		
165		Sil kabel 1-CXKH J 5x2,5mm2, /pro stáv zásuvku 16A/400V- výměna kabelu/	m	20,000		
166		Sil kabel 1-CXKH 5Cx6mm2 /přívod pro R2, /	m	45,000		
167		Vodič 1-CXKH – 1x16 / k uzem /	m	60,000		
168		Ukončení vodiče do 16mm2	ks	2,000		
169		Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	7,000		
170		Ukonč kabelu do 5x2,5mm2	ks	2,000		
171		Ukončení kabelu do 5X6mm2	ks	2,000		
172		Ukonč kabelu 4x16mm2 / stáv přívod /	ks	2,000		
173		Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	12,000		
174		Tlačítko pod sklem Total stop	ks	1,000		
175		Vypínač řaz.1, IP44	ks	3,000		
176		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K, , průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	14,000		
177		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	3,000		

Elektroinstalace Spojovací chodby -Jeřáb

178		Rozv skříňový R2 nástěnný dle níže uvedené specifikace	ks	1,000		
1□Plast. povrchová skříň 4x12mod, IP65□□ 2□Vypínač 32/3□ks□1 3□Proud chránič 25/4/0,030AC□ks□1 4□Proud chr s nadpr ochranou 6C/2P/0,03A□ks□1 5□Proud chr s nadpr ochranou 10B/2P/0,03A□ks□1 6□Proud chr s nadpr ochranou 16B/2P/0,03A□ks□2 7□Jistič 6B/1□ks□1 8□Jistič 6C/3□ks□1 9□Jistič 10C/3□ks□1 10□Vypínač 20/1□ks □1 11□Stykač 25A/4P□ks□1 12□Vývodka P13,5-P29□ks□7						

179		Pom ocel .konstrukce	kg	160,000		
181		Jednostr příchytka zink pro kabely , 3x1,5,3x2,5, 5x1,5 + 1x hmožd+nerez vrut	ks	480,000		
182		Oboustr příchytka zink pro kabely 5x2,5, 5x6, – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	1 280,000		
183		Sil kabel 1-CXKH 0 3x1,5mm2 / osv schodiště okr.č.2/	m	90,000		
184		Sil kabel 1-CXKH J 3x2,5mm2 / zásuvky 230V-výměna kabelů /	m	50,000		
185		Sil.kabel//CXKH J 7x2,5mm2	m	380,000		
186		Vodič 1-CXKH – 1x10	m	5,000		
187		Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	3,000		
188		Ukončení kabelu do 7x4mm2	ks	1,000		
189		Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	3,000		
190		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	58,000		
191		D-LED světlomet 110W, bodový zářič 5000K, P65	ks	1,000		
192		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	40,000		
193		Zemnicí pásek Fezm 30x4mm2	m	50,000		
194		Výkop rýhy 20x30cm	m	50,000		
195		Zához rýhy 20x30cm	m	50,000		

Ostatní náklady

196	D15.1	PPV	Kč	1,000		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání

197	D15.2	Podružný materiál	Kč	1,000		
198	D15.3	Výchozí revize	hr	140,000		

Celkem