

ZADÁNÍ

Stavba: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Objekt: SO 201 - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického objektu

Část: Stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dobrošov

Zpracoval:

Datum: 15.2.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	50,000		
2	111211131	Spálení listnatého kředu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	2,000		
3	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000		
4	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000		
5	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 210,895		
6	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 210,895		
7	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	518,955		
8	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	518,955		
9	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	26,404		
10	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	26,404		
11	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	26,404		
12	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,101		
13	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	28,101		
14	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	57,515		
15	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	57,515		
16	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	29,414		
17	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení	m2	231,000		
18	693211110	geomatrace trojrozměrné protierozní/vegetační	m2	265,650		
19	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	55,818		
20	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 051,720		
21	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000		
22	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	10,000		
23	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 316,009		
24	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	525,860		
25	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 371,827		
26	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 469,289		
27	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	525,860		
28	181411161	Založení trávníku zatravnňovací textilií včetně textilie plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	805,300		
29	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	40,265		
30	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	798,000		
31	18291110x	Doplnění substrátem pro výsadbu v tl. 180mm	m2	805,300		
32	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	9,000		
33	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	3,000		
34	184818234	Ochrana kmene průměru přes 500 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000		

2 Zakládání

35	212572111	Lože pro travivody ze šterkopísku tříděného	m3	32,400		
36	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	90,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
37	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	162,000		
38	693111460	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	186,300		
39	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	49,023		
40	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 XC2	m3	162,550		
41	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	64,379		
42	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	64,379		
43	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,428		
44	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	5,207		
45	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2	m3	29,978		
46	274321411	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25 XC2	m3	20,856		
47	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	91,735		
48	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	91,735		
49	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m	kus	5,000		
50	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,356		
51	275321411	Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 XC2	m3	20,283		
52	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	60,300		
53	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	60,300		
54	275353151	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,36 m2 hl 1 m	kus	10,000		
55	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,318		

3 Svislé a kompletní konstrukce

56	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,978		
57	311231284	Zdivo nosné z cihel voštinových CV 290x140x140 pevnosti do P 20 na MC 10	m3	62,590		
58	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 XC1	m3	69,476		
59	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	317,583		
60	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	317,583		
61	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	5,558		
62	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	3,000		
63	593211000	překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm P - st 04	kus	3,030		
64	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	35,000		
65	593211010	překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm P	kus	35,700		
66	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	8,000		
67	59321213x	překlad železobetonový RZP 210/14/14 P 209x14x14 cm	kus	5,050		
68	59321214x	překlad železobetonový RZP 239/14/14 P 239x14x14 cm	kus	3,030		
69	317168111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	kus	2,000		
70	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	2,000		
71	317168121	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	17,000		
72	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	12,000		
73	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,084		
74	130108340	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=280 mm	t	0,091		

Hmotnost: 43,00 kg/m

75	31923111	Dodatečná izolace SBS zdiva cihelného tl do 500 mm podřezáním dle TZ	m2	10,229		
76	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 XC2 XF3	m3	32,931		
77	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	105,394		
78	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	105,394		
79	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	3,952		
80	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,524		
81	331125001	Montáž ŽB sloupů do kalichu patky hmotnosti do 1,5 t	kus	9,000		
82	59331101x	Prefabrikovaný sloup železobetonový ozn. sl2 a sl4 dle pd	kus	9,090		
83	331125002	Montáž ŽB sloupů do kalichu patky hmotnosti do 4 t	kus	3,000		
84	59331012	Prefabrikovaný sloup železobetonový ozn. sl1 dle st vel. 40x60x315cm	kus	2,020		
85	59331014	Prefabrikovaný sloup železobetonový ozn. sl3 dle st pětiúhelníkový vel. 4x40+34/330cm	kus	1,010		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
86	331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	m3	1,412		
87	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	5,006		
88	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	5,006		
89	331361321	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 11 373	t	0,103		
90	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,063		
91	342241155	Příčky tl 140 mm z cihel voštinových CV 14 pevnosti P 20 na MC	m2	159,736		
92	342241151	Příčky tl 115 mm z cihel příčně děrovaných CDm pevnosti P 25 na MC	m2	43,686		
93	342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	33,941		
94	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	25,200		
95	345321515	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30 XC2 XF1	m3	5,752		
96	345351101	Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	57,520		
97	345351102	Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	57,520		
98	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,460		
99	34699113x	Vyrovnaní stáv atiky deskami z extrudovaného polystyrénu tl 50 mm - dle skut	m2	68,425		
100	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,454		

4 Vodorovné konstrukce

101	411135002	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 3 t vč zmonolitnění stropu	kus	19,000		
102	59346862	panel stropní předpjatý 100x119x26,5 cm	m	118,019		
103	411135003	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 5 t vč zmonolitnění stropu	kus	24,000		
104	59346801	S02 Panel stropní předpjatý 7570x1200x320mm dle st	kus	16,160		
105	59346802	S03 Panel stropní předpjatý 8810x1200x400mm dle st	kus	2,020		
106	59346803	S04 Panel stropní předpjatý 8850x1200x400mm dle st	kus	2,020		
107	59346804	S05 Panel stropní předpjatý 8890x1200x400mm dle st	kus	2,020		
108	593468045	S06 Panel stropní předpjatý 8920x1200x400mm dle st	kus	2,020		
109	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC2 XF1	m3	37,583		
110	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC1	m3	0,419		
111	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	170,067		
112	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	170,067		
113	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	157,619		
114	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	157,619		
115	411354239	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v do 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	3,640		
116	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,503		
117	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,411		
118	413125003	Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t	kus	1,000		
119	59341101x	Prefabrikovaný železobetonový průvlak ozn pr2 dle st vel. 80x57x374cm	kus	1,010		
120	413125004	Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 7 t	kus	1,000		
121	593411102	Prefabrikovaný železobetonový průvlak ozn pr1 dle st vel. 80x57x649cm	kus	1,010		
122	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 XC2 XF1	m3	7,204		
123	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	49,204		
124	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	49,204		
125	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	13,872		
126	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	13,872		
127	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,864		
128	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 XC1	m3	11,872		
129	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	85,739		
130	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	85,739		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
131	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,950		
132	465511521	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 30 mm	m2	157,140		

nepravidelná žulová dlažba z řezaného kamene

5 Komunikace pozemní

133	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	157,140		
134	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	157,140		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

135	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty vč penetrace	m2	205,630		
136	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	205,630		
137	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vč penetrace	m2	1 073,626		
138	61231110x	Imitace betonu - povrchová úprava nízkých příček	m2	87,372		
139	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 073,626		
140	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	30,065		
141	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	157,140		
142	621221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm vč perlínky a penetrace	m2	157,140		
143	631515110	deska minerální izolační kolmé vlákno tl. 80 mm	m2	160,283		
144	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	157,140		
145	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	157,140		
146	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	121,500		
147	28376360	deska z extrudovaného polystyrénu 1250 x 600 x 20 mm	m2	18,590		

lambda=0,032 [W / m K]

148	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m2	44,665		
149	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	99,077		
150	62227105x	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na nosný systémový svislý rošt tepelná izolace tl. 140 mm, v ceně d+m rošt, d+m mw, mtž palubek	m2	151,456		

rošt ocelový pozinkovaný plech 1mm

151	6119115	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 19 x 95 mm, nerez spojovací materiál	m2	155,763		
152	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	234,831		
153	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	101,600		
154	62261210x	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně	m2	105,394		
155	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	72,864		
156	62332113x	Dekorační stěrka imitace betonu dle ozn P5 (ar6)	m2	99,077		
157	623531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	72,864		
158	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	47,360		
159	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 XC2	m3	11,373		
160	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	25,241		
161	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 XC2	m3	2,644		
162	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,686		
163	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	25,241		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
164	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,686		
165	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,682		
166	632451031	Výrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	372,000		
167	632451032	Výrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	545,763		
168	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	411,003		
169	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	321,406		
170	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	545,763		
171	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	89,840		
172	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	89,840		
173	635611111	Podklad pod podlahy stabilizovaný cementem SC I se zhutněním	m3	39,900		
174	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	18,000		
175	55331153x	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění 600 L/P pro dvířka vel 600x1200mm atyp</i>	kus	1,000		
176	55331154x	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P</i>	kus	3,000		
177	553311560	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P</i>	kus	2,000		
178	55331156x	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P požární</i>	kus	4,000		
179	55331157x	<i>zárubeň AL pro běžné zdění 800 L/P požární</i>	kus	1,000		
180	553311580	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P</i>	kus	2,000		
181	553311581	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P požární</i>	kus	3,000		
182	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	6,000		
183	55331001x	<i>zárubeň Al dvoukřídlá pro dveře 1600x1970mm dvoudílná</i>	kus	1,000		
184	55331002x	<i>zárubeň Al dvoukřídlá pro dveře 1600x1970mm požární, 2 kusy dvoudílná</i>	kus	4,000		

8 Trubní vedení

185	894215112	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonu s litinovým poklopem, výztuž, bednění, beton C20/25 XC2	m3	1,788		
186	895170202	Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 70 l	kus	5,000		
187	895170305	Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 2000 mm	kus	5,000		
188	895170401	Drenážní šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	1,000		
189	895170402	Drenážní šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	4,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

190	916241213	Osazení obrušníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	53,699		
191	583802110	<i>krajník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 13x20 x 30-80</i>	m	54,773		
192	919721102	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	1 155,000		
193	93994112	Průběžný přírubový těsnicí pás tvaru L 180/205mm	m	25,500		
194	953312113	Vložky do dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 30 mm	m2	1,890		
195	9533332x	Utěsnění pracovní spáry dvousložkovým tmelem za mokra	m	30,350		
196	95333361x	PVC těsnicí pás dodatečný přírubový pro připojení nové ke stávající vnitřní 220/270 mm	m	4,500		
197	95333362x	PVC těsnicí pás dodatečný přírubový pro připojení nové ke stávající vnitřní 180/205 mm	m	25,135		
198	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 20 x 15 mm	m	49,530		
199	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	594,280		
200	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	812,750		
201	953331121	Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených	m2	21,080		
202	95373511x	Odvodnění opěrných stěn plastovými trubkami DN do 60 mm	m	7,000		
203	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	2,000		
204	5536801x	<i>Ukončení dělicích příček válcovanými profily (mč 103)</i>	kg	124,160		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
205	953951313	Dodání a osazení dřevěných latí do 40x60 mm do betonových konstrukcí	m	93,183		
206	95396011	Ověření únosnosti základové spáry - TZ ST	hr	10,000		
207	9550101	M+D PHP 6kg práškový	kus	10,000		
208	9550103	D+ Mtž reflexních a informačních tabulek viz PBŘ - dle skut	kus	14,000		
209	9550104	El signalizace pro přivolání wc invalidé- dle skut	kus	1,000		
210	9550105	D+M informační systém ozn V18 - štítky a piktogramy dle skut (18 kusů), nápisy EXPOZICE a SÁL plastické písmo xps, nátěr, v písmen 400mm	kč	1,000		
211	9550106	D+M venkovní nápis "PEVNOST DOBROŠOV", ozn V5, plastické písmo z XPS, vel písmene 600mm, tl. 50mm, typ Ariel, povrch úprava nátěr dle int	kus	1,000		
212	9550108	D+M ohebná plastová lemovací lišta L 40x40mm, ozn V12, lemování ukončení polopříček	m	33,000		
213	9550109	Posouzení stáv stropu statikem po jeho odkrytí	hr	8,000		
214	97103538	Vybourání otvorů v základech pl do 0,09 m2 na MC tl do 900 mm	kus	8,000		
215	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 800 mm	kus	4,000		
216	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm	m	5,800		
217	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,800		
218	977211115	Řezání ŽB kcí hl do 680 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	23,150		
219	981011413	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	1 262,909		
220	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	6,110		
221	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	41,988		
222	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	400,073		

997 Přesun sutě

223	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	489,640		
224	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 406,760		
225	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	489,640		
226	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	4,000		
227	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	489,640		

998 Přesun hmot

228	998012021	Přesun hmot pro budovy v do 6 m	t	1 877,145		
-----	-----------	---------------------------------	---	-----------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

229	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	812,750		
230	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	265,649		
231	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg</i>	t	0,337		
<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>						
232	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 625,500		
233	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	796,947		
234	628522640	<i>pás s modifikovaným asfaltem</i>	m2	318,779		
235	62852254	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS 4mm</i>	m2	2 506,883		
236	711161531	Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2	m2	318,346		
237	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	126,955		
238	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší	m2	6,300		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
239	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	15,344		

712 Povlakové krytiny

240	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	851,563		
241	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg</i>	t	0,258		
<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>						
242	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	851,563		
243	6284112	<i>pás asfaltový samolepící SBS skl vložka, tl. 3mm</i>	m2	981,611		
244	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 554,689		
245	6283610	<i>pás těžký asfaltovaný s Al vložkou tl. 4mm - parozábrana</i>	m2	981,611		
246	628522540	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS mineral, vložka skleněná rohož, tl. 4mm</i>	m2	981,611		
247	62852250x	<i>hydroizolační ochranný pás asfaltovaný modifikovaný SBS proti prorůstání kořínků tl. 5,3mm</i>	m2	981,611		
248	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně	m2	805,300		
249	2832305	<i>fólie multifunkční profilovaná (nopová) hdpe pro zelené střechy 1,2 x 2,5 m, 1000 g/m2</i>	m2	926,095		
250	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1 656,863		
251	6931114	<i>textilie filtrační netkaná 200 g/m2 do š 8,8 m</i>	m2	926,095		
252	69311170x	<i>textilie separační polypropylen vlákna 300 g/m2 do š 8,8 m</i>	m2	981,611		
253	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	20,186		

713 Izolace tepelné

254	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	545,763		
255	2837649x	<i>deska izolační polyuretanová podlahová tl. 30mm</i>	m2	556,678		
256	283758800	<i>deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 mm</i> <i>lambda=0,037 [W / m K]</i>	m2	128,020		
257	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	265,649		
258	283763570	<i>deska fasádní polystyrénová izolační (EPS P) 1250 x 600 x 140 mm</i> <i>lambda=0,034 [W / m K]</i>	m2	270,962		
259	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 791,080		
260	283763560	<i>deska fasádní polystyrénová izolační (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm</i> <i>lambda=0,034 [W / m K]</i>	m2	826,612		
261	28375990	<i>deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S ve spádu pr.tl. 1000 x 500 x 140 mm</i> <i>lambda=0,035 [W / m K]</i>	m2	826,612		
262	283723060	<i>deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 mm</i> <i>lambda=0,037 [W / m K]</i>	m2	184,090		
263	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	311,226		
264	283758850	<i>deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 100 mm</i> <i>lambda=0,037 [W / m K]</i>	m2	317,451		
265	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	115,034		
266	63152900x	<i>klín atikový přechodný tl.60 x 60 mm, délka 1000 mm</i>	kus	117,335		
267	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	142,345		
268	28329324	<i>fólie difúzní (1,5 x 50 m)</i>	m2	173,200		
269	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	14,987		

714 Akustická a protiotřesová opatření

270	714121013	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt	m2	28,830		
-----	-----------	--	----	--------	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
271	5903641	panel akustický kazetový liniový, ze skelného vlákna, poloskrytý nosný systém, tl. panelu 20mm <i>Koeficient pohltivosti $\alpha_w=0,85$. Srozumitelnost řeči: Artikulační třída AC = 180 v souladu s ASTM E 1111 a E 1110. Jádru: v plástvích lisovaná skelná vlákna. Barva bílá, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. Světelná odrazivost 85%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd*m-2lx-1. Lesk < 1. Akustický podhled bude tvořen kazetami ze skelného vlákna vysoké hustoty a poloskrytého nosného systému. Kazety budou v jednom směru sesazeny na sraz, ve druhém směru bude mezi kazetami přiznaná mezera pro zdůraznění vybraného směru. Kazety jsou demontovatelné, vyklopením dolů. Rastr je vyroben z pozinkované oceli, součástí jsou vymežovací profily „V“. Tl. kazet činí 20mm, navržený systém akustického podhledu odolává stálé relativní vlhkosti 95%, umožňuje denní stírání prachu a vysávání, týdenní čištění za mokra. Výrobek je plně recyklovatelný. Min. demontážní výška systému činí 135mm.</i>	kus	31,786		
272	998714101	Přesun hmot tonážní tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m	t	0,221		

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

273	7212332	Střešní vtok dvoustupňový polypropylen PP s ochrannou šachtou pro zelené střechy svislý odtok DN 125	kus	6,000		
274	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,022		

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

275	72529131x	Doplňky zařízení koupelen a záchodů kovové úprava chrom háček jednoduchý ozn v14	soubo r	4,000		
276	72529132x	Doplňky zařízení koupelen a záchodů kovové úprava chrom háček dvojité ozn v14	soubo r	2,000		
277	72529133x	Doplňky zařízení koupelen a záchodů kovové hrazda s pěti háčky dl. 395mm, ozn v15	soubo r	2,000		
278	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ozn v13 plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubo r	4,000		
279	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů v13	soubo r	6,000		
280	72529153x	Doplňky zařízení koupelen a záchodů wc souprava závěsná ozn v13	soubo r	6,000		
281	72529156x	Doplňky zařízení koupelen a záchodů koš 15l ozn v13	soubo r	5,000		
282	72529172x	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo ozn V6 svislé u umyvadla dl 550 mm	soubo r	1,000		
283	72529171x	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo ozn V6 krakorcové dl 834 mm s úchytem pro toaletní papír	soubo r	1,000		
284	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné ozn V6 dl 834 mm	soubo r	1,000		
285	72530181x	D+M sklopný závěsný přebalovací pult vel 580x740mm, ozn V7, materiál buk	kus	1,000		
286	72530182x	D+M odkládací polička u umyvadla ozn v13, mč. 106	kus	1,000		
287	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,035		

762 Konstrukce tesařské

288	762341017	Bednění střešních rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	16,920		
289	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,307		
290	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,280		

763 Konstrukce suché výstavby

291	763121427	SDK stěna přesazovaná tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	4,800		
292	763121429	SDK stěna přesazovaná tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	16,963		
293	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	232,800		
294	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	232,800		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
295	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci, část do vlhka	m2	82,020		
296	5903057	<i>podhled kazetový 600 x 600 mm</i>	m2	86,121		
<i>Rošt viditelný z materiálu pozink, jednotlivé panely snadno odnímatelné. Panely mají jádro vyrobené ze skelného vlákna vysoké hustoty na bázi 3RD Technology, jsou plně recyklovatelné. Panely jsou vhodné do vlhkého prostředí, odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (EN 13964).</i>						
297	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	7,000		
298	590307110	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm ozn v20</i>	kus	7,000		
299	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,017		

764 Konstrukce klempířské

300	764011615	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm - ukončení zelené střechy u atiky, vpustí a světlíků	m	115,034		
301	764224406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 500 mm tl. plechu 0,7mm	m	56,400		
302	76422440x	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	16,400		
<i>tl. plechu 0,7mm</i>						
303	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	15,725		
304	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 420 mm	m	0,950		
305	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,515		

766 Konstrukce truhlářské

306	766416242	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z desek do 1,50 m2	m2	23,784		
307	5959077x	<i>deska cementovláknitá probarvená fasádní tl.0,8 cm,</i>	m2	24,735		
308	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000		
309	61164003x	<i>dveře vnitřní plné ozn D10 hladké 1křídlové 70x197 cm , do vlhkého provozu, povrch cpl laminát, kování, zámek, odolné proti poškození, barva šedá</i>	kus	3,000		
310	61164004x	<i>dveře vnitřní plné ozn D8 kazetové 1křídlové 80x197 cm , povrch cpl laminát, kování, zámek, odolné proti poškození, barva šedá</i>	kus	2,000		
311	61164005x	<i>dveře vnitřní plné ozn D11 hladké 1křídlové 60x120 cm , povrch cpl laminát, kování, zámek, odolné proti poškození, barva šedá</i>	kus	1,000		
312	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
313	61164007x	<i>dveře vnitřní plné ozn D7 kazetové 1křídlové 90x197 cm , povrch cpl laminát, kování, zámek, odolné proti poškození, barva šedá</i>	kus	1,000		
314	61164008x	<i>dveře vnitřní plné ozn D7 kazetové 1křídlové 90x197 cm , povrch cpl laminát, kování, zámek, odolné proti poškození, barva šedá, madlo, odemykatelné zvenčí</i>	kus	1,000		
315	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000		
316	61165610x	<i>dveře vnitřní požárně odolné ozn d6 kazetové, CPL laminát, odolnost EW 30 DP3 C2, 1křídlové 80 x 197 cm, plné, kování, zámek, odolnost proti poškození</i>	kus	3,000		
317	61165613x	<i>dveře vnitřní požárně odolné ozn d9 hladké, CPL laminát, odolnost EW 30 DP3 C2, 1křídlové 80 x 197 cm, plné, kování, zámek, odolnost proti poškození a do vlhka</i>	kus	1,000		
318	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000		
319	61165611x	<i>dveře vnitřní požárně odolné ozn d2+d5 profilované, CPL laminát, odolnost EW 30 DP3 C2, 1křídlové 90 x 197 cm, plné, kování, zámek, odolnost proti poškození, barva šedá</i>	kus	3,000		
320	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	7,000		
321	7666608	Generální klíč	kus	1,000		
322	766663911	Oprava dveřních křídel vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání	kus	2,000		
323	5624561x	<i>mřížka větrací plast do dveří ozn d10 vel. 455x90mm, rámeček</i>	kus	2,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
324	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000		
325	60794102x	deska parapetní lamino vnitřní 0,26 x 1 m, náklizek, ozn o4	m	0,900		
326	76689011	D+M Wc kabina ozn V1- kompaktní deska s vysokotlakým laminátem HPL tl. 12mm barevná, dle int, vč dveří, kování nerez, nožičky, kotvení, povrch úprava	m2	13,440		
327	76689012	D+M kuch linka dl. 2100mm, horní a dolní skříňky, vybavení (dřez, baterie, lednice, mikrovlnná trouba), lamino, dvířka MDF, hrana ABS barva bílá, vysoký lesk	kus	1,000		
328	76689014	D+M šatní dvojskříňka zavěšená vel. 600x400x1760mm, ozn V16, lamino, police, dvojháček, zámek	kus	1,000		
329	76689015	D+M nástěnný kovový regál ozn V17, děrované stojky, 4x police 300x800mm	kus	1,000		
330	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,821		

767 Konstrukce zámečnické

331	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	2,000		
332	5624535	světlík bodový střešní ozn o5, akryl kopule se zvýšenou odolností proti rozbití, pevný, manžeta zateplená výšky 30+50 cm prodloužená, vel. 98 x 98 cm, rovné izolační dvojsklo U=1,4, otvor 80x80cm	kus	1,000		
333	5624536	světlík bodový střešní ozn o5, akryl kopule se zvýšenou odolností proti rozbití, otevíravý, manžeta zateplená výšky 50 cm prodloužená, vel. 98 x 98 cm, rovné izolační dvojsklo U=1,4, otvor 80x80cm	kus	1,000		
334	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	4,680		
335	697520020	rohož vstupní ozn v3 , zapuštění do podlahy, provedení hliník extra 27 mm, rámeček osazovací	m2	4,680		
336	767620136	Montáž oken zdvojených kyvných do zdíva plochy do 1,5 m2	m2	1,080		
337	5534174	okno dřevohliníkové ozn O4 otevíravé sklopné jednokřídlové 900 x 1200 mm, olistování, těsnění připojovací spáry, U=0,72, barva tmavošedá, trojsklo, osazovací profil	kus	1,000		
338	767620138	Montáž oken zdvojených kyvných do zdíva plochy přes 2,5 m2	m2	37,688		
339	5534176	okno dřevohliníkové ozn o3 otevíravé sklopné 1křídlové 1200 x 2500 mm, trojsklo, U=0,72, olistování, těsnění připojovací spáry, barva tmavošedá, spodní část pevná, bezp sklo ze strany interieru, reflex pruh značek, osazovací profil	kus	4,000		
340	55341761	okno dřevohliníkové ozn o1 otevíravé sklopné 1křídlové 1175 x 2500 mm, trojsklo, U=0,72, olistování, těsnění připojovací spáry, barva tmavošedá, spodní část pevná, bezp sklo ze strany interieru, reflex pruh značek, osazovací profil	kus	7,000		
341	55341762	okno dřevohliníkové ozn o2 otevíravé sklopné 1křídlové 1025 x 2500 mm, trojsklo, U=0,72, olistování, těsnění připojovací spáry, barva tmavošedá, spodní část pevná, bezp sklo ze strany interieru, reflex pruh značek, osazovací profil	kus	2,000		
342	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000		
343	55341241	dveře dřevohliníkové vchodové 1křídlové ozn o8 vel 900 x 2100 mm,U=1,2, rám, prosklené, bezp sklo oboustranně, barva tmavošedá, vodorovné madlo, kování, zámek, prah spojka, těsnění připojovací spáry, olistování, reflex pruh značek	kus	1,000		
344	5534124	dveře dřevohliníkové vchodové 1křídlové ozn o7 vel 900 x 2400 mm,U=1,2, rám, prosklené, bezp sklo oboustranně, barva tmavošedá, vodorovné madlo, kování, zámek, prah spojka, těsnění připojovací spáry, olistování, reflex pruh značek	kus	1,000		
345	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000		
346	5534131	dveře dřevohliníkové vchodové 2křídlové ozn o6 do otvoru 1700 x 2500 mm,U=1,2, rám, prosklené, bezp sklo oboustranně, barva tmavošedá, vodorovné madlo, kování, zámek, prah spojka, těsnění připojovací spáry, olistování, reflex pruh značek, bezprahové koordinátor zavírání, asym otevírání, vel dveří 1550x2400mm	kus	1,000		
347	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	1,000		
348	55341301x	dveře hliníkové ozn D3 2kř vel. 160x197cm, prosklené, bezp sklo, kování, zámek, barva šedá, olistování koordinátor zavírání	kus	1,000		
349	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	1,000		
350	5537891x	Dveře AL ozn D4 1kř vel. 80x197cm, prosklené, bezp sklo, pož EW30 DP3 C2, kování, zámek, barva šedá, olistování	kus	1,000		
351	767646521	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 1970 mm	kus	4,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
352	5537801x	Dveře vnitřní AL ozn D1 2kř vel. 1600x1970mm pož EW30 DP3 C2, koordinátor zavírání, prosklené, bezp sklo, kování, zámek, barva šedá, olištování	kus	4,000		
		koordinátor zavírání				
353	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	13,000		
354	54917220x	samozavírač dveří hydraulický požární s aretací a zpožděným zavíráním	kus	16,000		
355	54917230x	Koordinátor zavírání u 2kř dveří	kus	4,000		
356	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	670,000		
357	5539901	Ocelová výměna kolem světlíků - dle st 08, UPE270+I80	kg	670,000		
358	76799801x	D+M kovový rám vel. 1000x350mm, nožičky 120mm, ozn V11, pro osazení venkovní chladicí jednotky, L 50x50x5mm, úprava žár zink	kus	1,000		
359	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,722		

771 Podlahy z dlaždic

360	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	177,060		
361	59761312x	sokl - vel. 30 x 10 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24), ukončení zaoblené	kus	649,220		
362	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	134,760		
363	59761291x	dlaždice keramické - podlahy (barevné) 30 x 30 x 1 cm l. j. (cen.skup. 74) protiskluzné	m2	9,085		
364	59761292x	dlaždice keramické - podlahy 30 x 30 x 1,5 cm l. j. protiskluzné	m2	145,889		
365	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	134,760		
366	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	36,450		
367	5905410x	profil přechodový mezi různými druhy podlah	m	40,095		
368	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	134,760		
369	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	734,760		
370	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	6,176		

775 Podlahy skládané

371	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením	m	219,305		
372	61418151x	lišta dřevěná v 50 mm	m	219,305		
373	775530001	Montáž podlahy masivní z palubek šroubovaných šířky do 120 mm s podkladem z desek	m2	37,273		
374	61198051x	dubové masivní palubky š 120mm, tl. 24mm, P+D, povrch úprava mat. lak, podklad rošt	m2	41,000		
375	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,777		

776 Podlahy povlakové

376	77657311x	Položení textilních rohoží čistících zón	m2	5,225		
377	697521100	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění, rámeček	m2	5,225		
378	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,016		

777 Podlahy lité

379	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	373,730		
380	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	373,730		
381	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	373,730		
382	777211011	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm	m2	373,730		
383	777211713	Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu	m2	373,730		
384	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	6,843		

781 Dokončovací práce - obklady

385	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	143,353		
386	59761011	obkladačky keramické glazované matné vel. 200x400mm, deklarovaný rozměr 19,8 x 39,8 x 0,7 cm, barva bílá, olištování, l. j., cen. sk. 72	m2	164,856		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
387	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,700		
388	7349901	Nástěnné zrcadlo vel. 600x900mm, olištování, lepené do obkladu, ozn V10	kus	1,000		
389	7349902	Nástěnné zrcadlo vel. 1200x900mm, olištování, lepené do obkladu, ozn V9	kus	2,000		
390	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	143,353		
391	781495133	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu	m	68,226		
392	78150011	D+M zrcadlo sklopné ozn V8 vel 400x600mm	kus	1,000		
393	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,660		

782 Dokončovací práce - obklady z kamene

394	782132411	Montáž obkladu stěn ze zlomků desek s přisekáním z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	44,665		
395	58384670x	nepravidelný kámen tvrdý obkl/dlaž. pr. 10-50 cm tl. 2-4 cm	m2	46,898		
396	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	3,631		

783 Dokončovací práce - nátěry

397	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	51,761		
398	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	18,085		
399	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,085		
400	783651102	Nátěry epoxidové truhlářských konstrukcí 2x lakování - obklad palubkový tlakově upravený	m2	127,672		
401	783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek - na obklad z kamene	m2	44,665		
402	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	90,190		
403	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	4,625		

pro projekci obrazu

784 Dokončovací práce - malby a tapety

404	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 470,365		
405	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	1 470,365		
406	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m - na sdk	m2	284,835		

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

407	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	12,000		
408	5539907x	Látkové zastíňující rolety , ozn V19, el ovládání, postranní lišty, vzor dle int	m2	12,000		

- Hliníková hřídel s průměrem 42mm
- Provedení s kazetou - (PK) - látka je chráněna designovou kazetou.
- Díky brzdě lze roletu zastavit v jakékoliv poloze.
- Látka je zakončena spodním ukončovacím profilem.
- Barevné provedení tmavě šedá

409	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,012		
-----	-----------	--	---	-------	--	--

787 Dokončovací práce - zasklívání

410	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	48,573		
411	6347901x	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní, atest P2a, ozn V2	m2	50,030		
412	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	0,030		

Celkem