ZÁKLADY



PŘÍLOŽKY PRO NAPOJOVÁNÍ VÝZTUŽE

ZÁKLADY TRÁM T1



ŘEZ 1−1



ZÁKLADOVÝ PAS ZP1

65,4 bm MĚŘ. 1:25



1 øR16, 298+44.5+16.4 = 358.9 bm



2 Tř.øR8 a˚350, dl.2160 ks186

ZÁKLADOVÝ PAS ZP2

20,25 bm MĚŘ. 1:25



1 øR16, (44.5 bm)



4 øR20, 89+32.8 = 122 bm

3 Tř.øR8 a˚350, dl.3080 ks58

ZÁKLADOVÝ PAS ZP3

8,2 bm MĚŘ. 1:25



1 øR16, (16.4bm)



4 øR20, (32.8 bm)

5 Tř.øR8 a˚350, dl.2880 ks22

POZNÁMKA:

STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROVÁDĚT ODBORNÁ FIRMA
JAKOST ELEKTROD MUSÍ ODPOVÍDAT JAKOSTI OCELI
NEOZNAČENÁ OCEL - S235
OCEL - 10505 (R) (BSt 500), KARI SÍTĚ
BETON - C25/C30
DŘEVO - SI (C24) NEBO LEP. LAM.DŘEVO min.tř. GL 24h

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE STAVEBNÍ ČÁST
KÓTY VE STAVEBNÍ ČÁSTI JSOU URČUJÍCÍ
PŘI VĚTŠÍCH ROZDÍLECH (+-5%) INFORMOVAT STATIKA
PROVÁDĚT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCŮ
(VČETNĚ NADVÝŠENÍ STROPNÍCH KCÍ)
U SVISLÝCH DRÁŽEK A PROSTUPŮ V ÚROVNI VÝZTUŽE VÝZTUŽ PŘERUŠIT A
VLOŽIT PŘÍLOŽKY dl.1500 mm

±0.000 = 293,50 m n.m.

ZÁKLADOVÁ SPÁRA:

Kontaktní napětí pod základovou konstrukcí nepřevyšuje maximální dovolené napětí v zemině. Dle 1. G. K. je vhodné zatěžovat základovou spáru pro bliže nespecifikované zeminy napětí 100 kPa s přípustnou hodnotou okolo 150 kPa. Základovou spáru musí převzít geolog nebo geotechnik. V uvažované lokalitě se nachází spraže (125 kPa) nebo jíly tuhé až měkké konzistence.

STAVBA
ÚSP pro mládež Kvasiny

MÍSTO STAVBY
Jelínkova 918, Kostelec nad Orlicí

INVESTOR
Královéhradecký kraj
Pivovarská náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

KONCEPČNÍ ARCHITEKT
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 658/31a
186 00 Praha 8 - Karlín
www.karlinblok.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 658/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

MANAŽER PROJEKTU
Ing. Petr Jiřeček

ARCHITEKT PROJEKTU
Ing. arch. Alena Řehová

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU
Ing. Jaroslav Loskot

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jaroslav Loskot

VYPRACOVAL
...

KONTROLOVAL
Ing. Jaroslav Loskot

ZPRACOVATEL
Ing. Jaroslav Loskot
Autorizovaný inženýr v oboru PBS
ČKAIT 0510029
tel.:605 870 971
email:loskot@seznam.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY
16-008

STUPEŇ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — **DPS**

ČÁST
D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

OBJEKT (SO) PROVOZNÍ SOUBOR (PS)
SO-01 Rodinný dům
ÚSP pro mládež Kvasiny

PROFESNÍ DÍL — **020** KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ — **KOA**

NÁZEV VÝKRESU
ZÁKLADY, ŘEZ 1-1

DATUM: 5.2016
MĚŘÍTKO: **1:50/25**

ČÁST	SO	DÍL	PROF.	DÍLČÍ	ČLENĚNÍ	Č. VÝKR.	Č. REVIZE
D1	**SO-01**		**020**			**11**	**00**