

STAVBA
BUILDING

ÚSP pro mládež Kvasiny

MÍSTO STAVBY
LOCATION

Jelínkova 918, Kostelec nad Orlicí

INVESTOR
INVESTOR


Královéhradecký kraj
Přivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

KONCEPČNÍ ARCHITEKT
CONCEPT ARCHITECT

KARLÍN BLOK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

KARLÍN BLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8 - Karlín
www.karlinblok.cz

AUTORIZACE
AUTHORIZATION



GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERAL PLANNER

KARLÍN BLOK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

KARLÍN BLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

MANAŽER PROJEKTU
PROJECT MANAGER

Ing. Petr Jileček

ARCHITEKT PROJEKTU
ARCHITECT

Ing. arch. Alena Řehová

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU
STRUCTURAL ENGINEER

Ing. Jaroslav Loskot

ZPRACOVATEL
SUBCONTRACTOR

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
RESPONSIBLE DESIGNER

Ing. Roman Mráz

VYPRACOVAL
DRAWN BY

Ing. R. Mráz

ČÍSLO ZAKÁZKY
PROJECT REF.

16-008

KONTROLOVAL
CHECKED BY

Ing. Petr Jileček

STUPEŇ DOKUMENTACE
DESIGN STAGE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OZNAČENÍ
CODE

DPS

ČÁST
SECTION

D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

OBJEKT (SO) PROVOZNÍ SOUBOR (PS)
BUILDING

SO-01 Rodinný dům
ÚSP pro mládež Kvasiny

DÍL
PART

PROFESNÍ DÍL
STRUCTURE

010 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

KÓD PROF.
PROFF. CODE

ARS

DĚLENÍ
STRUCTURE

ČLENĚNÍ
STRUCTURE

NÁZEV VÝKRESU
DRAWING DESCRIPTION

TABULKA NEMOVITÉHO VYBAVENÍ

DATUM
DATE

05/2016

MĚŘÍTKO
SCALE

...

KOPIE
PAGE

ČÁST SECTION	SO PS	DÍL PART	PROF. PART	DĚLENÍ DIVISION	ČLENĚNÍ STRUCT.	Č. VÝKR. DRAWN. NO.	Č. REVIZE REVIZ. NO.
D1	SO-01			010		020	00

TABULKA NEMOVITÉHO VYBAVENÍ - 1.NP

OZN.	POPIS VYBAVENÍ		
	KÓD	NÁZEV	POČET KUSŮ
1.01	C18	botník	1
1.03	C13	skříň vysoká	1
1.07	A01	Kancelářská židle nízká, s područkami /židle kancelářská otočná/	1
	A02	židle jídelní	8
	A04	rohová sedací souprava (rozkládací)	1
	A06	taburet	2
	B02	jídelní stůl	1
	B03	konferenční stůl	1
	B04	pracovní stůl PC /stolní kontejner není součástí stolu/	1
	C04	TV skříň nízká	1
	C17	police k TV skříňce	1
1.07a	Z01	kuchyňská linka půdorysného tvaru U /viz. výkresy kuchyně, dokumentace studie/	1
	Z02	kuchyňská linka - skříň vysoká /viz. výkresy kuchyně, dokumentace studie/	1
1.05	C20	skříň vysoká koupelňová	1
1.08	A01	Kancelářská židle nízká, s područkami /židle kancelářská otočná/	1
	A05	jednolůžková postel	1
	B01	pracovní stůl PC /stolní kontejner není součástí stolu/	1
	C01	noční stůl / skříňka	1
	C02	skříň vysoká	1
	C16	kontejner k pracovnímu stolu	1
1.09	A01	Kancelářská židle nízká, s područkami /židle kancelářská otočná/	1
	A05	jednolůžková postel	1
	B01	pracovní stůl PC /stolní kontejner není součástí stolu/	1
	C01	noční stůl / skříňka	1
	C02	skříň vysoká	1
	C16	kontejner k pracovnímu stolu	1
1.10	A01	Kancelářská židle nízká, s područkami /židle kancelářská otočná/	1
	A03	rozkládací křeslo	1
	B04	pracovní stůl PC /stolní kontejner není součástí stolu/	1
	C03	skříň vysoká ve tvaru L	1
	C16	kontejner k pracovnímu stolu	1

TABULKA NEMOVITÉHO VYBAVENÍ - 2.NP

OZN.	POPIS VYBAVENÍ		
	KÓD	NÁZEV	POČET KUSŮ
2.01	C07	skříň vysoká	1
	C10	skříňka nízká k pracovnímu stolu	1
2.03	C15	skříň vysoká koupelňová	1
2.05	A01	Kancelářská židle nízká, s područkami /židle kancelářská otočná/	1
	A05	jednolůžková postel	1
	B01	pracovní stůl PC /stolní kontejner není součástí stolu/	1
	C06	skříň vysoká	1
	B01	pracovní stůl PC /stolní kontejner není součástí stolu/	1
	C08	skříňka nízká za postel	1
	C10	skříňka nízká k pracovnímu stolu	1
	C11	skříňka nízká k pracovnímu stolu	1
2.06	A01	Kancelářská židle nízká, s područkami /židle kancelářská otočná/	1
	A05	jednolůžková postel	1
	B01	pracovní stůl PC /stolní kontejner není součástí stolu/	1
	C05	skříň vysoká	1
	C08	skříňka nízká za postel	1
2.07	A01	Kancelářská židle nízká, s područkami /židle kancelářská otočná/	1
	A05	jednolůžková postel	1
	B01	pracovní stůl PC /stolní kontejner není součástí stolu/	1
	C10	skříňka nízká k pracovnímu stolu	1
	C12	skříň vysoká	1
2.08	A01	Kancelářská židle nízká, s područkami /židle kancelářská otočná/	1
	A05	jednolůžková postel	1
	B01	pracovní stůl PC /stolní kontejner není součástí stolu/	1
	C08	skříňka nízká za postel	1
	C09	skříňka nízká k pracovnímu stolu	2
	C19	skříň vysoká	1

SPECIFIKACE NEMOVITÉHO VYBAVENÍ

POPIS VYBAVENÍ						
KÓD	NÁZEV	MATERIÁL	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	POZNÁMKA
sedací nábytek						
A01	Kancelářská židle nízká, s područkami (židle kancelářská otočná)	čalounění textilií kat.C, barva černá nebo tmavě šedá, opěrák síťovina -barva šedá, kříž kovový,vzhled chrom	výška: 930-1000 šířka: 500 hloubka: 400 v. sedáku: 450-550	8	Kancelářská židle se synchronním mechanismem, plynovým pístem, kovovým chromovaným křížem, sedákem s výplní ze studené pěny a síťovinovým opěrákem. - sedák studená pěna, čalouněný textilií kat.C za příplatek - opěrák síťovina - synchronní mechanika - kolečka na koberec	
A02	židle jídelní	dýha dub (také možnost různobarevných židlí - oranžová, modrá, bílá, zelená)	490 x 540 x 750	8	Designová židle s možností stohování, bez područek, ergonomicky tvarovaná záda, konstrukce ocel, sedák a opěrka dýha dub, na spojené ocelové podnoži, kluzáky plastové nacvakávací.	
A03	rozkládací křeslo		900 x 900x 670	1	Pohovka, rozložitelná na pohodlné lůžko, zpevněná pomocí elastických proužků s chromovými háčky, polyuretan, snímatelný potah.	
A04	rohová sedací souprava (rozkládací)	potahovou látkou (neutrální barevnost), nožky: kov	2400 x 3700 x 800-900 Další parametry a vlastnosti: výška sedu: 41 cm výška opěrky: 55 cm hloubka sedu: 60 cm	1	Veliká plocha nabízí opravdu hodně prostoru pro posezení. Tvar (L/P) si můžete upravit sami dle vlastních potřeb. Ve střední části je praktický úložný prostor, který můžete využít pro skladování pokrývek či např. sezónního oblečení. Po rozložení střední části získáte plochu na spaní o celkových rozměrech 130 x 295 cm. Pevná konstrukce zajišťuje potřebnou stabilitu a nosnost. Pohodlí zajišťuje jádro tvořené vlnitými pružinami a elastickou penou. Kombinace těchto 2 prvků vytváří kompletní celek, který je očalouněn klasickou potahovou látkou (neutrální barevnost), výběr del uživatele.	
A05	jednolůžková postel	masiv dub	2000 x 900 x 450 výška hlavového čela: 850, výška hrany bočnic: 350, sedací výška cca 450	6	Konstrukce masivní postele výrazným čelem, které je u hlavy vyšší s odkládací poličkou a u nohou nižší, rovněž využitelné k odkládání drobných předmětů. Výplň čela je mírně zapuštěná, což umožňuje masivnost nohou a horního tráčku, tyto jsou spojeny spojem na 45°. Průřez nohy i horního tráčku je 10 x 10 cm, bočnice jsou 15 cm vysoké a 4 cm silné. Uprostřed je ještě jedna podpěrná lamela se středovou, stavitelnou nohou.	
A06	taburet	potahovou látkou (neutrální barevnost), nožky: kov	520 x 520 x 410	2	Čalouněný taburet pod nohy nebo na sezení. Očalouněn klasickou potahovou látkou (neutrální barevnost), výběr del uživatele. Možnost úložného prostoru.	

SPECIFIKACE NEMOVITÉHO VYBAVENÍ

POPIS VYBAVENÍ						
KÓD	NÁZEV	MATERIÁL	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	POZNÁMKA
A07	křeslo s područkama	potahovou látkou (neutrální barevnost)	Šířka: 68 cm Hloubka: 82 cm Šířka sedáku: 56 cm Hloubka sedáku: 50 cm Výška sedáku: 42 cm Výška: 100 cm	6	Celkové složení: 100% polypropylene Rám: Formovaná lepená dřevěná dýha s povrchem z, březová dýha, Průhledný akrylový lak, Barva Čalounění křesla: Celkové složení: 33% bavlna, 25% len, 22% viskoza/um.hedvábí, 20% polyester Sedák/ Zadní díl: Polyuretanová pěna 35 kg/m3., Polyesterové vatování, 100% polypropylene Opěrka hlavy: polyuretanová pěna 23kg/m3, Polyesterové vatování, netkaný polyester	
A08	matrace	Matrace s pěnou s pamětí, tvrdá, bílá	Délka: 200 cm Šířka: 90 cm Tloušťka: 24 cm	6	Potah: 64% polyester, 36% bavlna Potah: 64% bavlna, 36% polyester Potah: 73% bavlna, 27% polyester Komfortní materiál: Polyesterové vatování Komfortní materiál: Polyuretanová pěna s pamětí 50 kg/m3., Vysoce pružná polyuretanová pěna (studená pěna) 35 kg/m3., Polyuretanová pěna 28 kg/m3. Vnitřní látka: Netkaný polypropylen, 100% jehněčí vlna	
stolový nábytek						
B01	pracovní stůl PC /stolní kontejner není součástí stolu/	masiv dub	1500 x 600 x 750	6	Masivní stůl velmi pevný působí lehce a decentně i ve velkých rozměrech. Konstrukce je tvořena deskou o síle 3 cm, která je však na pohledové hraně zeslabená na 1 cm, stůl tak vypadá velmi subtilně. Konstrukce stolu je na pohled jednoduchá, bez lubů a dalších rušivých prvků, technicky se však jedná o vysoce kvalitní systém s ocelovými lany pro zpevnění stolu, který je zespodu desky a fakticky zde nahrazuje chybějící luby. Systém je možné dopínat, či povolovat dle toho, jak masivní stůl (jako každý kus živého, přírodního, dřevěného nábytku) pracuje. Nohy 10x10 cm jsou umístěny pod deskou na rozích.	
B02	jídelní stůl	masiv dub	1800 x 900 x 800	1	Konstrukce masivního stolu vychází z desky s menšími luby, které jsou mírně zapuštěny pod deskou stolu. Model má odlehčený design a zejména v menších rozměrech působí kompaktně. Je to dáno rozměry desky, která je v tomto případě pouze 2cm tloušťky a průřezem nohy, který se z rozměrů 10x10 cm zmenšil na 6,7x6,7cm. Noha stolu je vždy na jeho konci. Stoly větších rozměrů mají v nohách zařezovaná kolečka, nebo kluzáky pro snadnější manipulaci. Stoly jsou velmi pevné a působí masivně jak s výsuvným systémem / stůl může být opatřen rozkládacím systémem/	
B03	konferenční stolek	masiv dub	Výška stolu: 450 /po dohodě možnost úpravy/ nohy: 75 x 75	1	Konferenční stolek je ideálním doplňkem a konstrukčně vychází ze jídelního stolu. Výška stolu je 45cm, po dohodě je možné zhotovit stolek vyšší i nižší. Rozměr nohy je 7,5x7,5cm. Konferenční stolek může být doplněn o odkládací polici.	

SPECIFIKACE NEMOVITÉHO VYBAVENÍ

POPIS VYBAVENÍ						
KÓD	NÁZEV	MATERIÁL	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	POZNÁMKA
B04	pracovní stůl PC /stolní kontejner není součástí stolu/	masiv dub	1050 x 600 x 750	2	Masivní stůl velmi pevný působí lehce a decentně i ve velkých rozměrech. Konstrukce je tvořena deskou o síle 3 cm, která je však na pohledové hraně zeslabená na 1 cm, stůl tak vypadá velmi subtilně. Konstrukce stolu je na pohled jednoduchá, bez lubů a dalších rušivých prvků, technicky se však jedná o vysoce kvalitní systém s ocelovými lany pro zpevnění stolu, který je zespolu desky a fakticky zde nahrazuje chybějící luby. Systém je možné dopínat, či povolovat dle toho, jak masivní stůl (jako každý kus živého, přírodního, dřevěného nábytku) pracuje. Nohy 10×10 cm jsou umístěny pod deskou na rozích.	
úložný nábytek						
C01	noční stolek / skříňka	masiv dub	600 x 800 x 450 žada stolku / skříňky dle výšky hlavového čela postele	2	systém se skládá ze 7 modulů, které si při skládání velikostně odpovídají. Je možné je vyrobit v hloubkách 31, 45 a 60 cm. Moduly jsou otevřené, nebo s naloženými a vloženými dvířky, případně zásuvkami. Je možné zvolit z mnoha variant otvírání, výklopů, sklopů i dířek. Na výběr je ze 3 dřevin (dub, buk a ořech) čela mohou být z masivu, nebo skla a to i barevného, či zrcadloviny. Dále je možné zvolit jako materiál lakovanou MDF desku. Základní barvy jsou bílá a šedá nebo barvu dle výběru uživatele. Žada jsou prostorově výrazná slouží k odkládání drobných věcí.	
C02	skříň vysoká	Korpus bílý, dvířka barva bílá, kování	3200 x 600 výška: na světlou výšku místnosti	2	Sestava úložných dveřových skříní s policemi. Korpus a police laminovaná dřevotříská (barva neutrální bílá, dvířka MDF+laminó (barevnost určí architekt nebo uživatel). V dolní části umístěny výsuvy.	
C03	skříň vysoká ve tvaru L	Korpus bílý, dvířka barva bílá, kování	2450 x 2800 x 600 výška: na světlou výšku místnosti	1	Sestava úložných dveřových skříní s policemi. Korpus a police laminovaná dřevotříská (barva neutrální bílá, dvířka MDF+laminó (barevnost určí architekt nebo uživatel). V dolní části umístěny výsuvy.	
C04	TV skříň nízká	masiv dub	2400 x 600 x 500	1	Závěsná skříňka jejíž systém se skládá ze 7 modulů, které si při skládání velikostně odpovídají. Je možné je vyrobit v hloubkách 31, 45 a 60 cm. Moduly jsou otevřené, nebo s naloženými a vloženými dvířky, případně zásuvkami. Je možné zvolit z mnoha variant otvírání, výklopů, sklopů i dířek. Na výběr je ze 3 dřevin (dub, buk a ořech) čela mohou být z masivu, nebo skla a to i barevného, či zrcadloviny. Dále je možné zvolit jako materiál lakovanou MDF desku. Základní barvy jsou bílá a šedá nebo barvu dle výběru uživatele.	
C05	skříň vysoká	Korpus bílý, dvířka barva bílá, kování	3000 x 600 výška: na světlou výšku místnosti	1	Sestava úložných dveřových skříní s policemi. Korpus a police laminovaná dřevotříská (barva neutrální bílá, dvířka MDF+laminó (barevnost určí architekt nebo uživatel). V dolní části umístěny výsuvy.	
C06	skříň vysoká	Korpus bílý, dvířka barva bílá, kování	2500 x 600 výška: na světlou výšku místnosti	1	Sestava úložných dveřových skříní s policemi. Korpus a police laminovaná dřevotříská (barva neutrální bílá, dvířka MDF+laminó (barevnost určí architekt nebo uživatel). V dolní části umístěny výsuvy.	

SPECIFIKACE NEMOVITÉHO VYBAVENÍ

POPIS VYBAVENÍ						
KÓD	NÁZEV	MATERIÁL	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	POZNÁMKA
C07	skříň vysoká	Korpus bílý, dvířka barva bílá, kování	2850 x 600 výška: na světlou výšku místnosti	1	Sestava úložných dveřových skříní s policemi. Korpus a police laminovaná dřevotříska (barva neutrální bílá, dvířka MDF+laminováno (barevnost určí architekt nebo uživatel). V dolní části umístěny výsuvy. Posuný systém dveří.	
C08	skříňka nízká za postel	masiv dub	600 x 900 x 900	3	systém se skládá ze 7 modulů, které si při skládání velikostně odpovídají. Je možné je vyrobit v hloubkách 31, 45 a 60 cm. Moduly jsou otevřené, nebo s naloženými a vloženými dvířky, případně zásuvkami. Je možné zvolit z mnoha variant otvírání, výklopů, sklopů i dířek. Na výběr je ze 3 dřevin (dub, buk a ořech) čela mohou být z masivu, nebo skla a to i barevného, či zrcadloviny. Dále je možné zvolit jako materiál lakovanou MDF desku. Základní barvy jsou bílá a šedá nebo barvu dle výběru uživatele. Žáda jsou prostorově výrazná slouží k odkládání drobných věcí.	
C09	skříňka nízká k pracovnímu stolu	masiv dub	1200 x 600 x 750	2	systém se skládá ze 7 modulů, které si při skládání velikostně odpovídají. Je možné je vyrobit v hloubkách 31, 45 a 60 cm. Moduly jsou otevřené, nebo s naloženými a vloženými dvířky, případně zásuvkami. Je možné zvolit z mnoha variant otvírání, výklopů, sklopů i dířek. Na výběr je ze 3 dřevin (dub, buk a ořech) čela mohou být z masivu, nebo skla a to i barevného, či zrcadloviny. Dále je možné zvolit jako materiál lakovanou MDF desku. Základní barvy jsou bílá a šedá nebo barvu dle výběru uživatele. Žáda jsou prostorově výrazná slouží k odkládání drobných věcí.	
C10	skříňka nízká k pracovnímu stolu	masiv dub	1000 x 600 x 750	2	systém se skládá ze 7 modulů, které si při skládání velikostně odpovídají. Je možné je vyrobit v hloubkách 31, 45 a 60 cm. Moduly jsou otevřené, nebo s naloženými a vloženými dvířky, případně zásuvkami. Je možné zvolit z mnoha variant otvírání, výklopů, sklopů i dířek. Na výběr je ze 3 dřevin (dub, buk a ořech) čela mohou být z masivu, nebo skla a to i barevného, či zrcadloviny. Dále je možné zvolit jako materiál lakovanou MDF desku. Základní barvy jsou bílá a šedá nebo barvu dle Vašeho výběru. Žáda jsou prostorově výrazná slouží k odkládání drobných věcí.	
C11	skříňka nízká k pracovnímu stolu	masiv dub	550 x 600 x 750	1	systém se skládá ze 7 modulů, které si při skládání velikostně odpovídají. Je možné je vyrobit v hloubkách 31, 45 a 60 cm. Moduly jsou otevřené, nebo s naloženými a vloženými dvířky, případně zásuvkami. Je možné zvolit z mnoha variant otvírání, výklopů, sklopů i dířek. Na výběr je ze 3 dřevin (dub, buk a ořech) čela mohou být z masivu, nebo skla a to i barevného, či zrcadloviny. Dále je možné zvolit jako materiál lakovanou MDF desku. Základní barvy jsou bílá a šedá nebo barvu dle výběru uživatele. Žáda jsou prostorově výrazná slouží k odkládání drobných věcí.	

SPECIFIKACE NEMOVITÉHO VYBAVENÍ

POPIS VYBAVENÍ						
KÓD	NÁZEV	MATERIÁL	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	POZNÁMKA
C12	skříň vysoká	Korpus bílý, dvířka barva bílá, kování	3400 x 600 výška: na světlou výšku místnosti	1	Sestava úložných dveřových skříní s policemi. Korpus a police laminovaná dřevotříska (barva neutrální bílá, dřevka MDF+laminó (barevnost určí architekt nebo uživatel). V dolní části umístěny výsuvy.	
C13	skříň vysoká	Korpus bílý, dvířka (barva dle uživatele), kování	1700 x 600 výška: na světlou výšku místnosti	1	Sestava úložných dveřových skříní s policemi. Korpus a police laminovaná dřevotříska (barva neutrální bílá, dřevka MDF+laminó (barevnost určí architekt nebo uživatel). V dolní části skříně bude umístěna pračka se sušičkou.	
C14	skříň vysoká pultová	masiv dub	2400 x 300 x 1100	1	systém se skládá ze 7 modulů, které si při skládání velikostně odpovídají. Je možné je vyrobit v hloubkách 31, 45 a 60 cm. Moduly jsou otevřené, nebo s naloženými a vloženými dvířky, případně zásuvkami. Je možné zvolit z mnoha variant otvírání, výklopů, sklopů i dířek. Na výběr je ze 3 dřevin (dub, buk a ořech) čela mohou být z masivu, nebo skla a to i barevného, či zrcadloviny. Dále je možné zvolit jako materiál lakovanou MDF desku. Základní barvy jsou bílá a šedá nebo barvu dle výběru uživatele. Žáda jsou prostorově výrazná slouží k odkládání drobných věcí.	
C15	skříň vysoká koupelnová	doporučený desén bílý	1150 x 350 x 1800	1	minimalistický design, místo běžných úchytů je zde otevírání dotekovou mechanikou neboli push-to-open. Odkládací skříňka závěsného typu nebo stavěná na zem /jistí magnety, které se přimknou k produktům ze smaltované titanové oceli/. S povrchovou úpravou v bílé s mimořádně vysokým leskem, v pěti odstínech matných variací a v dýze tří druhů přírodního dřeva.	
C16	kontejner k pracovnímu stolu	doporučený desén bílý	výška: 520 436 x 600	7	dvě kolečka a dvě pevné nohy, tři šuplíky, uzamykatelný, přihrádka na tužky, k dispozici s tichým uzavíracím mechanismem	
C17	police k TV skříňce	masiv dub	výška: 40 2400 x 250	1	police z masivu nebo je možné zvolit jako materiál lakovanou MDF desku. Základní barvy jsou bílá a šedá nebo barvu dle výběru uživatele. Police se stává součástí zdi díky skrytému upevňujícímu kování	
C18	botník	masiv dub	900 x 430 x 300	1	Dvoupolicový otevřený botník z masivu. Botník je povrchově upraven nátěrem na bázi lněné fermeže. Nad horní odkládací deskou botníku je umístěno nástěnné zrcadlo s nástěnným věšákem.	
C19	skříň vysoká	Korpus bílý, dvířka barva bílá, kování	2750 x 600 výška: na světlou výšku místnosti	1	Sestava úložných dveřových skříní s policemi. Korpus a police laminovaná dřevotříska (barva neutrální bílá, dřevka MDF+laminó (barevnost určí architekt nebo uživatel). V dolní části skříně bude umístěna pračka se sušičkou.	
C20	skříň vysoká koupelnová	doporučený desén bílý	300 x 380 x 1800	1	minimalistický design, místo běžných úchytů je zde otevírání dotekovou mechanikou neboli push-to-open. Odkládací skříňka závěsného typu nebo stavěná na zem /jistí magnety, které se přimknou k produktům ze smaltované titanové oceli/. S povrchovou úpravou v bílé s mimořádně vysokým leskem, v pěti odstínech matných variací a v dýze tří druhů přírodního dřeva.	

SPECIFIKACE NEMOVITÉHO VYBAVENÍ

POPIS VYBAVENÍ						
KÓD	NÁZEV	MATERIÁL	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	POZNÁMKA
zabudovaný nábytek						
Z01	kuchyňská linka půdorysného tvaru U /viz. výkresy kuchyně, dokumentace studie/	skříňková sestava: konstrukce z MDF desek - povrch bílé lamino, pohledové dveře HPL desky - barva bílá, pracovní deska tl.38mm a záda - umělý kámen, nerez sokl, nerez madla mobilní kontejner - desén dub	dolní skříňky: 2400 x 3300 x 2400 výška: 900 horní skříňky: 2400 x 390 x 400 police: 3210 x 200 x 800 / nad pracovní deskou linky /	1	<p>Dolní skříňky jsou otvíravé nebo s výsuvnými systémy. V rozích jsou umístěny rohové skříňky otvíravé. Horní skříňky nízké s výklopem, police umístěna nad podélným oknem. V místě varné desky a dřezu je ve spodní části umístěn mobilní kontejner. Součástí linky je vestavný dřež, varná deska, trouba, myčka, lednice s mrazákem.</p> <p><u>Korpusy</u>: Melaminovaná dřevotřísková deska (LTD) o tloušťce 18 mm, hrany ABS 0,5 mm v barvě lamina včetně zadní hrany, suchá montáž, záda jednostranně lakovaná MDF 3 mm, umístěná v drážce, zasponkováno, horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů. <u>/// Dveře, čela zásuvek</u>: Postformingové desky o tloušťce 18 mm (oboustranně povrch HPL laminát v dekoru), zaoblené přední svislé hrany R9. Horní a spodní hrany oplepeny ABS 2 mm se zaoblením 2 mm. <u>/// Kvalitní kování a závěsy</u> pro intenzivní užívání tlumeným dovíráním <u>/// Zásuvky</u>: Korpus - kovový rámeček s plastovým výjimatelným výliskem (připravené prolisy pro dělicí příčky), částečný výsuv, dno z MDF 3 mm, hrany na korpusu skříněk ABS 0,5 mm v barvě lamina. <u>/// Úchytky (madla)</u>: Bezpečné a dobře čistitelné kovové úchytky, přišroubované skrz materiál čela. <u>Police</u>: Melaminovaná dřevotřísková deska (LTD) o tloušťce 18 mm, police ve skříních o šířce 900 mm a více se zadní lištou (pro vyztužení proti průhybu). V horních i spodních (kromě dřezových) skříňkách 2 police. Zámky svýmennou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče. <u>/// Pracovní desky</u> - umělý kámen /barva dle architekta/, <u>záda linky</u> - umělý kámen /barva dle architekta/. <u>Mobilní kontejner</u> - materiálově stejný jako kuchyňská linka, barevnost - desén dub, rozměr dle vytypovaného místa v prostoru kuchyňské linky. Kontejner je opatřen 4 krytými kolečky.</p>	
Z02	kuchyňská linka - skříň vysoká /viz. výkresy kuchyně, dokumentace studie/	skříňková sestava: konstrukce z MDF desek - povrch bílé lamino, pohledové dveře HPL desky - barva - desén dub	1600 x 600 výška: na světlou výšku místnosti	1	Sestava úložných dveřových skříní s policemi. Korpus a police laminovaná dřevotříska (barva neutrální bílá), dvířka MDF+lamino - desén dub. Dolní skříňky jsou otvíravé nebo s výsuvnými systémy. V rozích jsou umístěny rohové skříňky otvíravé. V krajní skříň umístěna lednice.	

SPECIFIKACE NEMOVITÉHO VYBAVENÍ - SPOTŘEBIČE

OZNAČENÍ /		POPIS VYBAVENÍ				
UMÍSTĚNÍ	NÁZEV	MATERIÁL	ROZMĚR (mm)	POČET KS	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	POZNÁMKA
1.NP spotřebiče						
1.07a	elektrická (indukční) varná deska	černá	590 x 520 x 38	1	Indukční varná deska je vybavena třemi normálními zónami a jednou dvojitou zónou. Každá zóna má ukazatel zbytkového tepla, který uživatele upozorní před dotykem horké zóny. Dotykové ovládání se zvukovou odezvou je co nejkompaktnější, aniž by byla snížena jeho čitelnost, a poskytuje vám tak více místa pro vaši kreativitu při vaření. Nezávislá deska s vlastním ovládáním Deska se zkosenými hranami Podsvícené ukazatele Dětská bezpečnostní pojistka – blokování ovládání Zabezpečení desky – automatické vypnutí Indikátory zbytkového tepla Jednoduchá instalace díky přichycovacímu systému	
	elektrická horkovzdušná trouba	povrchová úprava oceli proti otiskům prstů	589 x 594 x 568	1	Vestavná trouba vybavená horkovzdušnou funkcí a grilem. Trouba nabízí velký vnitřní prostor 74 litrů a až devět různých poloh pro rošty. K ovládání přístroje slouží dva otočné knoflíky a displej, který zobrazuje časové údaje. Nový ventilátor UltraFanPlus pro horkovzdušnou funkci zajistí rovnoměrnější přípravu pokrmů. Povrchová úprava oceli proti otiskům prstů Možnost péci na 3 pečicích úrovních najednou Vysoce lesklý smalt, snadné čištění Katalytické čištění vnitřku trouby – absorbuje a oxiduje mastnotu, a usnadňuje tak čištění Snadno omyvatelné dveře Velký vnitřní prostor 74 litrů LED displej Displej umožňuje nastavení minutky ve stand-by módu zobrazuje denní čas.	
	stropní digestoř	nerez	680 x 900 x 499	1	Stylový vestavný odsavač par určený k zabudování do stropu (jeho čelo lícuje s rovinou stropu), čímž se zajistí maximální volný prostor nad pracovní deskou. Nenápadný design se hodí do každé kuchyně. Digestoř je vybavena výkonnou ventilační jednotkou nové generace ENERGY s výkonem 900m3/hod. Tato jednotka jde v případě potřeby umístit mimo kuchyni pomocí externí sady, což zajistí nejen téměř bezhlukový provoz digestoře, ale navíc se snižuje výška sádkartonového podhledu. Při externím umístění ventilační jednotky lze napojit potrubí jak z boční části korpusu, tak zhora. Štěrbínové sání zajišťuje účinné zachycení par, a panel, který překrývá sací zónu, zároveň redukuje vnímaný hluk o 25%. Z nadstandardních funkcí se odsavač může pyšnit signalizací nasycení filtrů a možností doběhu po ukončení vaření. Všechny funkce lze ovládat nízkozdvihovými tlačítky na odsavači nebo dálkovým ovladačem, který je součástí vybavy. Osvětlení je zajištěno čtyřmi LED diodovými žárovkami.	

SPECIFIKACE NEMOVITÉHO VYBAVENÍ - SPOTŘEBIČE

OZNAČENÍ / UMÍSTĚNÍ	POPIS VYBAVENÍ				BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	POZNÁMKA
	NÁZEV	MATERIÁL	ROZMĚR (mm)	POČET KS		
	mikrovlnná trouba	nerez, černé sklo	560 x 344 x 538	1	Mikrovlnná trouba s pohodlným a rychlým digitálním ovládáním. Je vybavena 10 úrovněmi výkonu a 5 módy kombinovaného vaření. Jistě oceníte i 9 programů automatického vaření. Systém ohřevu C.R.S zajistí rovnoměrné rozprostření mikrovln a pokrm se ohřívá ze všech stran rovnoměrně. Vnitřní nerezový prostor je o objemu min. 34l. Pro vaření můžete též nastavit minutku. Lze také nastavit i rychlost otáčení talíře. Příslušenství obsahuje kovový talíř, nízký a vysoký kovový rošt a jehlu na rožnění. Také možnost vestavby.	
	vestavná, kombinovaná lednice		1772 x 540 x 547 Vestavné rozměry 1780 x 560 x 550		Lednička kombinovaná s mrazničkou dole, energetická třída A++, objem chladničky 200 litrů, objem mrazničky min. 63 litrů, akumulační doba 21 hodin, zmrazovací kapacita 10 kg/24h, funkce rychlého zmrazení a chlazení.	
	vestavná myčka		660 x 870 x 680		A++: velmi ekonomické mytí, díky vysoké energetické úspoře. Funkce VarioSpeed Plus: až třikrát rychlejší mytí nádobí s optimálním výsledkem mytí a sušení. Technologie šetrného mytí skla: extra šetrné mytí vhodné pro choulostivé sklo Systém košů VarioFlex s příborovou zásuvkou Vario: více místa pro ukládání.	
	dřez /umělý kámen/	barva písková	410 x 510 x 155		Samotný dřez je vylisován z jednoho kusu a do kuchyňských desek je vlepován ze spodu. Samozřejmostí je vysoká odolnost proti poškrábání, dlouhá trvanlivost a jednoduchá instalace. Nejvyšší míru hygieny zajišťuje unikátní antibakteriální ochrana Microban®. Materiál je vysoce odolný vůči nárazům a ve většině případů je tato odolnost výrazně vyšší než u jiných výrobků používaných pro obdobné účely, což zaručuje bezpečnost i při používání velmi tvrdých kuchyňských předmětů, jako jsou pánve, hrnce, ... Této odolnosti bylo dosaženo díky spojení křemene (zajišťujícího tvrdost) s polyesterovou pryskyřicí (dodávající materiálu pružnost) a vibračně-zhušťující technologií výroby.	
1.03	vestavná pračka se sušičkou		820 x 595 x 584		Vestavná pračka se sušičkou. Nabídne vám 12 programů praní a 2 programy sušení. Množstevní automatika optimalizuje spotřebu vody a energie. Díky technologii AutoDry bude vaše prádlo šetrně usušeno a zároveň brání sražení prádla během sušení. Pračka min. na 8kg.	
1.07	TV přijímač			1	výběr dle uživatele	
1.07	mini/mikro systém s CD			1	výběr dle uživatele	
1.07	stojací lampa		Výška: 152 cm Průměr základny: 26.5 cm Průměr stínidla: 25 cm	1	Závaží podstavce: beton, polyethylenový plast Základna/ Noha: ocel, poniklováno Stínidlo: polykarbonátový plast	
1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08	stolní lampa /pracovní stůl/		Výška: 44 cm Průměr stínidla: 9 cm Délka kabelu: 200 cm	8	Závaží podstavce: tónovaný lak Stínidlo/ Podstavec/ Stonek: ocel, pochromováno	

SPECIFIKACE NEMOVITÉHO VYBAVENÍ - SPOTŘEBIČE


OZNAČENÍ / UMÍSTĚNÍ	POPIS VYBAVENÍ					
	NÁZEV	MATERIÁL	ROZMĚR (mm)	POČET KS	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	POZNÁMKA
1.08, 1.09, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08	stolní lampa /noční stolek/		Výška: 58 cm šířka: 24 cm	6	Závaží podstavce: tónovaný lak Stínidlo/ Podstavec/ Stonek: ocel, pochromováno	
POZNÁMKA:	VŠECHNY SPOTŘEBIČE MUSÍ MÍT RUČNÍ OVLÁDÁNÍ. NE DIGITÁLNÍ!					

LEGENDA INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

ZABUDOVANÉ VYBAVENÍ



VOLNÉ VYBAVENÍ



LEGENDA INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

- ZABUDOVANÉ VYBAVENÍ
- VOLNÉ VYBAVENÍ




SCHÉMA INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - 2.NP
M 1/100