



LEGENDA:

- 1. POTRUBÍ
- 2. PÍSKOVÉ LOŽE (  $H = 100 + 0,1 \cdot DN$  mm )
- 3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm (  $H_{min}=300$  mm)
- 4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION		ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE		
STAVEBNÍK/INVESTOR			HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR				
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové			<div><div></div><div>ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ</div></div>				
PROFESE/PROFESSION			HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER				
050-ZDRAVOTECHNIKA			ING. ARCH. MICHAL JEŽEK				
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER				
ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD			ING. ARCH. MICHAL JEŽEK				
			VYPRACOVAL/MADE BY				
			KATEŘINA MACKOVÁ				
NÁZEV STAVBY/BUILDING							
PŘÍSTAVBA SPOJOVACÍ CHODBY K BUDOVĚ SPŠel-it DOBRUŠKA							
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT					ARCHIV		
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE							
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE					PARÉ		
Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška							
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION			DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT		
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			03/2018	1:100	4x A4		
Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	PROFESE	VÝKRES	REVIZE	OBJEKT/OBJECT
946.2	5	D1	00	050	004	A	