

AUTORIZACE

ČÍSLO PŘÍLOHY

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

název akce

stavební objekt


Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	spolupráce
III/32329 místo stavby	KRÁLOVÉHRADECKÝ kraj

D I K
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM výkres	měřítko	DOS + PDPS stupeň
---------------------------------------	---------	----------------------

ING. M. BURIANEC kontroloval	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A044/13 číslo zakázky	C.4 číslo přílohy
ING. D. SKÝPALA zodpovědný projektant	vedoucí projektant	08/2013 datum	

NAPOJENÍ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE VOZOVKY NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU SILNICE III/32329 A ULOŽENÍ TROUBY, M 1:50




NÁVRH NOVÉ KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170.

KONSTRUKCE A - VOZOVKA D1-N-2-V-PIII, ASFALTOVÝ BETON					
ASF. BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11	ČSN EN 13108-1	40 mm		
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-EM	ČSN 73 6129	0,25kg/m2		
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16+	ČSN EN 13108-1	70 mm		Edef,2= min 100 MPa
PODKL. VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI	G _E ŠD _A	ČSN 73 6126-1	150 mm		Edef,2= min 70 MPa
OCHRANNÁ VRSTVA Z ŠTĚRKODRTI	min. G _E ŠD _B	ČSN 73 6126-1	150 mm		Edef,2= min 45 MPa
CELKOVÁ TLOUŠŤKA VOZOVKY			410 MM		
Na pláni musí být dodržena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef=45 Mpa stanoveného podle ČSN 72 1006.					

DETAIL TĚSNÍCÍ ZÁLIVKY

DETAIL "A"



2.21 POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ

2.212 ODVODŇOVACÍ PROUŽKY
KOMUNIKACE S OBRUBAMI

MD
ODBOR
INFRASTRUKTURY
VZOROVÉ
LISTY

VL 2
212.05
08.07